



## 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.09.11

版本序号: 3

在 2024.09.11 审核

### 1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **TRW Assembly Paste (Molykote M77)**
- 商品编号: 74947416.Z, 74947416
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 物质或混合物的用途 润滑剂
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:  
ZF Friedrichshafen AG  
Löwentaler Straße 20  
D-88046 Friedrichshafen  
Tel. +49 7541 77 0  
Fax +49 7541 77 90 8000  
<https://www.zf.com>
- 可获取更多资料的部门: 电话号码: +49 (0) 2631 / 912 - 0
- 紧急联系电话号码:  
慕尼黑的中毒急救  
电话号码:+49 (0) 89 -19 240(一天24小时)  
采用德语和英语答复问讯

### 2 危险性概述

- 紧急情况概述:  
深灰色, 浆状的, 无资料
- GHS危险性类别 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)不另分类。
- 标签要素
- GHS卷标元素 无效
- 象形图 无效
- 警示词 无效
- 危险性说明 无效
- 额外资料: 如适用,请参阅本安全数据表第 15 节中的其他标签内容。
- 其他有害性
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

### 3 成分/组成信息

- 混合物
- 描述: 二硫化钼润滑剂。

#### · 危险的成分:

|                   |                       |          |
|-------------------|-----------------------|----------|
| CAS: 1317-33-5    | 二硫化钼                  | 10 - 25% |
| RTECS: QA 4697000 | molybdenum disulphide |          |

— CN —  
(在 2 页继续)



## 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.09.11

版本序号: 3

在 2024.09.11 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TRW Assembly Paste (Molykote M77)

(在 1 页继续)

### 4 急救措施

- **应急措施要领**
- **总说明:** 不需要特别的措施.
- **吸入:**  
供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.  
万一病人不清醒时,请让病人侧躺以便移动.
- **皮肤接触:**  
马上用水和肥皂进行彻底的冲洗.  
感到持续不适时要就医.
- **眼睛接触:**  
保护未受伤害的眼睛.  
如果可能的话,要取下隐形眼镜.  
张开眼睛在流水下冲洗数分钟. 如果症状仍然持续,请咨询医生.
- **食入:**  
如果症状仍然持续,请咨询医生.  
不要引发呕吐.
- **给医生的资料:**  
· **最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料.  
· **需要及时的医疗处理及特别处理的症状** 无相关详细资料.

### \* 5 消防措施

- **灭火方法**
- **灭火的方法和灭火剂:**  
二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)、灭火粉末或洒水. 使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种.  
使用适合四周环境的灭火措施.
- **为了安全,不适当的灭火剂会:** 未知.
- **特别危险性**  
吸入燃烧烟雾有可能造成严重健康损害.  
如遇上失火的情况,可以释放以下物质:  
二氧化硅  
二氧化硫 (SO<sub>2</sub>)  
一氧化碳和二氧化碳
- **特殊灭火方法**
- **消防人员特殊的防护装备:** 带上齐全的呼吸保护装置.
- **额外的资料** 用喷射水冷却受到危险的容器

### 6 泄漏应急处理

- **保护措施**  
清除危险区域.  
避免接触产品.  
特别在渗漏/溢出的产品上,可能有滑倒的危险.
- **环境保护措施:**  
彻底清洁受到污染的表面.  
切勿让其进入下水道/水面或地下水.

(在 3 页继续)

— CN —



## 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.09.11

版本序号: 3

在 2024.09.11 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TRW Assembly Paste (Molykote M77)

(在 2 页继续)

- **密封及净化方法和材料:**  
使用机械提起。  
依照规则弃置收集的原料。
- **参照其他部分**  
有关安全处理的资料请参阅第 7 节。  
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节。  
有关弃置的资料请参阅第 13 节。

## 7 操作处置与储存

- **操作处置**  
必须遵守处理润滑剂的常规预防措施。  
在工作期间不要吃、喝、抽烟或吸入气体。  
避免直接接触到眼睛、皮肤和衣服。  
在休息之前和工作完毕后请清洗双手。
- **储存**  
小心打开及处理贮藏器。  
确保工作间有良好的通风/排气装置。
- **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施。
- **混合危险性安全储存条件**
- **储存:**
- **储存库和容器须要达到的要求:**  
在盖严的容器中存放于阴凉干燥处。  
只能储存在原来的贮藏器。  
确保充分的通风。
- **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:**  
储存的地方必须远离氧化剂。  
和食品、享乐品以及饲料分开存放。
- **有关储存条件的更多资料:**  
免受接触热力和直接受阳光照射。  
防霜。
- **最高的储存温度:** 40°C
- **最低的储存温度:** 0°C
- **具体的最终用户** 无相关详细资料。

## \* 8 接触控制和个体防护

- **控制变数**

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| · <b>在工作场需要监控的限值成分</b> |                                       |
| 1317-33-5 二硫化钼         |                                       |
| OEL (CN)               | PC-TWA: 6 mg/m <sup>3</sup><br>按 Mo 计 |

- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用。

(在 4 页继续)

— CN —

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.09.11

版本序号: 3

在 2024.09.11 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TRW Assembly Paste (Molykote M77)

(在 3 页继续)

- 泄漏控制
- 个人防护设备:
- 一般保护和卫生措施:
  - 远离食品、饮料和饲料.
  - 立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.
  - 在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
  - 避免和眼睛及皮肤接触.
  - 避免和皮肤有近距离或长期的接触.
- 呼吸系统防护:
  - 如果房间的通风状况良好便不需要.
  - 如果在通风不足的情况下请使用适当的呼吸保护装置.
  - 过滤器 B
- 手防护:



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.  
选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数  
只使用有 CE 标签第 III 种类的化学保护手套

- 手套材料
  - 选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家,
  - 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查
- 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- 眼睛防护:



安全眼镜

## 9 理化特性

- |                  |      |
|------------------|------|
| · 有关基本物理及化学特性的信息 |      |
| · 一般说明           |      |
| · 外观:            |      |
| 形状:              | 浆状的  |
| 颜色:              | 深灰色  |
| · 气味:            | 轻    |
| · 嗅觉阈限           | 未决定. |
| · pH值:           | 不适用的 |
| · 条件的更改          |      |
| 熔点:              | 未确定的 |
| 沸点/初沸点和沸程:       | 未确定的 |
| · 闪点:            | 不适用的 |

(在 5 页继续)

CN



化学品安全技术说明书  
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.09.11

版本序号: 3

在 2024.09.11 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TRW Assembly Paste (Molykote M77)

(在 4 页继续)

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| · 可燃性:         | 不适用的                  |
| · 点火温度:        | 该产品是不自燃的              |
| · 爆炸的危险性:      | 该产品并没有爆炸的危险           |
| · 爆炸极限:<br>较低: | 未决定.                  |
| 较高:            | 未决定.                  |
| · 蒸气压:         | 未决定.<br>不适用的          |
| · 密度在 20 °C:   | 1.9 g/cm <sup>3</sup> |
| · 蒸发速率:        | 未决定.                  |
| · 溶解性<br>水:    | 不能溶解的                 |
| · n-辛醇/水分配系数:  | 未决定.                  |
| · 黏性:<br>动态:   | 未决定.<br>不适用的          |
| 运动学的:          | 不适用的                  |
| · 其他信息         | 无相关详细资料。              |

## 10 稳定性和反应性

- 反应性 无相关详细资料。
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解。
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应。
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 避免接触强氧化剂
- 危险的分解产物: 可能会形成小量的甲醛。

## 11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
  - 皮肤: 没有刺激性影响。
  - 在眼睛上面: 轻微刺激
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响。
- 更多毒物的资料:  
根据有关配制的一般欧盟分类指南的计算方法 (刊印在最新版本), 该产品没有多分类限制:

(在 6 页继续)

— CN —



## 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.09.11

版本序号: 3

在 2024.09.11 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TRW Assembly Paste (Molykote M77)

(在 5 页继续)

根据我们的经验和提供给我们资料,我们按照规格使用和处置该产品时,该产品没有任何有害的影响。

### 12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 持久性和降解性 不容易被生物所能分解
- 其它资料: 没有关于该混合物的说明可用。
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 额外的生态学资料:
- 总括注解: 不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

### 13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议: 必须遵照政府的规例来特别处理。
- 受污染的容器和包装:
- 建议:  
必须根据官方的规章来丢弃。  
根据包装上面有关丢弃的规章来丢弃包装物料。  
可以循环再用污染的包装物料。  
已清洁的外包装应送至当地可回收物品处进行回收。

### 14 运输信息

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| · 联合国危险货物编号(UN号)                |    |
| · DOT, ADR/RID, ADN, IMDG, IATA | 无效 |
| · UN适当装船名                       |    |
| · DOT, ADR/RID, ADN, IMDG, IATA | 无效 |
| · 运输危险等级                        |    |
| · DOT, ADR/RID, ADN, IMDG, IATA |    |
| · Class                         | 无效 |
| · 包装组别                          |    |
| · DOT, ADR/RID, IMDG, IATA      | 无效 |
| · 环境危害                          |    |
| · 海运污染物:                        | 不是 |

(在 7 页继续)

— CN —



化学品安全技术说明书  
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.09.11

版本序号: 3

在 2024.09.11 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TRW Assembly Paste (Molykote M77)

(在 6 页继续)

|  |               |
|--|---------------|
| · 用户特别预防措施   | 不适用的          |
| · MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送 | 不适用的          |
| · 运输/额外的资料:  | 根据以上的规格是不危险的. |
| · UN "标准规定":   | 无效            |

## 15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律 无相关详细资料。
- 危险化学品安全管理条例

### · 危险化学品目录

没有列出成份

- 化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定
- 新化学物质环境管理办法

### · 中国现有化学物质名录

68604-46-6 氢化蓖麻油脂肪酸锂盐

- 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

## 16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识.

然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- 发行 MSDS 的部门:



该欧盟安全数据表和DEKRA Assurance Services GmbH有限公司合作编制,后者地址Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover,电话(+49) 511 42079 - 0,电子信箱reach@dekra.com。

版权所有 © DEKRA Assurance Services GmbH有限公司。更改本文件需要事先征得DEKRA Assurance Services GmbH有限公司的特别许可。

- 联络:

- 缩写:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- 资料来源 由于没有配方,本安全数据表是根据供应商安全数据表中的信息编制的。

- \* 与旧版本比较的数据已改变

CN