



COMPONENTES DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO TRW ***PARA VERDADEIRO CONTROLO***

Escolha componentes de direção e suspensão TRW de qualidade com uma cobertura líder do parque automóvel europeu. Oferecemos mais de 3.600 peças, que pode escolher dentro da nossa gama de produtos inovadores em constante crescimento, bem como um compromisso contínuo de ampliar ainda mais a nossa cobertura do parque automóvel. Graças às nossas instalações próprias de produção e de teste, bem como à excelência padrão do equipamento original (OE), também estamos altamente comprometidos com o controlo avançado de qualidade do produto para garantir que as nossas peças são aquelas em que pode confiar - projetadas e testadas com os mais altos padrões possíveis.

Escolha componentes Verdadeiros Originais TRW.



VERDADEIROS ORIGINAIS

aftermarket.zf.com/direcao-e-suspensao

TRW

A NOSSA AMPLA GAMA PARA O MERCADO DE PÓS-VENDA

COMPONENTES DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO

Somos líderes na cobertura do parque automóvel europeu, e graças ao nosso compromisso de ampliar ainda mais esta cobertura, continuaremos a oferecer peças de direção e suspensão de qualidade para ainda mais marcas e modelos no futuro. Consulte a tabela abaixo para conhecer algumas das mais recentes referências adicionadas à gama de direção e suspensão TRW:

ARTIGO	FABRICANTE	MODELO	LADO DE MONTAGEM
RÓTULAS			
JB399	BMW	BMW: 5 (F10), 5 Gran Turismo (F07), 6 Cabriolet (F12), 6 Coupe (F13), 7 (F01, F02, F03, F04)	Ambos os lados, exterior, inferior, traseiro
JB1323	LAND ROVER	LAND ROVER: DISCOVERY SPORT (L550), RANGE ROVER EVOQUE (L538)	Ambos os lados
BRAÇOS DE SUSPENSÃO			
JTC4019	BMW	BMW: 5 (G30, F90), 5 Touring (G31), 5 Touring Van (G31), 6 Gran Turismo (G32), 7 (G11, G12), 8 Cabriolet (G14, F91), 8 Coupe (G15, F92), 8 Gran Coupe (G16, F93)	Esquerdo, superior
JTC4020	BMW	BMW: 5 (G30, F90), 5 Touring (G31), 5 Touring Van (G31), 6 Gran Turismo (G32), 7 (G11, G12), 8 Cabriolet (G14, F91), 8 Coupe (G15, F92), 8 Gran Coupe (G16, F93)	Direito, superior
JTC4045	AUDI, CUPRA, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN	AUDI: A3 (8V1, 8VK), Q2 (GAB, GAG) CUPRA: LEON (KL1, KU1), LEON Sportstourer (KL8, KU8) SEAT: LEON (5F1), LEON (KL1), LEON Sportstourer (KL8) ŠKODA: OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (NX3, NN3) VOLKSWAGEN: GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VIII (CD1), T-ROC (A11, D11)	Esquerdo
JTC4046	AUDI, CUPRA, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN	AUDI: A3 (8V1, 8VK), Q2 (GAB, GAG) CUPRA: LEON (KL1, KU1), LEON Sportstourer (KL8, KU8) SEAT: LEON (5F1), LEON (KL1), LEON Sportstourer (KL8) ŠKODA: OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (NX3, NN3) VOLKSWAGEN: GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VIII (CD1), T-ROC (A11, D11)	Direito
JTC4043	AUDI, VOLKSWAGEN	AUDI: A3 (8V1, 8VK), Q2 (GAB, GAG) VOLKSWAGEN: GOLF VIII (CD1), GOLF VIII Variant (CG5), T-ROC (A11, D11)	Esquerdo
JTC4044	AUDI, VOLKSWAGEN	AUDI: A3 (8V1, 8VK), Q2 (GAB, GAG) VOLKSWAGEN: GOLF VIII (CD1), GOLF VIII Variant (CG5), T-ROC (A11, D11)	Direito
JTC4041	CITROËN, PEUGEOT	CITROËN: C3 III (SX), C3 III Van (SX_, SY_) PEUGEOT: 208 I (CA_, CC_)	Esquerdo, inferior
JTC4042	CITROËN, PEUGEOT	CITROËN: C3 III (SX), C3 III Van (SX_, SY_) PEUGEOT: 208 I (CA_, CC_), 208 Kasten/Schrägheck (CR_)	Direito, inferior
JTC3110	FIAT	FIAT: TIPO Kombi (356_, 357_)	Esquerdo
JTC3878	FORD	FORD: MONDEO V (CE, CD, CF)	Direito
JTC1726	ŠKODA, VOLKSWAGEN	ŠKODA: SUPERB II (3T4) VOLKSWAGEN: CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), CADDY III (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)	Esquerdo, exterior, inferior
JTC1727	ŠKODA, VOLKSWAGEN	ŠKODA: SUPERB II (3T4) VOLKSWAGEN: CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), CADDY III (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)	Direito, exterior, inferior
JTC4037	VOLVO	VOLVO: V40 Cross Country (526), V40 Schrägheck (525)	Esquerdo, inferior
JTC4038	VOLVO	VOLVO: V40 Cross Country (526), V40 Schrägheck (525)	Direito, inferior

VERDADEIROS ORIGINAIS

aftermarket.zf.com/direcao-e-suspensao





ARTIGO	FABRICANTE	MODELO	LADO DE MONTAGEM
BARRAS AXIAIS			
JAR1650	BMW	BMW: i3 (I01)	Esquerdo, direito
JAR1651	DACIA, RENAULT	DACIA: DUSTER (HM_) RENAULT: ARKANA I (LCM_, LDN_), DUSTER (HM_), KAPTUR (H5_)	Esquerdo, direito
JAR1649	DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL	DS: DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) OPEL: CORSA F (P2JO), CORSA F Kasten/Schrägheck, MOKKA PEUGEOT: 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_), 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) VAUXHALL: CORSA Mk V (F), MOKKA	Esquerdo, direito
JAR1643	HYUNDAI, KIA	HYUNDAI: ACCENT V (HC), SOLARIS (HCR) KIA: RIO IV (SC, FB)	Ambos os lados
JAR1611	HYUNDAI, KIA	HYUNDAI: IONIQ (AE), KONA (OS, OSE, OSI), i30 (PDE, PD, PDEN) KIA: CEED (CD), NIRO I (DE), PROCEED (CD), XCEED (CD)	Esquerdo, direito
JAR1644	KIA	KIA: PICANTO III (JA), PICANTO Runner (JA)	Esquerdo, direito
JAR1645	KIA	KIA: RIO IV (YB, SC, FB), STONIC (YB)	Esquerdo, direito
JAR1642	MAZDA	MAZDA: CX-5 (KF)	Esquerdo, direito
JAR1618	TOYOTA	TOYOTA: C-HR (_X1_), COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_)	Esquerdo, direito
JAR1573	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN: CRAFTER Bus (SYI, SYJ), GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC)	Esquerdo, direito
TIRANTES E BARRAS ESTABILIZADORAS			
JTS1942	BMW	BMW: i3 (I01)	Esquerdo
JTS1943	BMW	BMW: i3 (I01)	Direito
JTS1660	BMW	BMW: X3 (F25), X4 (F26)	Esquerdo, direito
JTS1928	BMW	BMW: 5 (G30, F90), 5 Touring (G31), 5 Touring Van (G31), 6 Gran Turismo (G32), 7 (G11, G12), 8 Cabriolet (G14, F91), 8 Coupe (G15, F92), 8 Gran Coupe (G16, F93)	Esquerdo, direito
JTS1929	BMW	BMW: 1 (F20), 2 Coupe (G42, G87), 3 (G20, G80, G28), 4 Cabriolet (G23, G83), i4 (G26)	Direito
JTS1930	BMW	BMW: 1 (F20), 2 Coupe (G42, G87), 3 (G20, G80, G28), 4 Cabriolet (G23, G83), i4 (G26)	Esquerdo
JTS1934	CITROËN, PEUGEOT	CITROËN: DS5 PEUGEOT: 508 I (8D_), 508 SW I (8E_)	Esquerdo, direito
JTS1931	FORD	FORD: FOCUS IV (HN)	Esquerdo, direito
JTS1885	MERCEDES-BENZ	MERCEDES-BENZ: C-KLASSE (W205), CLS (C257), E-KLASSE (W213)	Esquerdo
JTS1886	MERCEDES-BENZ	MERCEDES-BENZ: C-KLASSE (W205), CLS (C257), E-KLASSE (W213)	Direito
JTS1937	MERCEDES-BENZ	MERCEDES-BENZ: VIANO (W639), VITO Bus (W639)	Esquerdo, direito
JTS1935	OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL	OPEL: CORSA F (P2JO) PEUGEOT: 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) VAUXHALL: CORSA Mk V (F)	Esquerdo
JTS1936	OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL	OPEL: CORSA F (P2JO) PEUGEOT: 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) VAUXHALL: CORSA Mk V (F)	Direito
JTS1379	PORSCHE	PORSCHE: 718 BOXSTER (982), 718 CAYMAN (982), 911 (991), CAYMAN (981)	Direito
JTS1791	PORSCHE	PORSCHE: 718 BOXSTER (982), 718 CAYMAN (982), 911 (991), CAYMAN (981)	Esquerdo
JTS1793	PORSCHE	PORSCHE: 911 (991), 911 (992)	Ambos os lados

ARTIGO	FABRICANTE	MODELO	LADO DE MONTAGEM
TERMINAIS DE DIREÇÃO			
JTE2259	HYUNDAI	HYUNDAI: i10 II (BA, IA), i10 III (AC3, AI3)	Esquerdo
JTE2260	HYUNDAI	HYUNDAI: i10 II (BA, IA), i10 III (AC3, AI3)	Direito
JTE1602	JAGUAR, LAND ROVER	JAGUAR: E-PACE (X540) LAND ROVER: DISCOVERY SPORT (L550), RANGE ROVER EVOQUE (L538)	Esquerdo, exterior
JTE1601	JAGUAR, LAND ROVER	JAGUAR: E-PACE (X540) LAND ROVER: DISCOVERY SPORT (L550), RANGE ROVER EVOQUE (L538)	Direito, exterior
JTE2239	LAND ROVER	LAND ROVER: DISCOVERY V (L462), RANGE ROVER IV (L405), RANGE ROVER SPORT II (L494)	Esquerdo, direito
JTE2238	LAND ROVER	LAND ROVER: RANGE ROVER IV (L405), RANGE ROVER SPORT II (L494)	Esquerdo, direito
JTE2242	MERCEDES-BENZ	MERCEDES-BENZ: A-KLASSE (W177), CLA (C118), GLA-KLASSE (H247)	Esquerdo
JTE2243	MERCEDES-BENZ	MERCEDES-BENZ: A-KLASSE (W177), CLA (C118), GLA-KLASSE (H247)	Direito

CRIADO PELA INOVAÇÃO E HISTÓRIA

Com uma cobertura que abrange 90% do parque automóvel europeu, podemos fornecer ao seu negócio as peças de substituição de que precisa para satisfazer os seus clientes, em qualquer altura. Desde articulações de direcção e terminais de direcção, a braços de suspensão, rótulas e barras estabilizadoras, a equipa de inovação altamente profissional da TRW está completamente focada em criar os produtos mais avançados no mercado, sempre concebidos e testados segundo os mais elevados padrões possíveis. Isto significa que conseguimos fornecer, a si e aos seus clientes, componentes de direcção e suspensão mais eficientes, seguros e duráveis.



  Siga-nos no **Facebook**
e no **Instagram**

Isonção de responsabilidade legal: os produtos da ZF Friedrichshafen AG, comercializados pela TRW Automotive Portugal, Lda., descritos acima foram especialmente concebidos para a sua utilização especificada e não podem ser utilizados para nenhuma outra finalidade. No entanto, a ZF não dá garantias explícitas nem implícitas quanto à adequabilidade dos produtos para certas utilizações previstas não explicitamente acordadas ou acordadas por escrito entre a ZF e os seus clientes. As informações desta brochura não são vinculativas relativamente à natureza particular dos produtos. Apenas os acordos celebrados por escrito durante o processo de encomenda, em especial aqueles que digam respeito à natureza de cada produto, serão determinantes em termos das obrigações contratuais da ZF. A montagem adequada dos produtos é também um pré-requisito para esta garantia. Os detalhes do material publicitário não são vinculativos e não podem ser consultados para determinar a natureza dos produtos. Sujeito a alterações sem aviso prévio. Erros e omissões excluídos. Para mais informações visite: aftermarket.zf.com/pt/dis

VERDADEIROS ORIGINAIS

aftermarket.zf.com/direcao-e-suspensao

TRW