

VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.



Naziv snovi ali pripravka: ZF LifeguardFluid 7.4 DCT

ZF Aftermarket

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Naziv snovi ali pripravka: ZF LifeguardFluid 7.4 DCT

Številka izdelka: 5961.308.591

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: Hidravlična/prenosna tekočina

Uporabe, ki jih odsvetujemo: Niso ugotovljene uporabe, ki bi bile odsvetovane.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12
97424 Schweinfurt
Germany
+49 9721 475 60
www.zf.com /contact

1.4 Telefonska številka za nujne primere

24/7h Informacije za nujne primere/ številka za klic v sili:
(+49) 89 19 240 (Informacije v nemškem in angleškem jeziku)

2. Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Proizvod je razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) in je označen.

Razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 s spremembami.

Povzetek nevarnosti

Fizikalne Nevarnosti: Ni podatkov.

2.2 Elementi Etikete

||EUH210: Varnosti list na voljo na zahtevo.

2.3 Druge nevarnosti

V kolikor se upoštevajo običajni varnostni ukrepi za ravnanje s proizvodi iz

VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.



Naziv snovi ali pripravka: ZF LifeguardFluid 7.4 DCT

ZF Aftermarket

mineralnega olja in kemikalijami, ter navodila o ravnanju (točka 7) in navodila o osebni zaščiti (točka 8), ni pričakovati posebnih nevarnosti. Produkt naj ne pride v okolje nekontrolirano.

Lastnosti endokrinih motilcev

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Zmesi

Splošni podatki:

Mešanica rafiniranih baznih olj in aditivov.

Kemična oznaka	Identifikacija	koncentracij a *	Št. Registracije REACH
base oil, low viscous	EINECS: 276-738-4	50,00 - <100,00%	01-2119474889-13
Base oil paraffinic	EINECS: 265-157-1	1,00& - <10,00%	01-2119484627-25
Ogljikovodiki, nizkoviskozni	EINECS: 919-284-0	0,10 - <1,00%	01-2119463588-24

* Vse koncentracije v utežnih odstotkih, razen če pri sestavini ne gre za plin.

Koncentracije plinov v volumskih odstotkih.

PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov.

vPvB: zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Razvrstitev

Kemična oznaka	Identifikacija	Razvrstitev	
base oil, low viscous	EINECS: 276-738-4	CLP:	Asp. Tox. 1;H304
Base oil paraffinic	EINECS: 265-157-1	CLP:	Asp. Tox. 1;H304
Ogljikovodiki, nizkoviskozni	EINECS: 919-284-0	CLP:	Carc. 2;H351, Asp. Tox. 1;H304, STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic 2;H411

CLP: Uredba št. 1272/2008.

Visoko rafinirana mineralna olja in naftni destilati v našem izdelku vsebujejo v skladu z metodo IP 346 manj kot 3 % izvlečka DMSO (w/w) ter na podlagi opombe L, Priloge VI Uredbe EU 1272/2008, niso razvrščeni kot snovi, ki povzročajo raka.

VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.



Naziv snovi ali pripravka: ZF LifeguardFluid 7.4 DCT

ZF Aftermarket

4. Ukrepi za prvo pomoč

Splošno: Proizvodom onesnažena oblačila nemudoma odstraniti.

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje: Dovajanje svežega zraka. V primeru težav poiskati zdravniško pomoč.

Stik z očmi: Oči takoj sprati z obilo vode, pri tem držati veke dvignjene.

Pri stiku s Kožo: Sprati z milom in vodo.

Po zaužitju: Usta korenito sprati.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Lahko povzroči razdraženost kože in oči.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Če pride do simptomov, poiskati zdravniško pomoč.

5. Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje: CO₂, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali z gasilno peno odporno na alkohol.

Neustrezna sredstva za gašenje: Voda v polnem curku

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Med požarom lahko pride do nastanka plinov, ki so nevarni za zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebni postopki za gašenje: Odstraniti vsebnik iz območja požara, če to ne predstavlja tveganja.

VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.



Naziv snovi ali pripravka: ZF LifeguardFluid 7.4 DCT

ZF Aftermarket

Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi. Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

V slučaju požara je treba nositi samostojni dihalni aparat in kompletno zaščitno obleko.

6. Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Če je prišlo do razlitij, paziti na spolzkih tleh in površinah.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje. Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno. Preprečiti, da se razširi po površini (npr. z zajezitvijo ali oljnimi zaporami). O vseh večjih razlitjih je treba obvestiti odgovornega za okolje. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje). Pobran material odstraniti v skladu s predpisi. Ustavite tok snovi, če gre brez tveganja.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glej odsek 8 Varnostnega lista za osebno zaščitno opremo. Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7. Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečevati nastajanje aerosola. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Upoštevati splošna varnostna navodila za delo z mineralnimi olji ali kemikalijami. Ravnati v skladu z dobro industrijsko higiensko prakso. Poskrbeti za ustrezno zračenje.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.



Naziv snovi ali pripravka: ZF LifeguardFluid 7.4 DCT

ZF Aftermarket

Upoštevati veljavne predpise v zvezi z ravnanjem in skladiščenjem proizvodov, ki onesnažujejo vodo. Proizvoda ne segrevati blizu temperature plamenišča.

7.3 Posebne končne uporabe

Ni uporabeno.

Razred skladiščenja: 10, Gorljive tekočine

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri Nadzora

Mejne Wrednosti Izpostavljenosti na Delovnem Mestu

Nobena od snovi ni pokazala omejitev izpostavljenosti.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehničnotehnoški nadzor

Poskrbeti za ustrezno zračenje. Hitrost zračenja naj odgovarja pogojem. Da koncentracije v zraku ostanejo pod priporočenimi pragovi izpostavljenosti, uporabljati digestorije, lokalno prezračevanje prostorov ali druge tehniške prijeme. Če pragovne vrednosti niso predpisane, držati koncentracije v zraku na sprejemljivem nivoju.

Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Splošni podatki:

Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. Osebno zaščitno opremo izbrati v skladu s standardi CEN in po dogovoru z dobaviteljem osebne zaščitne opreme. Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s proizvodi iz mineralnega olja oz kemikalijami.

Zaščito za oči/obraz:

Pri pretakanju priporočljiva zaščitna očala (SIST EN 166). preprečite stik s kožo in očmi. Priporoča se zaščitne naočnike/ščitnik za obraz. Če obstaja nevarnost pljuskov, uporabljati zaščitne naočnike ali ščitnik za obraz.

VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.



Naziv snovi ali pripravka: ZF LifeguardFluid 7.4 DCT

ZF Aftermarket

Zaščita za kožo
Zaščita za Roke:

Material: Nitril butil guma (NBR).
Min. čas preboja: \geq 480 min
Priporočena debelina materiala: \geq 0,38 mm
preprečite trajne ali ponavljajoče se stike s kožo. Ustrezne rokavice lahko priporoči dobavitelj rokavic.
Preventivna zaščita kože z zaščitnim mazilom. Zaščitne rokavice. Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

Drugo:

Ne imeti pri sebi v hlačnih žepih nobenih s proizvodi prepojenih krp za čiščenje. Nositi ustrezna zaščitna oblačila.

Zaščita dihal:

Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu. Preprečiti vdihavanje par/aerosolov

Toplotne nevarnosti:

Ni znano.

Higienski ukrepi:

Vedno se držati pravih postopkov, kar se osebne higijene tiče, kot je umivanje po ravnanju s sestavinami in pred jedjo in/ali pred kajenjem. Redno prati delovna oblačila, da se z njih odstrani kontaminacijo. Zavreči kontaminirano obutev, ki je ni mogoče očistiti.

Ekološke kontrole:

Ni podatkov.

9. Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz

Agregatno stanje:

Barva:

Vonj:

pH:

tekoč

Jantarjeve barve

Značilno

Ni uporabeno

VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.



ZF Aftermarket

Naziv snovi ali pripravka: ZF LifeguardFluid 7.4 DCT

Zmrzišče:	ni določen/a/o
Vrelišče:	ni določen/a/o
Plamenišče:	> 200 °C
Vnetljivost (trdno, plinasto):	ni določen/a/o
Meja vnetljivosti - zgornja (%)-:	Ne velja za zmesi.
Meja vnetljivosti - spodnja (%)-:	Ne velja za zmesi.
Parni tlak:	Ne velja za zmesi.
Parna gostota (zrak=1):	Ne velja za zmesi.
Gostata:	0,83 - 0,85 g/cm ³ (15 °C)
Topnost(i)	
Topnost v vodi:	Netopno v vodi
Topnost (drugo):	Ni podatkov.
Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda):	Ne velja za zmesi.
Temperatura samovžiga:	ni določen/a/o.
Temperatura razpada:	ni določen/a/o.
Viskoznost, kinematična:	33 - 37 mm ² /s (40 °C)
Eksplozivne lastnosti:	Vrednost nepomembna za razvrstitev.
Oksidacijske lastnosti:	Vrednost nepomembna za razvrstitev.
Lastnosti delcev:	Ni podatkov.

9.2 DRUGE INFORMACIJE

Ni podatkov.

10. Obstožnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost	Stabilen, če se uporablja v skladu z navodili.
10.2 Kemijska Stabilnost	Stabilen, če se uporablja v skladu z navodili.
10.3 Možnost Poteka Nevarnih Reakcij	Stabilen, če se uporablja v skladu z navodili.
10.4 Pogoji, ki se jim je Treba Izogniti	Stabilen, če se uporablja v skladu z navodili.
10.5 Nezdružljivi Materiali	Močno oksidativne učinkovine. Močne kisline. Močni lugji.
10.6 Nevarni Produkti Razgradnje	Toplotni razkroj ali zgorevanje lahko osvobaja ogljikove okside in druge strupene pline ali pare.

VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.



Naziv snovi ali pripravka: ZF LifeguardFluid 7.4 DCT

ZF Aftermarket

11. Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost

Zaužitju
Izdelek:

Ni razvršeno glede na akutno strupenost, toksičnost temelji na obstoječih podatkih.

Specificirana(e) snov(i)

base oil, low viscous

LD 50 (Podgana): > 5.000 mg/kg (OECD 401)

|| Base oil paraffinic

LD 50 (Podgana): > 5.000 mg/kg

|| Ogljikovodiki, nizkoviskozni

LD 50 (Podgana): 6.318 mg/kg (OECD 423)

Stik s kožo
Izdelek:

Ni razvršeno glede na akutno strupenost, toksičnost temelji na obstoječih podatkih.

Specificirana(e) snov(i)

|| Base oil paraffinic

LD 50 (Zajec): > 5.000 mg/kg

Vdihavanje
Izdelek:

Ni razvršeno glede na akutno strupenost, toksičnost temelji na obstoječih podatkih.

Jedkanje/Draženje Kože

Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Specificirana(e) snov(i)

|| Base oil paraffinic: OECD 404, ne dražilno.

Težka Poškodba Oči/Razdraženje Oči

Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Specificirana(e) snov(i)

|| Base oil paraffinic: OECD 405, ne dražilno.

Preobčutljivost Kože ali Dihal

Izdelek:

Agent preobčutljivosti kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost Zarodnih Celic

VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.



Naziv snovi ali pripravka: ZF LifeguardFluid 7.4 DCT

ZF Aftermarket

Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornosti

Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje

Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Toksičnost za Specifični Ciljni Organ - Enkratni Izpostavljenosti

Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Toksičnost za Specifični Ciljni Organ - Ponavljajoči se Izpostavljenosti

Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost Vdiha

Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Specificirana(e) snov(i)

Base oil paraffinic:

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Izdelek:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12. Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Akutna strupenost

Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Riba

Specificirana(e) snov(i)

Base oil paraffinic

LC 50 (Riba, 96 h): > 100 mg/l

Oglikovodiki, nizkoviskozni

LC 50 (Riba, 96 h): 2 - 5 mg/l

Vodni Nevretenčarji

VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.



Naziv snovi ali pripravka: ZF LifeguardFluid 7.4 DCT

ZF Aftermarket

	Specificirana(e) snov(i) base oil, low viscous	EL50 (Vodna bolha, 48 h): > 10.000 mg/l (OECD 202)
	Base oil paraffinic	EC50 (Vodna bolha, 48 h): > 100 mg/l
	Kronična strupenost/izdelek:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev so izpolnjena.
	Riba Specificirana(e) snov(i) base oil, low viscous	NOEC (Riba, 14 d): > 1.000 mg/l
	Vodni Nevretenčarji Specificirana(e) snov(i) base oil, low viscous	NOEC (Vodna bolha, 21 d): 10 mg/l (OECD 211) NOEC (Daphnia magna, 21 d): 10 mg/l (OECD 211)
	Base oil paraffinic	
	Strupenost za vodno rastlinje Specificirana(e) snov(i) base oil, low viscous	NOEC (Alga, 72 h): > 100 mg/l (OECD 201)
	Base oil paraffinic	EC50 (Alge, 72 h): > 100 mg/l (OECD 201)
	Ogljikovodiki, nizkoviskozni	EC50 (Alga, 72 h): 1 - 3 mg/l (OECD 201)
12.2	Obstojnost in Razgradljivost Biološka razgradnja Izdelek:	Ne velja za zmesi.
	Specificirana(e) snov(i) Ogljikovodiki, nizkoviskozni	58 % (28 d)
12.3	Zmožnost Kopičenja v Organizmih Izdelek:	Ne velja za zmesi.
12.4	Mobilnost v Tleh Izdelek:	Ne velja za zmesi.
12.5	Rezultati ocene PBT in vPvB Izdelek ne vsebuje snovi, ki izpolnjujejo kriterije PBT/vPvB.	
	12.6 Lastnosti endokrinih motilcev Izdelek:	

VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.



Naziv snovi ali pripravka: ZF LifeguardFluid 7.4 DCT

ZF Aftermarket

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

- 12.7 Drugi škodljivi učinki:** Ni podatkov.
Razred nevarnosti za vodo (WGK): WGK 2: ogroža vodo.

13. Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Splošni podatki:	Odstranjajte odpadke in ostanke v skladu z zahtevami lokalnih oblasti.
Metode odstranjevanja:	Sproščanje, obdelava in odstranjevanje so lahko predmet narodnih, državnih in krajevnih zakonov.
Evropske kode za odpadke:	13 02 05*: neklorirana mineralna motorna, strojna in mazalna olja

14. Podatki o prevozu

14.1 ADR/RID

14.1 Številka ZN in številka ID:	-
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	-
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	-
Razred:	Nenevarne snovi
Oznaka(e):	-
Št. nevarnosti. (ADR):	-
Koda za omejitev prodora:	-
14.4 Skupina embalaže:	-
14.5 Nevarnosti za okolje:	-
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	-

14.2 IMDG

14.1 Številka ZN in številka ID:	-
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	-
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	-
Razred:	Nenevarne snovi
Oznaka(e):	-

VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.



ZF Aftermarket

Naziv snovi ali pripravka: ZF LifeguardFluid 7.4 DCT

EmS št.:	-
14.4 Skupina embalaže:	-
14.5 Nevarnosti za okolje:	-
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	-

14.3 IATA

14.1 Številka ZN in številka ID:	-
14.2 Lastno ime za transport:	-
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	-
Razred:	Nenevarne snovi
Oznaka(e):	-
14.4 Skupina embalaže:	-
14.5 Nevarnosti za okolje:	-
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	-

14.4 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO: Ni uporabeno.

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Odredbe EU

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ni
ki tanjšajo ozonski plašč, PRILOGA I
NADZOROVANE SNOVI:

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih ni
organskih onesnaževalih
(prenovitev), s spremembami:

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za to snov se ocene kemijske varnosti ni izvedlo.

16. Drugi podatki

Informacija o spremembi: Spremembe so označene ob strani z dvojno črto.

VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.



Naziv snovi ali pripravka: ZF LifeguardFluid 7.4 DCT

ZF Aftermarket

Besedilo stavkov H v točkah 2 in 3

- H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H351 Sum povzročitve raka.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

DRUGE INFORMACIJE:

Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom EK, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in informacijami o podjetju. Za ocenjevanje so bile uporabljene naslednje metode: - na podlagi testnih podatkov - metoda izračuna - načelo prenosa "v bistvu podobne mešanice" - ocena strokovnjakov

Demanti:

Podatki v tem varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah. Opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve za ravnanje, prevoz in odstranjevanje. Podatki nikakor ne predstavljajo (tehnični) opis lastnosti proizvoda (specifikacije proizvoda). Ustreznost proizvoda za konkreten namen uporabe ni mogoče izpeljati iz naših podatkov v varnostnem listu. Spremembe na tem dokumentu niso dovoljene. Podatki niso prenosljivi na druge proizvode. V primeru mešanja proizvoda z drugimi materiali ali v primeru predelave, podatki iz tega varnostnega lista niso prenosljivi na novo izdelan material. Odgovornost prejemnika našega proizvoda je, da pri svojem delovanju upošteva veljavna zakonska določila na zvezni, državni in lokalni ravni. Prosimo, da nas kontaktirate, v kolikor potrebujete aktualne varnostne liste. Ta dokument je izdelan v elektronski obliki in nima podpisa.