

LEMBARAN MAKLUMAT KESELAMATAN BAHAN
KIMIA

Berdasarkan Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Klasifikasi, Pelabelan
dan Lembaran Data Keselamatan Bahan
Kimia Berbahaya) 2013

Dikeluarkan: 2026-09-09



TRW Mounting Fluid

Bahagian 1. Pengenalpastian produk kimia dan syarikat

Pengenalan produk

Nama dagang

TRW Mounting Fluid

No. Artikel

32960018, 32960018.Z

Kegunaan bahan atau campuran yang dikenal pasti dan kegunaan yang tidak disyorkan

Kegunaan yang dikenal pasti yang berkaitan

Minyak pelincir

Tidak sesuai digunakan dalam

Terhad kepada pengguna profesional.

Butiran pembekal helaian data keselamatan

SDS disediakan oleh

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Pembekal

ZF Sales and Service (Malaysia) Sdn. Bhd.

Alamat

ZF Services Malaysia 1
Jalan Teknologi 3/1 34
Kota Damansara 1

47 810 Petaling Jaya
Malaysia

Telefon

Phone: +603 6126 7777

E-mel

msds.zf-aftermarket@zf.com

Laman web

www.zf.com

LEMBARAN MAKLUMAT KESELAMATAN BAHAN
KIMIA

Berdasarkan Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Klasifikasi, Pelabelan
dan Lembaran Data Keselamatan Bahan
Kimia Berbahaya) 2013

Dikeluarkan: 2026-09-09



TRW Mounting Fluid

Orang untuk dihubungi

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Nombor telefon kecemasan

(+49) 89 19 240 - Tersedia dalam Bahasa Inggeris.

Boleh dihubungi di luar waktu pejabat

Ya

Bahagian 2. Pengenalpastian bahaya

Pengelasan bahan atau campuran

Penerangan

Bukan bahan atau campuran yang berbahaya.

Elemen label

Maklumat lanjut

Bukan bahan atau campuran yang berbahaya.

Bahaya lain

Tiada data tersedia

Bahagian 3. Komposisi/ Maklumat bahan

Campuran

Produk berasaskan

Minyak ester

Minyak glikol polialkilena

Cat

Maklumat tambahan bahan

Tiada bahan berbahaya



TRW Mounting Fluid

Bahagian 4. Langkah-langkah pertolongan cemas

Penerangan langkah pertolongan cemas

Penghidu

Alihkan mangsa ke tempat berudara segar. Jika tanda/gejala berterusan, dapatkan rawatan perubatan. Kekalkan pesakit panas dan dalam keadaan rehat. Jika pernafasan adalah tidak teratur atau terhenti, berikan respirasi tiruan.

Sentuhan kulit

Tanggalkan pakaian yang tercemar (terkontaminasi). Jika terdapat rengsaan, dapatkan rawatan perubatan. Sekiranya bersentuh, serta merta curah air yang banyak pada kulit.

Sentuhan mata

Segera bilas dengan air yang banyak, termasuk bawah kelopak mata, sekurang-kurangnya 10 minit. Jika kerengsaan mata berterusan, jumpa pakar.

Pencernaan / Nuôt

JIKA TERTELAN: Berkumur. JANGAN paksa muntah. Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa.

Simptom dan kesan paling penting, akut dan tertunda

Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Petunjuk rawatan perubatan segera dan rawatan khas yang diperlukan

Prosedur standard bagi kebakaran kimia.

Bahagian 5. Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Media pemadam

Media pemadaman yang sesuai

Gunakan semburan air, busa tahan alkohol, kimia kering atau karbon dioksida.

Media pemadaman yang tidak sesuai

Jangan gunakan air di dalam pancutan

Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Karbon oksida

Nitrogen oksida (NOx)

LEMBARAN MAKLUMAT KESELAMATAN BAHAN
KIMIA

*Berdasarkan Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Klasifikasi, Pelabelan
dan Lembaran Data Keselamatan Bahan
Kimia Berbahaya) 2013*

Dikeluarkan: 2026-09-09



TRW Mounting Fluid

Nasihat untuk anggota bomba

Peralatan pelindung khas untuk pemadam kebakaran

Sekiranya berlaku kebakaran, pakai alat pernafasan serba lengkap. Gunakan alat perlindungan diri. Pendedahan kepada produk-produk penguraian mungkin berbahaya kepada kesihatan.

Lain-lain

Langkah-langkah sekiranya berlaku kebakaran

Prosedur standard bagi kebakaran kimia.

Bahagian 6. Langkah-langkah pengawalan tidak sengaja

Langkah berjaga-jaga peribadi, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat.

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.

Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam bahagian 7 dan 8.

Langkah berjaga-jaga alam sekitar

Try to prevent the material from entering drains or water courses. Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Local authorities should be advised if significant spillages cannot be contained.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Contain spillage, and then collect with non-combustible absorbent material, (e.g. sand, earth, diatomaceous earth, vermiculite) and place in container for disposal according to local / national regulations (see section 13).

Rujukan kepada seksyen lain

Untuk perlindungan diri, sila rujuk Bahagian 8.

Bahagian 7. Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Langkah berjaga-jaga pengendalian pencegahan

Untuk perlindungan diri, sila rujuk Bahagian 8.

Merokok, makan dan minum harus dilarang dalam kawasan yang berkenaan.

LEMBARAN MAKLUMAT KESELAMATAN BAHAN
KIMIA

Berdasarkan Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Klasifikasi, Pelabelan
dan Lembaran Data Keselamatan Bahan
Kimia Berbahaya) 2013

Dikeluarkan: 2026-09-09



TRW Mounting Fluid

Kebersihan am

Basuh tangan dan muka sebelum berhenti rehat dan serta merta selepas menangani produk.

Keadaan untuk penyimpanan selamat, termasuk ketidakserasian

Simpan di dalam bekas asal. Biarkan bekas bertutup bila tidak digunakan. Simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai pengudaraan yang bagus. Bekas-bekas yang mana telah dibuka mesti ditutup dengan cermat dan disimpan dengan tegak untuk mencegah kebocoran. Simpan menurut peraturan nasional tertentu. Simpan dalam bekas-bekas yang dilabel dengan sewajarnya.

Kegunaan akhir khusus

Arahan khusus untuk pengendalian: tidak diperlukan.

Bahagian 8. Kawalan pendedahan/perindungan diri

Parameter kawalan

Had pendedahan

Had pendedahan pekerjaan: Tiada nilai had pendedahan yang diketahui.

Nilai Had Biologi (BLV): Tiada nilai had pendedahan yang diketahui.

DNEL/DMEL

Nama produk/bahan (No. CAS/No. EC)	Jenis	Pendedahan	Nilai	Populasi	Kesan
bis(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amine (-/-)	DNEL	Kronik (jangka panjang) Penyedutan	49.3 mg/m ³	Pekerja	Sistemik
bis(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amine (-/-)	DNEL	Kronik (jangka panjang) Dermal	14 mg/kg bw/day	Pekerja	Sistemik

Kawalan pendedahan

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

tiada

Perlindungan mata/muka

Cermin mata keselamatan dengan perisai-sisi

LEMBARAN MAKLUMAT KESELAMATAN BAHAN
KIMIA

Berdasarkan Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Klasifikasi, Pelabelan
dan Lembaran Data Keselamatan Bahan
Kimia Berbahaya) 2013

Dikeluarkan: 2026-09-09



TRW Mounting Fluid

Perlindungan tangan

Bahan: Getah nitril

Masa penemuan: > 10 min

Indeks pelindung: Kelas 1

Bagi sentuhan yang berpanjangan dan berulang gunakan sarung tangan perlindungan. Masa penemuan bergantung kepada unsur-unsur lain antaranya bahan, ketebalan dan jenis sarung tangan dan oleh itu perlu diukur untuk setiap kes.

Perlindungan kulit lain

Pilih pelindung badan dalam mengaitkan kepada jenisnya, kepada kepekatan dan jumlah bahan-bahan berbahaya, dan kepada tempat kerja khusus.

Perlindungan pernafasan

Tidak diperlukan; melainkan jika terjadinya aerosol.

Penapis jenis A-P

Bahaya haba

Tidak diperlukan.

Lain-lain

Kawalan Kebersihan: Basuh muka, tangan dan apa-apa bahagian kulit yang terdedah sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.

Bahagian 9. Sifat-sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Keadaan fizikal

Cecair

Warna

Merah.

Bau

ciri-ciri

Ambang bau

Tiada data yang tersedia.

LEMBARAN MAKLUMAT KESELAMATAN BAHAN
KIMIA

Berdasarkan Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Klasifikasi, Pelabelan
dan Lembaran Data Keselamatan Bahan
Kimia Berbahaya) 2013

Dikeluarkan: 2026-09-09



TRW Mounting Fluid

Takat lebur / takat beku

Tiada data yang tersedia.

Takat didih atau takat didih ban đầu và julat didih

Tiada data yang tersedia.

Kebolehan terbakar

Tidak berkenaan

Had bawah dan atas letupan

Tiada data yang tersedia.

Takat nyalaan

$\geq 200\text{ }^{\circ}\text{C}$

Kaedah

OC (Cawan tertutup).

Suhu penyalan sendiri

Tiada data tersedia.

Suhu penguraian

Tiada data yang tersedia.

pH

Tidak berkenaan bahan/campuran adalah tidak larut (dalam air)

Kelikatan kinematik

$\sim 115\text{ mm}^2/\text{s}$

Kaedah

$40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Kelikatan dinamik

Tiada data yang tersedia.

Kelarutan

Tidak larut (dalam air); Tiada data tersedia (pelarut lain).

Keterlarutan dalam air

Tidak larut dalam air.

Hệ số phân bố n-octanol/nước

Tiada data yang tersedia.

LEMBARAN MAKLUMAT KESELAMATAN BAHAN
KIMIA

Berdasarkan Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Klasifikasi, Pelabelan
dan Lembaran Data Keselamatan Bahan
Kimia Berbahaya) 2013

Dikeluarkan: 2026-09-09



TRW Mounting Fluid

Tekanan wap

< 0.001 hPa

Ketumpatan dan/atau ketumpatan relatif

~ 0.96 g/cm³

Kaedah

20 °C

Ketumpatan relatif

0,960 (20 °C)

Kepadatan wap relatif

Tiada data yang tersedia.

Kaedah

(20 °C) Bahan rujukan: air. Nilai ini dikira.

Kadar penyejatan

Tiada data yang tersedia.

Sifat letupan

Tidak mudah meletup

Sifat pengoksidaan

Tiada data yang tersedia.

VOC %

Tiada data yang tersedia.

Ciri zarah

Tiada data tersedia

Maklumat lain

Tiada data tersedia

Bahagian 10. Kestabilan dan kereaktifan

Reaktiviti

Tiada bahaya untuk khas disebut.

LEMBARAN MAKLUMAT KESELAMATAN BAHAN
KIMIA

*Berdasarkan Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Klasifikasi, Pelabelan
dan Lembaran Data Keselamatan Bahan
Kimia Berbahaya) 2013*

Dikeluarkan: 2026-09-09



TRW Mounting Fluid

Kestabilan kimia

Stabil dalam keadaan biasa.

Kemungkinan tindak balas berbahaya

Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.

Keadaan yang perlu dielakkan

Tiada syarat khas yang harus disebut. ut.

Bahan tidak serasi

Tiada bahan untuk khas disebut.

Produk pereputan berbahaya

Tiada penghuraian jika disimpan dan digunakan seperti yang diarahkan.

Bahagian 11. Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai kesan toksikologi

Ketoksikan akut

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Kakisan / kerengsaan kulit

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Kerosakan/iritasi mata yang serius

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Pemekaan pernafasan atau kulit

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Mutagenisiti sel kuman

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Karsinogenisiti

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Toksisiti dos berulang

Tiada data yang tersedia.

LEMBARAN MAKLUMAT KESELAMATAN BAHAN
KIMIA

Berdasarkan Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Klasifikasi, Pelabelan
dan Lembaran Data Keselamatan Bahan
Kimia Berbahaya) 2013

Dikeluarkan: 2026-09-09



TRW Mounting Fluid

Toksisiti pembiakan

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

STOT-pendedahan tunggal

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

STOT-pendedahan berulang

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Bahaya aspirasi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Maklumat mengenai bahaya lain

Sifat mengganggu endokrin

Tidak berkenaan.

Bahagian 12. Maklumat ekologi

Toksisiti

Ketoksikan akut

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Ketoksikan

Tiada data yang tersedia.

Akuatik

Tiada data yang tersedia.

Tanah

Tiada data yang tersedia.

Ketoksikan ikan akut

Tiada data yang tersedia.

Ketoksikan alga akut

Tiada data yang tersedia.

Ketoksikan krustasea akut

Tiada data yang tersedia.

LEMBARAN MAKLUMAT KESELAMATAN BAHAN
KIMIA

Berdasarkan Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Klasifikasi, Pelabelan
dan Lembaran Data Keselamatan Bahan
Kimia Berbahaya) 2013

Dikeluarkan: 2026-09-09



TRW Mounting Fluid

Ketoksikan mikro/makro organisma

Tiada data yang tersedia.

Ketoksikan kronik

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Kekekalan dan kebolehuraian

Nama produk / bahan No. CAS / EC	Jenis ujian	Tempoh	Keputusan	Laluan pen- dedahan	Penguraian	Kaedah / Garis panduan
TRW Mounting Fluid -	Biodegradasi primer	28 d	>= 60 %	enapcemar teraktif	>= 60 %	OECD 301F

Potensi bioakumulasi

Tiada data yang tersedia.

Mobiliti dalam tanah

Mobiliti

Tiada data yang tersedia.

Keputusan penilaian PBT dan vPvB

Keputusan penilaian PBT dan vPvB

Tidak berkenaan

Ciri-ciri gangguan endokrin

Tidak berkenaan

Kesan buruk lain

Tiada maklumat yang tersedia

Bahagian 13. Maklumat pembuangan

Kaedah rawatan sisa

Pertimbangan pelupusan

Produk ini tidak harus dibenarkan memasuki parit-parit, salur-salur air atau tanah.

LEMBARAN MAKLUMAT KESELAMATAN BAHAN
KIMIA

Berdasarkan Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Klasifikasi, Pelabelan
dan Lembaran Data Keselamatan Bahan
Kimia Berbahaya) 2013

Dikeluarkan: 2026-09-09



TRW Mounting Fluid

Pembungkusan

Pembungkusan yang tidak dikosongkan dengan betul mesti dilupuskan sebagai produk yang tidak digunakan. Buang produk sisa atau bekas yang telah digunakan mengikut peraturan tempatan.

Bahagian 14. Maklumat pengangkutan

Nombor UN

Tidak dikawal selia.

Nama penghantaran yang betul mengikut UN

Nama penghantaran yang betul ADR / RID / ADN

Tidak dikawal selia.

Kelas bahaya pengangkutan

Label

Tidak dikawal selia.

Kelas ADR / RID

Tidak dikawal selia.

Kod pengelasan ADR / RID

Tidak dikawal selia.

Nombor pengenalan bahaya ADR / RID

Tidak dikawal selia.

Kelas IMDG

Tidak dikawal selia.

Kelas IATA

Tidak dikawal selia.

Kelas ADN

Tidak dikawal selia.

Kod kelas ADN

Tidak dikawal selia.

Kumpulan pembungkusan

Tidak dikawal selia.

**LEMBARAN MAKLUMAT KESELAMATAN BAHAN
KIMIA**

*Berdasarkan Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Klasifikasi, Pelabelan
dan Lembaran Data Keselamatan Bahan
Kimia Berbahaya) 2013*

Dikeluarkan: 2026-09-09



TRW Mounting Fluid

Bahaya alam sekitar

Tidak dikawal selia.

Pencemar Marin IMDG

Tidak dikawal selia.

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna

Tidak berkenaan

Pengangkutan pukal melalui laut mengikut instrumen IMO

Tidak berkaitan untuk produk seperti yang dibekalkan.

Bahagian 15. Maklumat pengawalseliaan

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Peraturan kebangsaan

Protokol Montreal: Tidak berkenaan

;Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Termaklum Sebelumnya): Tidak berkenaan

Konvensyen Stockholm (Pencemar Organik Berterusan): Tidak berkenaan

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar yang khusus untuk bahan kimia berbahaya
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data
Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013. Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

Penilaian keselamatan kimia

Tiada Penilaian Keselamatan Kimia yang telah dijalankan



TRW Mounting Fluid

Bahagian 16. Maklumat lain

Singkatan

AIIC - Inventori Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Agensi Kebangsaan untuk Pengangkutan melalui Darat di Brazil; ASTM - Persatuan Amerika bagi Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Piawai Institut Jerman untuk Piawaian; DSL - Senarai Bahan Domestik (Kanada); ECx - Kepekatan yang dikaitkan dengan x% tindak balas; ELx - Kadar pemuatan yang dikaitkan dengan x% tindak balas; EmS - Jadual Kecemasan; ENCS - Bahan Kimia Sedia Ada dan Baharu (Jepun); ErCx - Kepekatan yang berkaitan dengan x% tindak balas kadar pertumbuhan; ERG - Panduan Tindakan Kecemasan; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Amalan Baik Makmal; IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan mengenai Kanser; IATA - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa; IBC - Kod Antarabangsa untuk Pembinaan dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Berbahaya Secara Pukul; IC50 - Kepekatan rencatan setengah maksimum; ICAO - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa; IECSC - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada di China; IMDG - Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa; IMO - Pertubuhan Maritim Antarabangsa; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Perindustrian (Jepun); ISO - Pertubuhan Antarabangsa untuk Piawaian; KECI - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada Korea; LC50 - Kepekatan Maut hingga 50 % daripada populasi ujian; LD50 - Dos Maut hingga 50% daripada populasi ujian (Dos Maut Median); MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran daripada Kapal; MERCOSUR - Perjanjian untuk Mempermudah Pengangkutan Barang Berbahaya; n.o.s. - Tidak Ditetapkan Sebaliknya; Nch - Norma Orang Chile; NO(A)EC - Tiada Kesan Kepekatan (Buruk) Yang Diperhatikan; NO(A)EL - Tiada Tahap Kesan (Buruk) Yang Diperhatikan; NOELR - Tiada Kesan Boleh Cerap Kadar Pemuatan; NOM - Norma Rasmi Orang Mexico; NTP - Program Toksikologi Kebangsaan; NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand; OECD - Pertubuhan untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Pejabat Keselamatan Kimia dan Pencegahan Pencemaran; PBT - Bahan yang Berterusan, Bioakumulatif dan Toksik; PICCS - Inventori Bahan Kimia dan Bahan-bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Aktiviti Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlimen Eropah dan Majlis berkaitan Pendaftaran, Penilaian, Pemberikuasaan dan Sekatan Bahan Kimia; SADT - Suhu Penguraian Pemecut-Diri; SDS - Risalah Data Keselamatan; TCSI - Inventori Bahan Kimia Taiwan; TDG - Pengangkutan Barang-barang Berbahaya; TECI - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada Thailand; TSCA - Akta Kawalan Bahan-bahan Toksik (Amerika Syarikat); UN - Bangsa-Bangsa Bersatu; UNRTDG - Saranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Pengangkutan Barangan Berbahaya; vPvB - Sangat Berterusan dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Maklumat Bahan-bahan Berbahaya di Tempat Kerja

**LEMBARAN MAKLUMAT KESELAMATAN BAHAN
KIMIA**

*Berdasarkan Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Klasifikasi, Pelabelan
dan Lembaran Data Keselamatan Bahan
Kimia Berbahaya) 2013*

Dikeluarkan: 2026-09-09



TRW Mounting Fluid

Lain-lain

Maklumat tambahan

Helaian data keselamatan ini digunakan hanya untuk produk yang dibungkus dan dilabel seperti asal. Maklumat yang terkandung di sini tidak boleh dihasilkan semula atau dipinda tanpa persetujuan bertulis jelas kami. Dokumen ini boleh diberikan hanya setakat yang diperlukan oleh undang-undang. Sebarang penyebaran selanjutnya helaian data keselamatan kami, terutamanya umum (cth. sebagai dokumen untuk muat turun dari Internet) tidak dibenarkan tanpa persetujuan bertulis jelas kami. Kami memberi pelanggan kami helaian data keselamatan yang dipinda seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggan bertanggungjawab memberikan helaian data keselamatan dan sebarang pindaan yang terkandung di sini kepada pelanggannya, pekerja dan pengguna lain bagi produk. Kami tidak memberi jaminan bahawa helaian data keselamatan yang diterima oleh pengguna daripada pihak ketiga adalah yang terkini. Semua maklumat dan arahan dalam helaian data keselamatan ini disusun sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan maklumat yang disediakan kepada kami. Data yang diberikan bertujuan untuk menerangkan tentang produk berhubung tentang langkah keselamatan yang diperlukan; ini bukan jaminan ciri mahupun jaminan kesesuaian produk untuk penggunaan khusus dan tidak menjelaskan sebarang hubungan perundangan kontraktual. Walaupun lembaran data keselamatan untuk bidang kuasa tertentu boleh didapati, itu tidak semestinya bermakna bahawa pengimportan atau penggunaan di bidang kuasa tersebut dibenarkan di sisi undang-undang. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, sila hubungi wakil jualan yang bertanggungjawab atau rakan niaga yang sah.