



# WABCO EaseTec L2

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

**Nom commercial**

WABCO EaseTec L2

**N° d'article**

8305021014

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Type de produit**

Mélange.

**Utilisation**

Graisse.

**Utilisations déconseillées**

Réservé aux utilisateurs professionnels.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Fiche de données de sécurité produite par**

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

**Fournisseur**

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Adresse

Am Lindener Hafen 21  
30453 Hannover  
Allemagne

Téléphone

+800 438 92226

**Référence**

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

**E-mail**

msds.zf-aftermarket@zf.com

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

+32 (0) 70 245 245

**Disponibilité en dehors des horaires de bureau**

Oui



# WABCO EaseTec L2

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

#### Description

Le produit, bien qu'il ne soit pas classé comme dangereux aux termes du Règlement (CE) no. 1272/2008 (CLP), il doit être étiqueté.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

#### Mentions de danger supplémentaires

EUH208 Contient acide benzènesulfonique, dérivés mono-alkyles ramifiés en C15-36, sels de calcium.  
Peut produire une réaction allergique.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Ce produit ne contient aucune substance présente à une concentration égale ou supérieure à 0,1% en masse, incluse dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1 du Règlement REACH, en raison de ses propriétés perturbatrices endocriniennes, ou une substance connue pour avoir des propriétés perturbatrices endocriniennes conformément aux critères énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement 2018/605 de la Commission.



# WABCO EaseTec L2

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Nom chimique	Numéro CAS Numéro CE Numéro REACH Numéro index	Groupe	Classification	Phrase H Facteur M aigu Facteur M chronique	Limites spécifiques de concentration ATE	Remarque
Déc-1-ène, trimères, hydrogéné	157707-86-3 500-393-3 - -	≥70 - <90%	Asp. Tox. 1	H304 - -		-
suif, sel de lithium	68608-50-4 271-784-1 - -	≥1 - <10%	Eye Irrit. 2	H319 - -		-
acide benzènesulfo- nique, dérivés mono- alkyles ramifiés en C15-36, sels de calcium	90194-49-3 290-660-8 - -	≥0,1 - <1%	Skin Sens. 1B	H317 - -		-

#### **Produit à base de**

Nature chimique: huile synthétique hydrocarbonée  
savon spéciale de lithium

#### **Autres informations, substances**

Pour le texte complet des déclarations H/UE mentionnées dans cette section, voir la section 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

#### **Inhalation**

Déplacer la personne à l'air frais. Si des signes/symptômes persistent, requérir une assistance médicale. Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire.

En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.

Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.



# WABCO EaseTec L2

## **Contact avec la peau**

Enlever les vêtements contaminés.

Laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.

Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Laver les vêtements avant de les réutiliser. Nettoyer soigneusement les chaussures avant de les réutiliser.

## **Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 10 minutes. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

## **Ingestion**

En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.

Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.

Amener la victime à l'air libre.

Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.

Rincer la bouche avec de l'eau.

Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente.

## **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucun symptôme connu ou attendu.

## **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traiter de manière symptomatique.

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1 Moyens d'extinction**

#### **Moyens d'extinction d'incendie appropriés**

Utiliser de la mousse résistante à l'alcool, du dioxyde de carbone ou de la poudre sèche pour l'extinction.

Eau pulvérisée.

#### **Moyens d'extinction inappropriés**

Ne pas utiliser d'eau en jet.

### **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Oxydes de carbone

Composés halogénés

Oxydes métalliques.



# WABCO EaseTec L2

## 5.3 Conseils aux pompiers

### Équipement spécial de protection pour les pompiers

En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. Utiliser un équipement de protection individuelle. L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner des problèmes de santé.

### Autres

Procédure standard pour feux d'origine chimique.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.

Assurer une ventilation efficace.

Ne pas respirer les vapeurs. Aérosol.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les environnements terrestres et aquatiques.

Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement étiquetés.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Voir l'équipement de protection individuelle à la Section 8. Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7. Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Mesures préventives pour la manipulation

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Pour obtenir des informations sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.

Se laver les mains et le visage avant les pauses et immédiatement après avoir manipulé le produit.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas ingérer

Ne pas re-emballer.

emballages vides qui peuvent contenir encore des résidus du produit. Conserver le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.



# WABCO EaseTec L2

## **Hygiène**

Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation.

## **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Conserver dans le conteneur d'origine. Conserver le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement. Stocker en tenant compte des législations nationales spécifiques. Conserver dans des conteneurs proprement étiquetés.

## **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Instructions spécifiques non nécessaires.

## **Autres**

Classe de stockage (TRGS 510): 11 , Solides combustibles.

## **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

### **8.1 Paramètres de contrôle**

#### **Valeurs limites d'exposition**

Valeurs limites d'exposition professionnelle : Voir le tableau OEL ci-dessous.

Valeurs limites biologiques (VLB): Aucune valeur limite d'exposition connue.

#### **Limites nationales d'exposition professionnelle**

Constituant	Numéro CAS Numéro CE	Valeurs limites de moyenne d'exposition ppm / mg/m <sup>3</sup>	Source	Remarque	Année
Lithium-12-hydroxystearat	7620-77-1 -	- / 10 /	BE OEL (2006-03-23)	GW 8 hr	2006

#### **DNEL/DMEL**

Nom de produit/substance (Numéro CAS/Numéro CE)	Type	Exposition	Valeur	Population	Effets
Tallow, lithium salt (-/-)	DNEL	Chronique (long terme) Inhalation	17,6 mg/m <sup>3</sup>	Employés	Sys- témiques
Tallow, lithium salt (-/-)	DNEL	Aiguë (court terme) Cutanée	7,5 mg/kg pc/jour	Employés	Sys- témiques



# WABCO EaseTec L2

Nom de produit/substance (Numéro CAS/Numéro CE)	Type	Exposition	Valeur	Population	Effets
Tallow, lithium salt (-/-)	DNEL	Chronique (long terme) Cutanée	2,5 mg/kg pc/jour	Employés	Sys- témiques
1,3,4-Thiadiazolidine- 2,5-dithione, reac- tion products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	DNEL	Chronique (long terme) Inhalation	4,408 mg/m <sup>3</sup>	Employés	Sys- témiques
1,3,4-Thiadiazolidine- 2,5-dithione, reac- tion products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	DNEL	Chronique (long terme) Cutanée	6,25 mg/kg pc/jour	Employés	Sys- témiques

## PNEC/PEC

Nom de produit/substance (Numéro CAS/Numéro CE)	Type	Milieu environnemental	Valeur
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Eau potable	0,041 mg/l
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Eau de mer	0,0041 mg/l
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Sédiment (eau potable)	380,62 mg/kg
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Sédiment (eau de mer)	38,06 mg/kg
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Station d'épuration	8000 mg/l
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Sol	308,98 mg/kg

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

Aucune.

Mesures de protection: Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail.



# WABCO EaseTec L2

## **Symboles équipement de protection individuelle**



### **Protection des yeux / du visage**

Lunettes de sécurité.

### **Protection des mains**

Matérielle: Caoutchouc nitrile.

Point de rupture : > 10 min

Indice de protection: Classe : 1

En cas de contact prolongé ou répété, utiliser des gants de protection. Le temps de pénétration dépend, entre autres choses de la matière, de l'épaisseur et du type de gants et doit donc être mesuré dans chaque cas.

Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive 2016/425 (UE) et à la norme EN 374 qui en dérive.

### **Autres protections de la peau**

Choisir une protection corporelle en relation avec le type, la concentration et les quantités de substances dangereuses, et les spécificités du poste de travail.

### **Protection respiratoire**

N'est pas nécessaire, sauf en cas de formation d'aérosols.

Filtre de type: P

### **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Air. : Aucune prescription particulière.

Sol / Eau. : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

## **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

### **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

#### **État physique**

Solide. [ Pâte. ]

#### **Couleur**

Beige.

#### **Odeur**

Caractéristique.



# WABCO EaseTec L2

## **Point de fusion / congélation**

Donnée non disponible

## **Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et plage d'ébullition**

Donnée non disponible

## **Inflammabilité**

Inflammabilité (solide, gaz): Solides combustibles.

## **Limites inférieure et supérieure d'explosivité**

Donnée non disponible

## **Point d'inflammation**

Non applicable.

## **Température d'auto-allumage**

Donnée non disponible

## **Température de dégradation**

Donnée non disponible

## **pH**

Non applicable.

## **Viscosité cinématique**

Non applicable.

## **Solubilité**

Donnée non disponible

## **Hydrosolubilité**

Insoluble dans l'eau.

## **Coefficient de partage n-octanol / eau**

Donnée non disponible

## **Pression de vapeur**

< 0.001 hPa (20 °C)

## **Densité et/ou densité relative**

0.84 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

## **Densité relative**

0.84 (20 °C)

Substance de référence: Eau.

La valeur est calculée.

## **Densité de vapeur relative**

Donnée non disponible



# WABCO EaseTec L2

## **Dangers d'explosion**

Non explosif

## **Propriétés des particules**

Non applicable.

## **9.2 Autres informations**

Donnée non disponible

## **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

### **10.1 Réactivité**

Pas de dangers particuliers à signaler.

### **10.2 Stabilité chimique**

Stable dans les conditions normales d'utilisation.

### **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

### **10.4 Conditions à éviter**

Pas de conditions à remarquer spécialement.

### **10.5 Matières incompatibles**

Pas de matières à signaler spécialement.

### **10.6 Produits de décomposition dangereux**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

### **11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

#### **Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par voie cutanée: Symptômes: Rougeur, Irritation locale

#### **Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.



# WABCO EaseTec L2

Nom du produit/de la substance N° CAS/CE	Résultat
suif, sel de lithium -	Provoque une irritation des yeux.

### **Provoque des allergies des organes respiratoires et cutanées**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Nom du produit/de la substance N° CAS/CE	Résultat
acide benzènesulfonique, dérivés mono-alkyles ramifiés en C15-36, sels de calcium -	Peau. Sensibilisant. ( Skin Sens. 1B;H317 )

### **Mutagenicité sur les cellules germinales**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Cancérogénicité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Toxicité pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Déc-1-ène, trimères, hydrogéné : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

### **Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance présente à une concentration égale ou supérieure à 0,1% en masse, incluse dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1 du Règlement REACH, en raison de ses propriétés perturbatrices endocriniennes, ou une substance connue pour avoir des propriétés perturbatrices endocriniennes conformément aux critères énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement 2018/605 de la Commission.

### **Autres informations**

L'information fournie est basée sur les données des composants et de la toxicologie de produits similaires.



# WABCO EaseTec L2

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

#### Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

### 12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Résultats des évaluations PBT et vPvB

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance présente à une concentration égale ou supérieure à 0,1% en masse, incluse dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1 du Règlement REACH, en raison de ses propriétés perturbatrices endocriniennes, ou une substance connue pour avoir des propriétés perturbatrices endocriniennes conformément aux critères énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement 2018/605 de la Commission.

### 12.7. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### Considérations relatives à l'élimination

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.  
ne pas éliminer avec les ordures ménagères.

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec les réglementations locales et nationales.

Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon l'application du produit.



# WABCO EaseTec L2

## **Emballage**

Les emballages qui ne sont pas convenablement vidés doivent être éliminés comme ayant été utilisés.

Éliminer les déchets de produits ou les conteneurs usagés conformément à la réglementation locale.

Les codes de déchet suivants ne sont que des suggestions:

Code de déchet	Description des déchets
12 01 02	fines et poussières de métaux ferreux
15 01 10*	emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

S'il vous plaît noter - un astérisque (\*) à côté d'un code indique qu'il s'agit de déchets dangereux.

## **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

### **14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**

Non réglementé.

### **14.2 Nom d'expédition des Nations unies**

#### **Nom d'expédition ADR/RID/ADN correct**

Non réglementé.

### **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

#### **Étiquette**

Non réglementé.

#### **Classe ADR/RID**

Non réglementé.

#### **Catégorie IMDG**

Non réglementé.

#### **Classe IATA**

Non réglementé.

#### **Classe ADN**

Non réglementé.

### **14.4 Groupe d'emballage**

Non réglementé.

### **14.5 Dangers pour l'environnement**

Non réglementé.

#### **Polluant marin IMDG**

Non réglementé.



# WABCO EaseTec L2

## 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non applicable.

## 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations européennes

Annexe XVII - REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux: Les conditions de limitation pour les entrées suivantes doivent être prises en compte:

Numéro sur la liste 75. Si vous avez l'intention d'utiliser ce produit comme encre de tatouage, veuillez contacter votre fournisseur.

Substances extrêmement préoccupantes (SVHC): Ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), article 57):

Règlement (CE) no 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ANNEXE I SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES: Non applicable.

Règlement (CE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte), et ses modifications: Non applicable.

Règlement (CE) no 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux: Non applicable.

Annexe XIV - REACH - Liste des substances soumises à autorisation: Non applicable.

RÈGLEMENT (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs: Non applicable.

DIRECTIVE 2012/18/UE (SEVESO III) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses: Non applicable.

Composés organiques volatils:

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) - Non applicable Non applicable.

#### Réglementations nationales

Donnée non disponible

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Non disponible.



# WABCO EaseTec L2

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Signification des phrases

Asp. Tox. 1 - Danger par aspiration, catégorie de danger 1

Skin Sens. 1B - Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1, sous-catégorie 1B

Eye Irrit. 2 - Irritation oculaire, catégorie de danger 2

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

EUH208 Contient acide benzènesulfonique, dérivés mono-alkyles ramifiés en C15-36, sels de calcium.  
Peut produire une réaction allergique.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### **Autres**

#### Autres informations

Avis de non-responsabilité : La présente fiche de données de sécurité s'applique uniquement à des produits contenus dans des emballages et portant des étiquetages d'origine. Les informations qu'elle contient ne peuvent être reproduites ou modifiées sans notre consentement écrit explicite. Toute transmission de ce document est uniquement autorisée dans l'étendue prévue par la loi. Une diffusion plus large, en particulier une diffusion publique de nos fiches de données de sécurité (par exemple, sous forme de téléchargement sur Internet) n'est pas autorisée sans notre consentement écrit explicite.

Conformément aux prescriptions légales, nous mettons à la disposition de ses clients nos fiches de données de sécurité modifiées. Il relève de la responsabilité du client de transmettre des fiches de données de sécurité et d'éventuelles modifications qui y ont été apportées à ses propres clients, collaborateurs et autres utilisateurs du produit, la transmission s'effectuant conformément aux prescriptions légales. Nous n'assumons aucune garantie pour le caractère actuel des fiches de données de sécurité que des utilisateurs se voient remettre par des tiers. L'ensemble des informations et des instructions contenues dans la fiche de données de sécurité a été établi selon les meilleures connaissances et se base sur les informations existantes qui sont à notre disposition le jour de la publication. Les indications se destinent à décrire le produit en termes de mesures de sécurité nécessaires ; elles ne constituent pas une garantie pour l'existence de caractéristiques ou elles ne garantissent pas le caractère adéquat du produit dans

le cas particulier pas plus qu'elles n'établissent pas un rapport de droit contractuel. L'existence d'une fiche de données de sécurité pour une juridiction particulière ne signifie pas nécessairement que l'importation ou l'utilisation dans cette juridiction est légalement autorisée. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre interlocuteur commercial compétent ou au partenaire commercial agréé.