



# WABCO EaseTec L2

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

**Prekinis pavadinimas**

WABCO EaseTec L2

**Straipsnio Nr.**

8305021014

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

**Produkto tipas**

Mišinys.

**Naudojimas**

Tepalai.

**Netinka naudoti**

Skirta tik profesionaliems naudotojams.

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

**SDL sukurtas**

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

**Tiekėjas**

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Adresas

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Vokietija

Telefonas

+800 438 92226

**Kontaktinis asmuo**

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

**El. paštas**

msds.zf-aftermarket@zf.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

+370 (5) 2362052 (free of charge, available 24 hours a day, seven days a week)

**Laisva ne darbo metu**

Taip



# WABCO EaseTec L2

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

#### **Aprašymas**

Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas, tačiau turi būti ženklinamas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).

### 2.2. Ženkinimo elementai

#### **Papildomos pavojingumo frazės**

EUH208 Sudėtyje yra Benzensulfonrūgštis, mono-C15-36-šakotos grandinės alkildariniai, kalcio druskos. Gali sukelti alerginę reakciją.

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

### 2.3. Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Šiame produkte nėra jokios medžiagos, kurios koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 % masės ir kuri dėl savo endokrininę sistemą ardančių savybių įtraukta į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, arba medžiagos, kuri pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente 2018/605 nustatytus kriterijus pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.



# WABCO EaseTec L2

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2. Mišiniai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. REACH Nr. Indekso Nr.	Koncentracija	Klasifikavimas	P frazė M faktorius, ūmus M faktorius, lėtinis	Specifinės koncentracijos ribos ATE	Pastaba
Dec-1-enas, trimerai, hidrinti	157707-86-3 500-393-3 - -	≥70 - <90%	Asp. Tox. 1	H304 - -		-
Lajus, ličio druska	68608-50-4 271-784-1 - -	≥1 - <10%	Eye Irrit. 2	H319 - -		-
Ličio 12-hidroksistearatas	7620-77-1 231-536-5 01-2119970893-23-0000 -	≥1 - <10%	-	- - -		-
Benzensulfonrūgštis, mono-C15-36-šakotos grandinės alkildariniai, kalcio druskos	90194-49-3 290-660-8 - -	≥0,1 - <1%	Skin Sens. 1B	H317 - -		-

#### **Produktas, pagrįstas**

Cheminė prigimtis: sintetinė angliavandenilio alyva  
ličio specialusis muilas

#### **Medžiagos papildoma informacija**

Viso H ir EUH teiginių, minimų šiame skirsnyje, teksto ieškokite 16 skirsnyje.

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

#### **Įkvėpus**

Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą. Jei reiškiniai/simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją. Laikyti nukentėjusįjį šiltai ir ramybėje. Jei kvėpavimas nereguliarus arba sustojęs, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kviesti gydytoją. Kvėpavimo takai turi būti švarūs.



# WABCO EaseTec L2

## **Patekus ant odos**

Nuvilkite užterštus drabužius.  
Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.  
Išlikus dirginimui, kviesti gydytoją.  
Prieš pakartotiną naudojimą išskalbti užterštus drabužius.  
Kiekvieną kartą prieš avint, kruopščiai išvalyti avalynę.

## **Patekus į akis**

Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, ne trumpiau kaip 10 minučių. Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

## **Nurijus**

Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kviesti gydytoją.  
Kvėpavimo takai turi būti švarūs.  
Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą.  
Neskatinti vėmimo be gydytojo patarimo.  
Praskalaukite burną vandeniu.  
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.

## **4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Jokių žinomų ar tikėtinų simptomų.

## **4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Gdyti simptomiškai.

## **5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**

### **5.1. Gesinimo priemonės**

#### **Tinkamos ugnies gesinimo priemonės**

Gesinimui naudoti bealkoholines putas, anglies dioksidą ar sausus miltelius.  
Vandens pūslai.

#### **Netinkamos gesinimo priemonės**

Nenaudokite vandens srovės.

### **5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Anglies oksidai  
Halogeninti junginiai  
Metalų oksidai.

### **5.3. Patarimai gaisrininkams**

#### **Speciali apsaugos įranga gaisrininkams**

Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus. Naudoti asmenines apsaugos priemones.  
Skilimo produktų poveikis gali būti kenksmingas sveikatai.



# WABCO EaseTec L2

## Kitas

Standartinė procedūra cheminiams gaisrams.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Evakuoti darbuotojus į saugias vietas.

Užtikrinti reikiamą vėdinimą.

Neįkvėpti garų. Aerosolis.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neišleisti į dirvožemį ar vandentakius.

Vietinės valdžios institucijos turi būti informuotos įvykus dideliame išsiliejimui.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Likučiai surenkami ir sukraunami į tinkamai paženklintas talpyklas.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Kaip naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis galite rasti Saugos duomenų lapuose, Skyriuje 8.,

Kaip pasirūpinti tepalu užterštomis medžiagomis galite rasti Saugos duomenų lapuose, Skyriuje 13.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

#### **Prevencinės atsargumo priemonės**

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Apie asmenines apsaugines priemones žr. 8 punktą.

Naudojimo vietoje draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.

Nusiplaukite rankas ir veidą prieš pertraukus ir iškart po darbo su produktu.

Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

Nenuryti.

Nepakuoti dar kartą.

Šios saugos instrukcijos taip pat taikomos tuščioms pakuotėms, kuriose gali likti priodukto likučių.

Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą.

#### **Bendroji higiena**

Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti originalioje pakuotėje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą. Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Atidarytas pakuotes būtina sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad neištekėtų.

Sandėliuoti pagal pagrindinius nacionalinės teisės aktus. Laikyti tinkamai paženklintose pakuotėse.



# WABCO EaseTec L2

## 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nereikalaujama specialiųjų tvarkymo instrukcijų.

### Kitas

Sandėliavimo klasė (TRGS 510): 11 , Degios kietosios medžiagos.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### Poveikio ribinės vertės:

Poveikio darbe ribinės vertės: Žiūrėkite žemiau esančią OEL lentelę.

Biologinės stebėsenos ribinės vertės (BLV): Poveikio ribinė vertė nežinoma.

#### DNEL/DMEL

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Poveikis	Vertė	Populiacija	Poveikis
Tallow, lithium salt (-/-)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	17,6 mg/m <sup>3</sup>	Darbuotojai	Sisteminis
Tallow, lithium salt (-/-)	DNEL	Ūmus (trumpalai- kis) Ant odos	7,5 mg/kg km/d.	Darbuotojai	Sisteminis
Tallow, lithium salt (-/-)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Ant odos	2,5 mg/kg km/d.	Darbuotojai	Sisteminis
1,3,4-Thiadiazolidine- 2,5-dithione, reac- tion products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	4,408 mg/m <sup>3</sup>	Darbuotojai	Sisteminis
1,3,4-Thiadiazolidine- 2,5-dithione, reac- tion products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Ant odos	6,25 mg/kg km/d.	Darbuotojai	Sisteminis

#### PNEC/PEC

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Aplinkos skyrius	Vertė
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Gėlas vanduo	0,041 mg/l



# WABCO EaseTec L2

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Aplinkos skyrius	Vertė
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Jūros vanduo	0,0041 mg/l
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Nuosėdos (gėlas vanduo)	380,62 mg/kg
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Nuosėdos (jūros vanduo)	38,06 mg/kg
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Nuotekų valymo įrenginiai	8000 mg/l
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Dirvožemis	308,98 mg/kg

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Nėra.

apsaugos priemonės: Apsaugos priemonių tipas turi būti parenkamas atsižvelgiant į pavojingos medžiagos koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

### Asmens apsaugos priemonių simboliai



### Akių ir veido apsauga

Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais.

### Rankų apsauga

Medžiaga: nitrilo kaučiukas

Pralaidumo laikas: > 10 min

Apsaugos indeksas: Klasė: 1

Esant ilgai trunkančiam ir dažnam sąlyčiui, mėvėti apsaugines pirštines. Parsiskverbimo trukmė priklauso nuo daugelio dalykų: medžiagos, pirštinių tipo bei ir storio, ir todėl kiekvienu atveju yra išmatuojama.

Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti Reglamento (ES) 2016/425 ir standarto EN 374 nustatytus reikalavimus.

Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti Reglamento (ES) 2016/425 ir standarto EN 374 nustatytus reikalavimus.



# WABCO EaseTec L2

## **Kitos odos apsaugos priemonės**

Kūno apsaugos priemonių tipą pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį bei darbo vietos specifiką.

## **Kvėpavimo takų apsauga**

Nereikalaujama, išskyrus aerozolio susidarymo atveju.

Filtro tipas: P

## **Poveikio aplinkai kontrolė**

Oras. : Ypatingos atsargumo priemonės nereikalingos.

Dirvožemis / Vanduo. : Produkto negalima patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

#### **Fizinė būseną**

Kieta. [ Pasta. ]

#### **Spalva**

Rusvai gelsva.

#### **Kvapą**

Būdinga.

#### **Lydomosi temperatūra / užšalimo temperatūra**

Duomenų nėra

#### **Virimo temperatūra arba pirminė virimo temperatūra ir virimo intervalas**

Duomenų nėra

#### **Degumas**

Degumas (kietų medžiagų, dujų): Degios kietosios medžiagos.

#### **Apatinė ir viršutinė sprogimo ribos**

Duomenų nėra

#### **Pliūpsnio temperatūra**

Netaikoma.

#### **Savaiminio užsidegimo temperatūra**

Duomenų nėra

#### **Skilimo temperatūra**

Duomenų nėra



# WABCO EaseTec L2

## **pH**

Netaikoma.

## **Kinematinė klampa**

Netaikoma.

## **Tirpumas**

Duomenų nėra

## **Tirpumas vandenyje**

Netirpsta vandenyje.

## **Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo**

Duomenų nėra

## **Garų slėgis**

< 0.001 hPa (20 °C)

## **Tankis ir (arba) santykinis tankis**

0.84 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

## **Santykinis tankis**

0.84 (20 °C)

Medžiaga apie kurią pranešama: Vanduo.

Vertė yra apskaičiuota.

## **Santykinis garų tankis**

Duomenų nėra

## **Sprogstamosios savybės**

Nesprogi

## **Dalelių savybės**

Netaikoma.

## **9.2. Kita informacija**

Duomenų nėra

## **10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas**

### **10.1. Reakingumas**

Specialiai paminėtų pavojų nėra.

### **10.2. Cheminis stabilumas**

Stabilus įprastomis naudojimo sąlygomis.



# WABCO EaseTec L2

## 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

## 10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra specialiai apibūdintų sąlygų.

## 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra specialiai paminėtų medžiagų.

## 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### **Ūmus toksiškumas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Ūmus toksiškumas susilietus su oda Simptomai: Raudonis, Vietinis dirginimas.

#### **Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### **Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Rezultatas
Lajus, ličio druska -	Dirgina akis.

#### **Kvėpavimo organų ar odos jautrinimas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Rezultatas
Benzensulfonrūgštis, mono-C15-36-šakotos grandinės alkildariniai, kalcio druskos -	Oda. Jautrinimas. ( Skin Sens. 1B;H317 )

#### **Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.



# WABCO EaseTec L2

## **Kancerogeniškumas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

## **Toksiškumas reprodukcijai**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

## **STOT (vienkartinis poveikis)**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

## **STOT (kartotinis poveikis)**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

## **Aspiracijos pavojus**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Dec-1-enas, trimerai, hidrinti : Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

## **11.2. Informacija apie kitus pavojus**

### **Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

Šiame produkte nėra jokios medžiagos, kurios koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 % masės ir kuri dėl savo endokrininę sistemą ardančių savybių įtraukta į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, arba medžiagos, kuri pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente 2018/605 nustatytus kriterijus pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.

### **Kita informacija**

Pateikta informacija pagrįsta komponentų ir panašių produktų toksiškumo duomenimis.

## **12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**

### **12.1. Toksiškumas**

#### **Ūmus toksiškumas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

### **12.2. Patvarumas ir skaidomumas**

Duomenų nėra

### **12.3. Bioakumuliacijos potencialas**

Duomenų nėra

### **12.4. Judumas dirvožemyje**

Duomenų nėra



# WABCO EaseTec L2

## 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

### PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

## 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Šiame produkte nėra jokios medžiagos, kurios koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 % masės ir kuri dėl savo endokrininę sistemą ardančių savybių įtraukta į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, arba medžiagos, kuri pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente 2018/605 nustatytus kriterijus pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.

## 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Informacijos nėra.

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

#### Atlieku tvarkymas

Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar gruntą.

Nešalinti kartu su buitinėmis šiukšlėmis.

Šalinti kaip pavojingas atliekas pagal vietines ir nacionalines taisykles.

Atliekų kodus turi suteikti naudotojas taikymo srityje, kur produktas buvo naudojamas, pagrindu.

#### Pakuotės

Ne iki galo ištuštintą pakuotę reikia utilizuoti kaip nepanaudotą produktą.

Produkto atliekas ar panaudotas talpyklas šalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

Šie atliekų kodai yra tik siūlymai:

Atliekų kodas	Atliekų aprašymas
12 01 02	juodųjų metalų dulksės ir dalelės
15 01 10*	pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

Atkreipkite dėmesį: žvaigždutė (\*) šalia kodo reiškia, kad yra pavojingos atliekos.

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

### 14.1. JT numeris ar ID numeris

Nereglamentuojama.



# WABCO EaseTec L2

## 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

### ADR / RID / ADN tinkamas koovinio pavadinimas

Nereglamentuojama.

## 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

### Žymėjimas

Nereglamentuojama.

### ADR / RID klasė

Nereglamentuojama.

### IMDG klasė

Nereglamentuojama.

### IATA klasė

Nereglamentuojama.

### ADN klasė

Nereglamentuojama.

## 14.4. Pakuotės grupė

Nereglamentuojama.

## 14.5. Pavojus aplinkai

Nereglamentuojama.

### IMDG jūrų teršalas

Nereglamentuojama.

## 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikoma.

## 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.



# WABCO EaseTec L2

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### **ES reglamentai**

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai: Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų įrašų apribojimo sąlygas:

Numeris sąraše 75.

Jei norite naudoti šį produktą tatuiruočių rašalui, kreipkitės į platintoją.

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). (EU SVHC): Produkto sudėtyje nėra didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 57 straipsnis).

Europos Parlamento reglamentas (EB) Nr. 2024/590 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, I PRIEDAS KONTROLIUOJAMOS MEDŽIAGOS: Netaikoma.

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) (EU POP): Netaikoma.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (EU PIC): Netaikoma.

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas: Netaikoma.

REGLAMENTAS (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo: Netaikoma.

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės: Netaikoma.

Lakieji organiniai junginiai:

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės): Netaikoma.

#### **Nacionaliniai teisės aktai**

Lakieji organiniai junginiai: 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramonės ir gyvulininkystės išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) Netaikoma

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėra.



# WABCO EaseTec L2

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

### **Frazės reikšmė**

Asp. Tox. 1 - Aspiracijos pavojus, pavojus 1 laipsnio

Skin Sens. 1B - Odos jautrinimas, pavojus 1 kategorija, subkategorija 1B

Eye Irrit. 2 - Akių dirginimas, pavojaus 2 kategorijos

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

EUH208 Sudėtyje yra Benzensulfonrūgštis, mono-C15-36-šakotos grandinės alkildariniai, kalcio druskos. Gali sukelti alerginę reakciją.

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

### **Kitas**

#### **Papildoma informacija**

Garantijų ribojimas : Šis saugos duomenų lapas galioja tik originaliai supakuotoms ir pažymėtoms prekėms. Be raštiško mūsų leidimo informaciją draudžiama platinti arba keisti. Bet koks šio dokumento perdavimas leidžiamas tik tuomet, kai to reikalauja įstatymai. Kitu atveju be raštiško mūsų leidimo mūsų saugos duomenų lapo platinimas, ypač viešas (pvz., įkėlimas į internetą), yra draudžiamas. Mes išduodame savo klientams saugumo sertifikatą pagal įstatyminius potvarkius. Remiantis įstatymų direktyvomis, klientai privalo atitinkamai perduoti saugumo sertifikatą ir galimus jo pakeitimus savo klientams, darbuotojams ir kitiems gaminio vartotojams. Mes neatsakome už saugumo sertifikatų, kuriuos vartotojai gauna iš trečiųjų asmenų, atnaujinimą. Visa saugumo sertifikato informacija ir nurodymai buvo sudaryti remiantis naujausiomis mūsų turimomis žiniomis. Saugumo sertifikate aprašytinos būtinos saugumo priemonės, kurių turi būti imtasi gaminių atžvilgiu; saugumo sertifikatas negarantuoja gaminio savybių arba jo tinkamumo atskirais atvejais bei nepagrindžia teisiųjų santykių. Tam tikrai jurisdikcijai skirto saugos duomenų lapo buvimas nebūtinai reiškia, kad toje jurisdikcijoje yra leidžiama importuoti ar naudoti produktą. Jei kyla klausimų, kreipkitės į atsakingą pardavimų atstovą ar įgaliojantį prekybos atstovą.