



Bezbednosni list
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006

WABCO EaseTec L2

Broj verzije: 1
Objavljeno: 2026-05-08

Poglavlje 1. Identifikacija supstance/preparata i preduzeća

1.1 Identifikaciona oznaka

Ime proizvoda

WABCO EaseTec L2

Kataloški br.

8305021014

1.2 Relevantne utvrđene upotrebe supstance ili smeše i upotrebe koje nisu preporučljive

Tip proizvoda

Mešavina

Upotreba

Mast.

Neadekvatna upotreba

Ograničeno na profesionalne korisnike.

1.3 Podaci o isporučiocu bezbednosnog lista

Bezbednosni list pravi

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Dobavljač

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Adresa

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Nemačka

Telefon

+800 438 92226

Kontakt osoba

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Adresa e-pošte

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

+381 11 3608 440

Dostupan van radnog vremena

Da



Bezbednosni list
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006

WABCO EaseTec L2

Broj verzije: 1
Objavljeno: 2026-05-08

Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija supstance ili smeše

Opis

Proizvod nije klasifikovan kao opasan, ali ga je potrebno označiti u skladu s uredbom (EU) 1272/2008 (CLP).

2.2 Podaci o obeležavanju proizvoda

Dodatne izjave o opasnostima

EUH208 Sadrži Acidum benzenesulfonicum, derivata alkylica mono-C15-36-ramificata, sales calcii..

Može da izazove alergijsku reakciju.

EUH210 Bezbednosni list dostupan na zahtev.

2.3 Ostale opasnosti

Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0,1% ili više.

Ovaj proizvod ne sadrži nijednu supstancu prisutnu u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% mase, uključenu u listu sastavljenu u skladu s člankom 59, stav 1 REACH Uredbe, zbog svojstava endokrinog poremećaja, ili supstancu za koju se zna da ima svojstva endokrinog poremećaja u skladu s kriterijima navedenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2005/2017.

Poglavlje 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

3.2 smeše

Ime hemikalije	CAS br. EC br. REACH br. Indeks br.	Koncentracija	Klasifikacija	H-fraze M-faktor (akutno) M-faktor (hronično)	Specifične granice koncentracije ATE	Nota
Dec-1-enum, trimeri, hydrogenati	157707-86-3 500-393-3 - -	≥70 - <90%	Asp. Tox. 1	H304 - -		-
Sebo, sal lithii	68608-50-4 271-784-1 - -	≥1 - <10%	Eye Irrit. 2	H319 - -		-
Acidum benzenesulf- onicum, derivata alkylica mono-C15-36- ramificata, sales calcii	90194-49-3 290-660-8 - -	≥0,1 - <1%	Skin Sens. 1B	H317 - -		-



Bezbednosni list
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006

WABCO EaseTec L2

Broj verzije: 1
Objavljeno: 2026-05-08

Proizvod baziran na

Hemijska priroda: Sintetičko ulje ugljikovodionika
Litijski specijalni sapun

Dodatni opis supstance

Ceo tekst izjava H-/EUH navedenih u ovom odeljku potražite u odeljku 16.

Poglavlje 4. Mere prve pomoći

4.1 Mere pri pružanju prve pomoći

Udisanje

Izvesti povređeno lice na svež vazduh. Ako se znaci/simptomi nastave, potražiti pomoć lekara. Utopliti pacijenta i ostaviti ga da miruje. U slučaju isprekidanog disanja ili ako povređeno lice prestane da diše, primeniti veštačko disanje.

Ako je povređeno lice u besvesnom stanju, staviti ga u položaj za oporavak i potražiti pomoć lekara. Držati disajni trakt otvoren.

Kontakt sa kožom

Skinuti svu kontaminiranu odeću.

Pažljivo oprati sa puno sapuna i vode.

Ako nadražaj ne prestaje obratiti se lekaru.

Operite odeću pre ponovne upotrebe. Temeljno očistite cipele pre ponovne upotrebe.

Kontakt sa očima

Odmah početi ispirati sa puno vode, takođe ispod kapaka, najmanje 10 minuta. Ako nadraživanje očiju ne prestane, konsultovati specijalistu.

Gutanje

Ako je povređeno lice u besvesnom stanju, staviti ga u položaj za oporavak i potražiti pomoć lekara. Držati disajni trakt otvoren.

Izvesti povređeno lice na svež vazduh.

Ako je povređeno lice u besvesnom stanju, staviti ga u položaj za oporavak i potražiti pomoć lekara.

Isprati usta vodom.

Nikada ništa ne davati putem usta osobi koja je bez svesti.

4.2 Najvažniji simptomi i dejstva, akutni i zakasneli

Nema poznatih ili očekivanih simptoma.

4.3 Oznaka za hitnu medicinsku pomoc i neophodan poseban tretman

Lečite simptomatično.



Poglavlje 5. Protivpožarne mere

Sredstva za gašenje požara

Sredstva za gašenje požara

Koristiti penu otpornu na alkohol, ugljen-dioksid ili prašak za gašenje.
Vodeni aerosol.

Sredstva za gašenje požara cije korišćenje nije dozvoljeno

Nemojte koristiti vodu u obliku mlaza.

Opasni produkti sagorevanja u slučaju požara

Oksidi ugljenika
Halogenovana jedinjenja
Oksidi metala.

Saveti za protivpožarnu službu

Posebna zaštitna oprema za protivpožarnu i spasilačku službu

slučaju požara nositi nezavisni izolacioni aparat za zaštitu organa za disanje. Koristiti opremu za ličnu zaštitu. Izlaganje produktima razlaganja može biti opasno po zdravlje.

Ostalo

Standardni postupak za požare koji uključuju hemikalije.

Poglavlje 6. Mere u slučaju nezgode prouzrokovane ispuštanjem

6.1 Lične mere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju nužde

Evakuisati osoblje na bezbedno mesto.
Obezbediti odgovarajuće provetravanje.
Ne udisati paru. Aerosol.

6.2 Mere zaštite životne sredine

Ne izlivati u zemljište ili u vodotokove.
U slučaju nemogućnosti zaustavljanja većih izlivenih količina treba obavestiti lokalne vlasti.

6.3 Metode čišćenja i materijali za zaustavljanje i čišćenje

Pokupiti i prebaciti u pravilno obeležene kontejnere.

6.4 Povezanost sa drugim odeljcima

Za informacije o izboru lične zaštitne opreme, pogledajte Poglavlje 8 ovog Informatora o bezbednosti materijala., Za informacije o uklanjanju prosutog materijala, pogledajte Poglavlje 13 ovog Informatora o bezbednosti materijala.



Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

7.1 Mere predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Mere predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Sprečiti dodir sa kožom i očima.

Za sredstva lične zaštite pogledati odeljak br. 8.

Na mestima gde se proizvod koristi obavezno zabraniti pušenje i konzumaciju hrane i pića.

Oprati ruke i lice pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom.

Nemojte gutati.

Ne prepakivati.

Ovo bezbednosno uputstvo odnosi se i na praznu ambalažu koja može da sadrži ostatke proizvoda.

Čuvati posudu zatvorenu kada se ne koristi.

Higijena

Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože detaljno nakon rukovanja.

7.2 Uslovi za sigurno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

Čuvati u originalnoj posudi. Čuvati posudu zatvorenu kada se ne koristi. Čuvati na suvom i hladnom mestu sa dobrom ventilacijom. Otvorene posude treba pažljivo zaptiti i skladištiti u uspravnom položaju kako bi se sprečilo curenje. Skladištiti u skladu sa odgovarajućim nacionalnim propisima. Čuvati u pravilno obeleženim posudama.

7.3 Određeni krajnji korisnici

Posebno uputstvo za rukovanje nije potrebno.

Ostalo

Klasa skladištenja (TRGS 510): 11 , Gorive čvrste materije

Poglavlje 8. Kontrola izlaganja/lična zaštita

8.1 Parametri kontrole

Granične vrednosti izloženosti

Granične vrednosti izlaganja na radu: Nije poznata vrednost granice izloženosti.

Biološke granične vrijednosti (BLV): Nije poznata vrednost granice izloženosti.

DNEL/DMEL

Naziv proizvoda/supstance (CAS br./EC br.)	Tip	Izlaganje	Vrednost	Populacija	Efekti
Tallow, lithium salt (-/-)	DNEL	Hronično (dugoročno)	17,6 mg/m ³	Zaposleni	Sistemski



Bezbednosni list
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006
WABCO EaseTec L2

Broj verzije: 1
Objavljeno: 2026-05-08

Naziv proizvoda/supstance (CAS br./EC br.)	Tip	Izlaganje	Vrednost	Populacija	Efekti
		Inhalaciono			
Tallow, lithium salt (-/-)	DNEL	Akutno (kratkoročno) Dermalno	7,5 telesna masa	Zaposleni	Sistemska
Tallow, lithium salt (-/-)	DNEL	Hronično (dugoročno) Dermalno	2,5 telesna masa	Zaposleni	Sistemska
1,3,4-Thiadiazolidine- 2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	DNEL	Hronično (dugoročno) Inhalaciono	4,408 mg/m ³	Zaposleni	Sistemska
1,3,4-Thiadiazolidine- 2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	DNEL	Hronično (dugoročno) Dermalno	6,25 telesna masa	Zaposleni	Sistemska

PNEC/PEC

Naziv proizvoda/supstance (CAS br./EC br.)	Tip	Deo životne sredine	Vrednost
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Slatka voda	0,041 mg/l
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Morska voda	0,0041 mg/l
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Sediment (slatka voda)	380,62 mg/kg
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Sediment (morska voda)	38,06 mg/kg
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Postrojenje za preradu kanalizacionog otpada	8000 mg/l
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5- dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertdodecanethiol (-/-)	PNEC	Zemljište	308,98 mg/kg



Bezbednosni list
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006

WABCO EaseTec L2

Broj verzije: 1
Objavljeno: 2026-05-08

8.2 Kontrola izlaganja

Odgovarajuće tehničke mere

Nema.

Mere zaštite: Vrstu zaštitne opreme treba odabrati na osnovu koncentracije i količine opasne supstance na pojedinačnom radnom mestu.

Simboli lične zaštitne opreme



Zaštita za oči/lice

Zaštitne naočare sa bočnim štitnicima.

Zaštita ruku

Materijal: Nitril-guma

Vreme prodiranja: > 10 min

Indeks zaštite: Klasa: 1

U slučaju dužeg ili ponavljano dodira upotrebiti zaštitne rukaivce. Vreme penetracije zavisi, između ostalog, od materijala, debljine i tipa rukavice pa ga stoga treba izmeriti pojedinačno za svaki slučaj

Chirothecae protectoriae selectae specificationibus Regulationis (EU) 2016/425 et normae EN 374 inde derivatae satisfacere debent.

Druga zaštitna oprema

Zaštitu za telo izabrati u skladu sa vrstom zaštite, sa količinom i koncentracijom opasnih supstanci, i u skladu sa zahtevima pojedinačnog radnog mesta.

Zaštita disajnih organa

Nije potrebno; osim u slučaju nastanka aerosola.

Tip filtera: P

Kontrola izloženosti životne sredine

Vazduh. : Nema specijalnih mera predostrožnosti.

Zemlja / Vodi. : Nije potrebno; osim u slučaju nastanka aerosola.

Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Fizičko stanje

Čvrsto. [Pasta.]

Boja

Bež.



Bezbednosni list
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006
WABCO EaseTec L2

Broj verzije: 1
Objavljeno: 2026-05-08

Miris

Karakteristično.

Tacka topljenja / mržnjenja

Nema dostupnih podataka

Tačka ključanja ili početna tačka ključanja i opseg ključanja

Nema dostupnih podataka

Zapaljivost

Zapaljivost (čvrsto, gas): Gorive čvrste materije

Donja i gornja granica eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

Tačka paljenja

Nije primenljivo.

Temperatura automatskog paljenja

Nema dostupnih podataka

Temperatura razgradnje

Nema dostupnih podataka

pH

Nije primenljivo.

Kinematička viskoznost

Nije primenljivo.

Rastvorljivost

Nema dostupnih podataka

Rastvorljivost u vodi

Nerastvorljivo u vodi.

Koeficijent raspodele n-oktanol/voda

Nema dostupnih podataka

Pritisak isparenja

< 0.001 hPa (20 °C)

Gustina i/ili relativna gustina

0.84 g/cm³ (20 °C)

Relativna gustina

0.84 (20 °C)

Referentna supstanca: Voda

Vrednost je izračunata.



Bezbednosni list
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006

WABCO EaseTec L2

Broj verzije: 1
Objavljeno: 2026-05-08

Relativna gustina isparenja

Nema dostupnih podataka

Eksplozivna svojstva

nije eksplozivno

Osobine čestica

Nije primenljivo.

9.2 Ostali podaci

Nema dostupnih podataka

Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ne postoje opasnosti koje treba posebno pomenuti.

10.2 Hemijska stabilnost

Ovaj proizvod je stabilan.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Ne postoje uslovi koje treba posebno pomenuti.

10.5 Nekompatibilne materije

Nema materija koje treba posebno pomenuti.

10.6 Opasni produkti razlaganja

Razlaganje neće nastupiti ako se skladišti i upotrebljava u skladu sa uputstvom.

Poglavlje 11. Toksikološke informacije

11.1. Informacije o klasama opasnosti definisanim Uredbom (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksicnost

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.
Akutna dermalna toksičnost Simptomi: Crvenilo, Lokalno nadraživanje

Nagriza/nadražuje kožu

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.



Bezbednosni list
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006
WABCO EaseTec L2

Broj verzije: 1
Objavljeno: 2026-05-08

Teško oštećenje/nadražaj oka

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	Rezultat
Sebo, sal lithii -	Izaziva iritaciju očiju.

Izaziva alergije disajnih organa i kože

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	Rezultat
Acidum benzenesulfonicum, derivata alkylica mono-C15-36-ramificata, sales calcii. -	Koža. Iritirajuće. (Senzib. kože 15,H317)

Mutagenost germinativnih ćelija

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

Karcinogenost

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

Toksčnost po reprodukciju

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za ciljni organ – dugotrajna ili višekratna izloženost

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

Opasnost od aspiracije

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

Dec-1-enum, trimeri, hydrogenati : Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

11.2. Informacije o ostalim opasnostima

Svojstva ometanja endokrinih sistema

Ovaj proizvod ne sadrži nijednu supstancu prisutnu u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% mase, uključenu u listu sastavljenu u skladu s člankom 59, stav 1 REACH Uredbe, zbog svojstava endokrinog poremećaja, ili supstancu za koju se zna da ima svojstva endokrinog poremećaja u skladu s kriterijima navedenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2005/2017.

Ostale informacije

Prikazane informacije zasnivaju se na podacima o sastojcima i toksikologiji sličnih proizvoda.



Poglavlje 12. Ekološke informacije

12.1 Toksičnost

Akutna toksičnost

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

12.2 Postojanost i razgradljivost

Nema dostupnih podataka

12.3 Potencijal bioakumulacije

Nema dostupnih podataka

12.4 Mobilnost u zemljištu

Nema dostupnih podataka

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Rezultati PBT i vPvB procene

Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0,1% ili više.

12.6 Svojstva ometanja endokrinih sistema

Ovaj proizvod ne sadrži nijednu supstancu prisutnu u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% mase, uključenu u listu sastavljenu u skladu s člankom 59, stav 1 REACH Uredbe, zbog svojstava endokrinog poremećaja, ili supstancu za koju se zna da ima svojstva endokrinog poremećaja u skladu s kriterijima navedenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2005/2017.

12.7. Ostali štetni efekti

Nema dostupnih podataka.

Poglavlje 13. Smernice za odlaganje

13.1 Metode obrade otpada

Smernice za odlaganje

Sprečiti ulazak proizvoda u kanalizaciju, vodene tokove ili zemljište.

Nemojte da odlažete zajedno sa otpadom iz domaćinstva.

Odložiti kao opasni otpad u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima.

Korisnik treba na osnovu upotrebe proizvoda dodeliti oznake otpada.

Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18, 95/23- dr. zakon i 35/23).

Ambalaža

Ambalaža koja nije ispravno ispražnjena mora se odlagati kao nekorišćen proizvod.

Odložiti otpadni proizvod ili upotrebjene posude u skladu sa lokalnim propisima.

U nastavku je dat predlog oznaka otpada:



Bezbednosni list
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006
WABCO EaseTec L2

Broj verzije: 1
Objavljeno: 2026-05-08

Šifra odlaganje otpada	Opis
12 01 02	Prašina i čestice crnog metala
15 01 10*	Pakovanje koje sadrži ostatke ili kontaminirane opasnim supstancama

Imajte na umu - zvezdica (*) pored koda označava da je OPASAN OTPAD.

Poglavlje 14. Informacije o prevozu

14.1 Broj UN

Nije propisano.

14.2 Zvanični otpremni naziv

ADR / RID / ADN naziv za pravilno otpremanje

Nije propisano.

14.3 Klasa opasnosti

Etiketa

Nije propisano.

ADR / RID Klasa(e) opasnosti pri transportu

Nije propisano.

IMDG Klasa

Nije propisano.

IATA Klasa

Nije propisano.

ADN Klasa

Nije propisano.

14.4 Grupa ambalaže

Nije propisano.

14.5 Opasnosti po životnu sredinu

Nije propisano.

IMDG zagadivač vodene /morske sredine

Nije propisano.

14.6 Posebne mere opreza za korisnike

Nije primenljivo.

14.7 Transport u rasutom stanju prema aneksu II konvencije MARPOL 73/78 i IBC kodu

Ne primenjuje se za proizvod kao što je isporučen.



Bezbednosni list
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006

WABCO EaseTec L2

Broj verzije: 1
Objavljeno: 2026-05-08

Poglavlje 15. Informacije u vezi sa propisima

15.1 Propisi/zakoni o bezbednosti, zdravlju i zaštiti životne sredine vezani za supstancu ili smešu EU-propisi

Aneks XVII - Ograničenja proizvodnje, stavljanja na tržište i upotrebe određenih opasnih supstanci, smjesa i predmeta: Treba razmotriti uslove u pogledu primene sledećih ograničenja i zabrana.: redni broj ograničenja i zabrane 75 Ako nameravate koristiti ovaj proizvod kao mastilo za tetoviranje, obratite se svom prodavcu.

Materije sa visokom opasnošću: Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje izazivaju veliku zabrinutost (Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH), član 57).

Uredba (EZ) br. 2024/590 o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, PRILOG I — regulisane supstance: Nije primenljivo.

Uredba 2019/1021/EU o postojanim organskim zagađivačima (POP) (preinačena), s izmjenama i dopunama: Nije primenljivo.

Uredba (EZ) br. 649/2012 Uvoz i izvoz opasnih kemikalija: Nije primenljivo.

REACH - Lista supstanci koje podležu odobrenju (Aneks XIV): Nije primenljivo.

UREDBA (EU) 2019/1148 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva: Nije primenljivo.

DIREKTIVA 2012/18/EU (SEVESO III) o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari: Nije primenljivo.

Hlapljiva organska jedinjenja:

Direktiva 2010/75/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 24. novembra 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola zagađenja): Nije primenljivo.



Bezbednosni list
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006

WABCO EaseTec L2

Broj verzije: 1
Objavljeno: 2026-05-08

Nacionalni propisi

Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90 /2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020, 57/2022 i 29/2024) : Treba razmotriti uslove u pogledu primene sledećih ograničenja i zabrana.: redni broj ograničenja i zabrane 75: Ako nameravate koristiti ovaj proizvod kao mastilo za tetoviranje, obratite se svom prodavcu.

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Službeni glasnik RS br. 11/24).

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", broj 105/13, 52/17, 21/19, 40/23).

Zakon o hemikalijama (Službeni glasnik RS br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15).

Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - dr. Zakon, 35/23).

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Službeni glasnik RS br. 56/10, 93/19, 39/21 i 65/24).

Zakon o zaštiti životne sredine (Službeni Glasnik RS 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018, 95/2018).

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni Glasnik RS 35/2023).

Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci (Službeni Glasnik RS 41/2023).

Ostale uredbe, ograničenja i zakonski propisi

Montrealški protokol : Nije primenljivo

Roterdamska konvencija (o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja) : Nije primenljivo

Štokholmska konvencija (dugotrajne organske zagađujuće supstance) : Nije primenljivo

15.2 Procena hemijske bezbednosti

Nije dato.



Bezbednosni list
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006

WABCO EaseTec L2

Broj verzije: 1
Objavljeno: 2026-05-08

Poglavlje 16. Ostale informacije

Značenje fraza

Asp. Tox. 1 - Opasnost od aspiracije, kategorija 1

Eye Irrit. 2 - Iritacija oka, kategorija 2

Skin Sens. 1B - Teško oštećenje kože, kategorija 1, pod-kategorija 1B

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži

H319 Dovodi do jake iritacije oka

EUH208 Sadrži Acidum benzenesulfonicum, derivata alkylica mono-C15-36-ramificata, sales calcii..

Može da izazove alergijsku reakciju.

EUH210 Bezbednosni list dostupan na zahtev.

Ostalo

Dodatne informacije

Odricanje odgovornosti : Ovaj list sa podacima o bezbednosti odnosi se samo na originalno zapakovane i označene proizvode. Informacije koje se tamo nalaze se ne smeju reprodukovati ili menjati bez našeg izričitog pisanog odobrenja. Ovaj dokument se može prenositi samo u meri koja se zahteva zakonom. Svako širenje naših listova sa podacima o bezbednosti (npr. kao dokument za preuzimanje sa interneta) van ove zakonski neophodne mere nije dozvoljeno bez naše izričite pisane saglasnosti. Svojim mušterijama stavljamo na raspolaganje listove sa sigurnosnim podacima izmenjene prema zakonskim propisima. Mušt erija je odgovoran za prosleđivanje listova sa sigurnosnim podacima i moguće promene prema zakonskim uslovima svojim vlastitim mušte rijama, delatnicima i ostalim korisnicima proizvoda. Ne preuzimamo odgovornost za aktealnost listova sa sigurnosnim podacima koje korisnici dobiju od trećih osoba. Sve informacije i uputstva u ovome listu sa sigurnosnim podacima izrađeni su prema našem najboljem znanju i osnivaju na informacijam a, koje imamo na dan izdavanja. Podaci trebaju da opisuju proizvod u pogledu potrebnih sigurnosnih mera; oni ne predstavljaju osigur anje karakteristika ili garanciju primerenosti proizvoda za pojedinačni slučaj i nisu osnova pravnog ugovornog odnosa. Postojanje bezbednosno-tehničkog lista za određenu jurisdikciju ne znači nužno da je uvoz ili upotreba u okviru te jurisdikcije zakonski dopuštena. Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirajte vaše odgovorno lice za prodaju ili ovlašćenog trgovačkog partnera.