



# WABCO EaseTec L3

## ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση της ουσίας/μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης

### 1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος

**Εμπορική ονομασία**

WABCO EaseTec L3

**Αριθμός Άρθρου.**

8305031094

### 1.2. Σχετικές αναγνωρισμένες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις που αποθαρρύνονται

**Τύπος προϊόντος**

Μίγμα.

**Σχετικές αναγνωρισμένες χρήσεις**

Γράσο.

**Μη κατάλληλο για χρήση σε**

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

**ΔΔΑ δημιουργήθηκε από**

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

**Προμηθευτής**

ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o.

Διεύθυνση

ul. Ekonomiczna 19

42-271 Czestochowa

Πολωνία

Τηλέφωνο

+48 34 347 55 00

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

info@zf.com

**Υπεύθυνος επικοινωνίας**

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

**Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο**

msds.zf-aftermarket@zf.com

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης

(0030) 2107793777



# WABCO EaseTec L3

## Διαθέσιμο εκτός ωρών γραφείου

Ναι

## ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός κινδύνων

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

#### Περιγραφή

Το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο, αλλά πρέπει να επισημανθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1272/2008 (CLP).

### 2.2. Στοιχεία ετικέτας

#### Συμπληρωματικές δηλώσεις κινδύνου

ΕUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

#### Περισσότερες πληροφορίες

Το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο, αλλά πρέπει να επισημανθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1272/2008 (CLP).

### 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αυτό το μείγμα δεν περιέχει οποιεσδήποτε ουσίες που εκτιμάται ότι είναι PBT ή vPvB  $\geq 0,1\%$ .  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από  $0,1\%$  κατά μάζα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 1 του κανονισμού REACH, λόγω των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής ή ουσία που είναι γνωστό ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον Κανονισμό 2018/605 της Επιτροπής.



# WABCO EaseTec L3

## ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

### 3.2. Μείγματα

Χημική ονομασία	Αριθμός CAS Αρ. ΕΚ Αριθμός REACH Αριθμός Δείκτη	Συγκέντρωση	Ταξινόμηση	Φράση-Η Συντελεστής Μ οξείας τοξικότητας Συντελεστής Μ χρόνιας τοξικότητας	Ειδικά όρια συγκέντρωσης ATE	Σημείωση
αζελαϊκό διλίθιο	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814- 57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-

#### **Προϊόν βασισμένο σε**

Χημικός χαρακτηρισμός:  
Ειδικός σάπωνας λιθίου  
Λάδι σιλικόνης.

#### **Πρόσθετες πληροφορίες ουσίας**

Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων H- / EUH που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, δείτε την ενότητα 16.

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

#### **Εισπνοή**

Μεταφέρετε το θύμα στο καθαρό αέρα. Σε περίπτωση διαρκών ενδείξεων/συμπτωμάτων κάντε ιατρική εξέταση. Φέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαυσης και διατηρείστε τον ζεστά. Σε περίπτωση μη κανονικής ή διακοπής της αναπνοής, αρχίστε τεχνητή αναπνοή.

#### **Επαφή με το δέρμα**

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.  
Επικοινωνήστε με γιατρό, αν ο ερεθισμός επιμένει.  
Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

#### **Οπτική επαφή**

Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 10 λεπτά, ακόμη και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν ο ερεθισμός των ματιών διαρκεί, συμβουλευτείτε έναν ειδικό γιατρό.



# WABCO EaseTec L3

## **Εισαγωγή**

Μεταφέρετε το θύμα στο καθαρό αέρα. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική υπόδειξη.  
Πλύνετε το στόμα με νερό.

### **4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, τόσο οξείες όσο και καθυστερημένες**

Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.

### **4.3. Ένδειξη άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας που απαιτείται**

Εφαρμόζετε συμπτωματική θεραπεία.

## **ΜΕΡΟΣ 5: Μέτρα πυρόσβεσης**

### **5.1. Μέσα κατάσβεσης**

#### **Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης**

Σβήστε με αφρό ανθεκτικό στην αλκοόλη, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή σκόνη ή εκνέφωμα νερού.

#### **Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης**

Μη χρησιμοποιείτε υδατοπίδακα.

### **5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**

Οξείδια του άνθρακος

Οξείδια μετάλλων.

### **5.3. Συμβουλές για πυροσβέστες**

#### **Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες**

Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή. Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. Η έκθεση στα προϊόντα διάσπασης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία.

### **Άλλο**

Συνήθη μέτρα σε περίπτωση ανάφλεξης χημικών ουσιών.

## **ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα αντιμετώπισης τυχαίας απελευθέρωσης**

### **6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Μεταφέρετε το προσωπικό σε ασφαλή χώρο. Μην αναπνέετε ατμούς. Αερόλυμα.

### **6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις**

Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. Ειδοποιείτε τις τοπικές υπηρεσίες, αν υπάρχει σημαντικός διασκορπισμός και δεν μπορεί να περιοριστεί.



## WABCO EaseTec L3

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συγκεντρώστε και μεταφέρετε σε δοχεία με σωστή σήμανση.

### 6.4. Αναφορά σε άλλες ενότητες

Βλέπε ενότητα 8 του SDS για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Πληροφορίες για ασφαλή χειρισμό βλέπε εδάφιο 7. Πληροφορίες για τη διάθεση στα απορρίμματα βλέπε εδάφιο 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

#### Προληπτικές προφυλάξεις χειρισμού

Για προσωπική προστασία, βλέπε σημείο 8.

Μη τρώτε, πίνετε, καπνίζετε στο χώρο της εργασίας.

Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο πριν από τα διαλείμματα και αμέσως μετά το χειρισμό του προϊόντος.

#### Γενική υγιεινή

Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό.

### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Διατηρείται στην αρχική συσκευασία. Διατηρείστε το δοχείο κλειστό αν δεν χρησιμοποιείται.

Διατηρείται δροσερό και ξηρό σε καλά εξαεριζόμενο χώρο. Τα ανοικτά δοχεία πρέπει να κλείνονται προσεκτικά και να αποθηκεύονται όρθια, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή. Αποθηκεύεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εθνικές νομικές διατάξεις. Αποθηκεύεται σε δοχεία που με σωστή σήμανση.

### 7.3. Ειδική(-ές) τελική(-ές) χρήση(-εις)

Δεν απαιτούνται ειδικές οδηγίες για το χειρισμό.

### Άλλο

Κλάση αποθήκευσης : 11, Εύφλεκτα στερεά.

Σημειώσεις: Πρόκειται για κανονισμό από τη Γερμανία που δεν αποτελεί νομική βάση σε άλλα σημεία

## ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχοι έκθεσης/προσωπική προστασία

### 8.1. Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

Ορια επαγγελματικής έκθεσης: Δεν είναι γνωστή η οριακή τιμή έκθεσης.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ οριακές τιμές (BLV): Δεν είναι γνωστή η οριακή τιμή έκθεσης.



# WABCO EaseTec L3

## DNEL/DMEL

Όνομα προϊόντος/ουσίας (Αριθμός CAS/Αρ. ΕΚ)	Τύπος	Έκθεση	Αξία	Πληθυσμός	Επιδράσεις
dilithium azelate (-/-)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Δερματικός	13,5 mg/kg σ.β./ημέρα	Εργαζόμενοι	Συστημικός
dilithium azelate (-/-)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Εισπνοή	0,172 mg/εκ <sup>2</sup> /ημέρα	Εργαζόμενοι	Τοπικό

## PNEC/PEC

Όνομα προϊόντος/ουσίας (Αριθμός CAS/Αρ. ΕΚ)	Τύπος	Περιβαλλοντικό διαμέρισμα	Αξία
dilithium azelate (-/-)	PNEC	Γλυκό νερό	0,023 mg/l
dilithium azelate (-/-)	PNEC	Θαλάσσιο νερό	0,002 mg/l

## 8.2. Έλεγχοι έκθεσης

### Κατάλληλοι τεχνικοί έλεγχοι

Κανένα συγκεκριμένο.

### Προστασία ματιών / προσώπου

Προστατευτικά γυαλιά.

### Προστασία χεριών

Υλικό: ελαστικό νιτριλίου

Χρόνος αντοχής: > 10 min

Δείκτης προστασίας: Κλάση: 1

Χρησιμοποιείτε γάντια σε περίπτωση διαρκούς ή επαναλαμβανόμενης επαφής. Ο χρόνος διαπέρασης εξαρτάται εκτός των άλλων από το υλικό, το πάχος και τον τύπο των γαντιών και πρέπει επομένως να καθορίζεται σε κάθε περίπτωση. Τα προστατευτικά γάντια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και του πρότυπου EN 374 που προκύπτει από αυτό.

Τα προστατευτικά γάντια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και του πρότυπου EN 374 που προκύπτει από αυτό.

### Άλλη προστασία δέρματος

Επιλέγεται την προστασία του σώματος ανάλογα με το είδος, τη συγκέντρωση και την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών και ανάλογα με τον εκάστοτε χώρο εργασίας.



# WABCO EaseTec L3

## **Προστασία αναπνοής**

Δεν είναι απαραίτητο; εκτός σε περίπτωση σχηματισμού αεροζόλ.  
Φίλτρο τύπου: P

## **Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης**

Αέρας: : Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.  
Έδαφος: : Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο έδαφος πρέπει να αποφευχθεί.  
Νερό: : Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο έδαφος πρέπει να αποφευχθεί.

## **Άλλο**

προστατευτικά μέτρα: Το είδος του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τη συγκέντρωση και ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας στον τόπο εργασίας.

## **ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες**

### **9.1. Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες**

#### **Φυσική κατάσταση**

Στερεό [ Πάστα. ]

#### **Χρώμα**

Μπεζ.

#### **Οσμή**

Χαρακτηριστικό.

#### **Σημείο τήξης / σημείο πήξης**

Δεν υπάρχουν στοιχεία

#### **Σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού και εύρος βρασμού**

Δεν υπάρχουν στοιχεία

#### **Ευφλεκτότητα**

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο): Εύφλεκτα στερεά.

#### **Κατώτερο και ανώτερο όριο έκρηξης**

Δεν υπάρχουν στοιχεία

#### **Σημείο ανάφλεξης**

Δεν ισχύει.

#### **Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης**

Δεν υπάρχουν στοιχεία

#### **Θερμοκρασία αποσύνθεσης**

Δεν υπάρχουν στοιχεία



# WABCO EaseTec L3

## **pH**

Δεν ισχύει.

## **Κινηματικό ιξώδες**

Δεν ισχύει.

## **Διαλυτότητα**

Δεν υπάρχουν στοιχεία

## **Διαλυτότητα στο νερό**

Αδιάλυτο στο νερό.

## **Συντελεστής κατανομής ν-οκτανόλης/νερού**

Δεν υπάρχουν στοιχεία

## **Πίεση ατμών**

< 0.001 hPa (20 °C)

## **Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα**

1.05 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

## **Σχετική πυκνότητα**

1.05 (20 °C)

Ουσία αναφοράς: Νερό.

Η τιμή είναι υπολογισμένη.

## **Σχετική πυκνότητα ατμών**

Δεν υπάρχουν στοιχεία

## **Εκρηκτικές ιδιότητες**

Μη εκρηκτικό

## **Χαρακτηριστικά σωματιδίων**

Δεν ισχύει.

## **9.2. Άλλες πληροφορίες**

Δεν υπάρχουν στοιχεία

## **ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα**

### **10.1. Αντιδραστικότητα**

Κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος.

### **10.2. Χημική σταθερότητα**

Σταθερό σε ενδεδειγμένη χρήση.



## WABCO EaseTec L3

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Μη ιδιαίτερα αξιοσημείωτες συνθήκες.

### 10.5. Ασυμβίβαστα υλικά

Δεν υπάρχουν υλικά που χρειάζονται ειδική μνεία.

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

>150 °C Δυνατότητα διάσπασης μικρών ποσοτήτων φορμαλδεΐδης.

>180 °C Δυνατότητα διάσπασης μικρών ποσοτήτων βενζολίου.

## ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

### 11.1. Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες κινδύνου όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Οξεία τοξικότητα

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

ATE<sub>mix</sub>: > 2000 mg/kg [ Μέθοδος υπολογισμού. ]

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Περιγραφέας δόσης	Τιμή / Δόση	Οδός έκθεσης	Δοκιμαστικά ζώα	Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή	Παρατηρήσεις
Αζελικό διλίθιο -	LD50	> 300 mg/kg	Μέσω του στόματος	Αρουραίοις	OECD Test Guideline 420	GLP: ναι
Αζελικό διλίθιο -	LD50	> 2000 mg/kg	Δια του δέρματος	Κουνέλι	-	Οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν.

#### Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Αποτέλεσμα
Αζελικό διλίθιο -	Δεν είναι ερεθιστικό.

#### Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.



# WABCO EaseTec L3

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Αποτέλεσμα	Είδος
Αζελικό διλίθιο -	Δεν είναι ερεθιστικό.	Κουνέλι

### **Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Αποτέλεσμα
Αζελικό διλίθιο -	Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος.

### **Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

### **Καρκινογένεση**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

### **Τοξικότητα αναπαραγωγής**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

### **STOT-εφάπαξ έκθεση**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

### **STOT-επαναλαμβανόμενη έκθεση**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

### **Κίνδυνος αναρρόφησης**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

## 11.2. Πληροφορίες για άλλους κινδύνους

### **Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,1% κατά μάζα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 1 του κανονισμού REACh, λόγω των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής ή ουσία που είναι γνωστό ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον Κανονισμό 2018/605 της Επιτροπής.

### **Άλλες πληροφορίες**

Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε στοιχεία, τα οποία προέρχονται από τα επί μέρους συστατικά και τη τοξικολογία παρομοίων προϊόντων.



# WABCO EaseTec L3

## ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1. Τοξικότητα

#### Οξεία τοξικότητα

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

#### Οξεία τοξικότητα στα ψάρια

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Τύπος μέτρησης	Τιμή / Αποτέλεσμα	Διάρκεια έκθεσης	Είδος
Αζελικό διλίθιο -	LC50	> 100 mg/l	96 hr	Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)

#### Οξεία τοξικότητα καρκινοειδών

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Τύπος μέτρησης	Τιμή / Αποτέλεσμα	Διάρκεια έκθεσης	Είδος
Αζελικό διλίθιο -	EC50	> 100 mg/l	48 hr	Daphnia magna (Water flea)

### 12.2. Επιμονή και βιοδιασπασιμότητα

Δεν υπάρχουν στοιχεία

### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	LogKow / LogPow
Αζελικό διλίθιο -	log Pow: -3.56

### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν στοιχεία

### 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vPvB

#### Αποτελέσματα αξιολόγησης PBT και vPvB

Αυτό το μείγμα δεν περιέχει οποιεσδήποτε ουσίες που εκτιμάται ότι είναι PBT ή vPvB  $\geq 0,1\%$ .



## WABCO EaseTec L3

### 12.6. Ιδιότητες διαταραχής του ενδοκρινικού συστήματος

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,1% κατά μάζα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 1 του κανονισμού REACH, λόγω των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής ή ουσία που είναι γνωστό ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον Κανονισμό 2018/605 της Επιτροπής.

### 12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

## ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Σκέψεις διάθεσης

### 13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

#### Σκέψεις διάθεσης

Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων οι κωδικοί των αποβλήτων αναφέρονται στη χρήση και όχι στα προϊόντα. Οι κωδικοί αποβλήτων θα πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη με βάση την εφαρμογή για την οποία το προϊόν είχε χρησιμοποιηθεί.

#### Συσκευασία

Οι συσκευασίες που δεν έχουν ανοιχθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο πρέπει να απορρίπτονται με τον ίδιο τρόπο όπως το μη χρησιμοποιημένο προϊόν. Η διάθεση των αποβλήτων προϊόντων ή των χρησιμοποιημένων δοχείων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Οι ακόλουθοι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να νοηθούν μόνο ως πρόταση:

Κωδικός αποβλήτων	Περιγραφή αποβλήτων
12 01 02	σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων
15 01 10*	συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές

Παρακαλώ σημειώστε - ένας αστερίσκος (\*) δίπλα σε έναν κωδικό δηλώνει ότι είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες μεταφοράς

### 14.1. Αριθμός UN

Δεν ρυθμίζεται.



## WABCO EaseTec L3

### 14.2. Ορθή ονομασία αποστολής ΟΗΕ

#### **ADR / RID / ADN ορθή ονομασία αποστολής**

Δεν ρυθμίζεται.

### 14.3. Κατηγορία(-ες) κινδύνου κατά τη μεταφορά

#### **Ετικέτα**

Δεν ρυθμίζεται.

#### **Κατηγορία ADR / RID**

Δεν ρυθμίζεται.

#### **Κλάση IMDG**

Δεν ρυθμίζεται.

#### **Κατηγορία IATA**

Δεν ρυθμίζεται.

#### **Κατηγορία ADN**

Δεν ρυθμίζεται.

### 14.4. Ομάδα συσκευασίας

Δεν ρυθμίζεται.

### 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Δεν ρυθμίζεται.

#### **Ρύπος Θαλάσσης IMDG**

Δεν ρυθμίζεται.

### 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δεν ρυθμίζεται.

### 14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τα όργανα του IMO

Δεν ρυθμίζεται.



# WABCO EaseTec L3

## ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Ρυθμιστικές πληροφορίες

### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την ουσία ή το μείγμα

#### **Κανονισμοί ΕΕ**

Παράρτημα XVII – Περιορισμοί στην παραγωγή, στη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων: Να ληφθούν υπόψη οι όροι περιορισμού για τις ακόλουθες εισόδους:

Αριθμός στη λίστα 75. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό ως μελάνη δερματοστιξίας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

REACH - Κατάλογος υποψήφίων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ( Άρθρο 59). (EU SVHC): Δεν ισχύει.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2024/590 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Δεν ισχύει.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/1021 για έμμοτους οργανικούς ρύπους (ανασχεδιασμός), όπως τροποποιήθηκε: Δεν ισχύει.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 649/2012 για τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων: Δεν ισχύει.

Παράρτημα XIV – Λίστα ουσιών που υπόκεινται σε έγκριση: Δεν ισχύει.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1148 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών: Δεν ισχύει.

ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/ΕΕ (SEVESO III) για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες: Δεν ισχύει.

Πτητικές οργανικές ενώσεις: Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 , περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης): 0.02%

#### **Εθνικοί κανονισμοί**

Δεν υπάρχουν στοιχεία

### 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

## ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

#### **Φράση που σημαίνει**

Acute Tox. 4 - oral - Οξεία τοξικότητα, από του στόματος, κατηγορία κινδύνου 4  
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.



## WABCO EaseTec L3

### Άλλο

#### Πρόσθετες πληροφορίες

Αποποίηση ευθυνης : Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας ισχύει μόνο για αυθεντικά προϊόντα που έχουν συσκευαστεί και επισημανθεί. Οι περιεχόμενες στο παρόν δελτίο πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν ή να τροποποιηθούν χωρίς σχετική ρητή και έγγραφη έγκρισή μας. Οποιαδήποτε διαβίβαση του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο στον βαθμό που απαιτείται από το Νόμο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε περαιτέρω διάδοση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας μας και ιδιαίτερα η δημόσια διάδοση τους (π.χ. με την μορφή της ανάρτησης τους ως αρχείων στο Διαδίκτυο που μπορούν να μεταφορτωθούν) χωρίς σχετική ρητή έγγραφη έγκρισή μας. Διαθέτουμε στους πελάτες μας δελτία δεδομένων ασφαλείας που έχουν τροποποιηθεί ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Κάθε πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την περαιτέρω διαβίβαση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας και των ενδεχόμενων τροποποιήσεων σε αυτά βάσει των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας στους δικούς του πελάτες, συνεργάτες και λοιπούς χρήστες του προϊόντος. Δεν παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση ότι το περιεχόμενο των δελτίων δεδομένων ασφαλείας που λαμβάνουν οι χρήστες από τρίτους ανταποκρίνεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Όλες οι πληροφορίες και οδηγίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας βασίζονται σε όσα είναι δυνατόν να γνωρίζουμε β άσει των διαθέσιμων σε εμάς πληροφοριών κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Τα δεδομένα αυτά αποσκοπούν αποκλειστικά στην περιγραφή του προϊόντος ενόψει των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και δεν αποτελούν συνομολόγηση ιδιοτήτων ή εγγύηση καταλληλότητας του προϊόντος για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, ούτε σύσταση συμβατικής έννομης σχέσης. Η ύπαρξη δελτίου δεδομένων ασφαλείας για μια συγκεκριμένη περιοχή δικαιοδοσίας δεν σημαίνει απαραίτητα πως η εισαγωγή ή η χρήση εντός αυτού του χώρου δικαιοδοσίας επιτρέπεται νομικά. Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον για εσάς αρμόδιο πωλήσεων ή με εξουσιοδοτημένη συνεργαζόμενη εταιρεία.