



Wabco Easetec P1

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Trgovački naziv

Wabco Easetec P1

Kataloški br.

8305030654; 8305020764

UFI kod

P3D1-809V-Q00S-WGVK

1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Vrsta proizvoda

Smjesa.

Primjena

Mast za podmazivanje.

Nisu prikladni za upotrebu u

Nisu identificirane primjene koje se ne preporučuju.

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

SDS stvorio

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Dobavljač

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Adresa

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Njemačka

Telefon

+800 438 92226

Osoba za kontakt

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

E-mail

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

+3851 2348 342

Dostupne izvan radnog vremena

Da



Wabco Easetec P1

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

Klasifikacija

Iritacija kože, kategorija opasnosti 2
Nadraženost očiju, kategorija opasnosti 2
Razmnožavanja, kategorija opasnosti 1B
Opasni za vodeni okoliš - kronična opasnost 3

Oznake upozorenja

H315, H319, H360D, H412

Opis

Proizvod sukladno uredbi (EZ) Nr. 1272/2008 (CLP) je klasificiran kao opasan te je tako i označen.

2.2. Elementi označivanja

Označivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

Piktogrami opasnosti



Oznaka opasnosti

Opasnost

Oznake upozorenja

H315 nadražuje kožu
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka
H360D Može štetno djelovati na plodnost
H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

Dodatne izjave o opasnosti

EUH208 Sadrži cinkova sol karboksilne kiseline. Može izazvati alergijsku reakciju.

Oznake obavijesti

P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P262 Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim, međunarodnim propisima..



Wabco Easetec P1

Više informacija

Sadrži Zn-oktoat

Samo za profesionalne korisnike.

2.3. Ostale opasnosti

Nisu poznate nikakve posebne opasnosti kod rukovanja mineralnim uljima i kemijskim proizvodima ako se pridržavate uobičajenih mjera opreza kao i uputa o rukovanju (točka 7) i osobnoj zaštitnoj opremi (točka 8). Proizvod ne smije nekontrolirano ući u okoliš.

Ovaj proizvod ne sadrži nijednu tvar prisutnu u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% masenog udjela, koja je uključena u popis sastavljen u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe REACH, zbog svojstava endokrinog poremećaja ili tvar za koje se zna da imaju svojstva endokrinog poremećaja u skladu s kriterijima navedenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije 2018/605.

Ova smjesa ne sadrži nikakve tvari za koje se procjenjuje da su PBT ili vPvB u koncentraciji $\geq 0,1$ %.



Wabco Easetec P1

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2. Smjese

Kemijski naziv	CAS br. EZ br. REACH br. Index br.	Koncentracija	Klasifikacija	H-fraza Akutni M-faktor Kronični M-faktor	Specifične granice koncentracije ATE	Bilješka
Heterociklički N-spoj	95-38-5 202-414-9 01-2119777867-13 -	1 - <2,5%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H314, H318, H373, H400, H410 M-acut=10 M-chro=1		-
Zn-oktoat	85203-81-2 286-272-3 - -	0,3 - <1%	Eye Irrit. 2, Repr. 1B, Aquatic Chronic 2	H319, H360D, H411 - -		-
fenolni antioksidans	128-37-0 204-881-4 - -	0,25 - <1%	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H400, H410 - -		-
cinkova sol karboksilne kiseline	84418-50-8 282-762-6 - -	0,1 - <1%	Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3	H317, H412 - -		-
Aromatski amin, alkilirani	68411-46-1 270-128-1 01-2119491299-23 -	0,1 - <1%	Repr. 2, Aquatic Chronic 3	H361f, H412 - -		-

Proizvod se temelji na

Mast za podmazivanje. zgušnjivači i aditivi u sintetičkom ulju.

Dodatne informacije

Cjelovit tekst izjava H-/EUH navedenih u ovom odjeljku potražite u odjeljku 16.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Odjevni predmeti zaprljani proizvodom moraju se odmah ukloniti.



Wabco Easetec P1

Nakon udisanja

Dovod svježeg zraka, kod tegoba potražiti liječnika.

Nakon dodira s kožom

Odmah isprati kožu s puno vode najmanje 15 minuta, uz uklanjanje kontaminirane odjeće i cipela. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. Pozovite medicinsku pomoć.

Nakon dodira s očima

Odmah ispirati s puno vode barem 15 minuta. Uklonite kontaktne leće ako ih nosite i širom otvorite oči. Pozovite medicinsku pomoć.

Nakon gutanja

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika. Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Uzrokuje jako nadraživanje oka. Nadražuje kožu.

4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Dobijte liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje

CO₂, prašak za gašenje požara ili mlaz vode u obliku magle. Veći požar g asiti pjenom rezistentnom na alkohol ili mlazom vode s odgovarajućim doda cima tenzida.

Neprikladna sredstva za gašenje

Voda u punom mlazu.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

U požaru mogu nastati plinovi opasni za zdravlje.

5.3. Savjeti za gasitelje požar

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce

Tijekom požara, mogu se tvoriti plinovi opasni po zdravlje.

Posebni postupci gašenja požara: Ukloniti spremnike iz zone požara ako to može biti učinjeno bez rizika. Os-tatci požara i kontaminirana voda za gašenje moraju se ukloniti prema insti-tucionalnim propisima. Kontaminiranu vodu za gašenje odvojeno skupljati. Ne smije ući u kanalizaciju.



Wabco Easetec P1

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Ne dodirivati oštećene spremnike ili proliveni materijal osim ukoliko se ne nosi prikladna zaštitna odjeća. Držati neautorizirano osoblje podalje.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Spriječiti širenje (npr. vezivanjem ili uljnim barijerama). Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Voditelj zaštite okoliša mora biti obaviješten o svim većim izljevima. Spriječite daljnje istjecanje ili prolijevanje ako je to sigurno učiniti. Ne dopustiti da uđe u odvodni sustav, površinske ili podzemne vode.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Sastrugati prosuti materijal ili ga upiti upijajućim materijalom. Pokupiti materijalom koji veže tekućinu (pijesak, dijatomit, vezivo kiselina, univerzalno vezivo, piljevina). Sakupljeni materijal zbrinuti prema propisima. Zaustavite protok materijala, ako je to bez rizika.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledajte odjeljak 8 SDS-a za osobnu zaštitnu opremu. Za informacije o sigurnom rukovanju pogledajte odjeljak 7. Za informacije o odlaganju pogledajte odjeljak 13.

Ostalo

Ograditi za docnije odlaganje. Spriječiti ulaz u vodotoke, kanalizaciju, pod-rume i uzane prostore. Zaustaviti istjecanje materijala, ako je moguće bez rizika.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Preventivne mjere opreza pri rukovanju

Spriječiti dodir s očima. Nakon uporabe temeljito oprati ruke. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Treba se pridržavati općih sigurnosnih pravila kod rukovanja s mineralnim uljima, odnosno kemijskim proizvodima. Spriječiti dodir s kožom.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Moraju se poštovati lokalni propisi koji se odnose na rukovanje i skladištenje proizvoda koji zagađuju vodu. Ne zagrijavati do temperatura blizu plamišta.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Nije primjenjivo.

Ostalo

Klasa pohrane : 6.1 C, Zapaljive tvari akutne toksičnosti, kategorija 3 / opasne tvari koje su otrovne ili izazivaju kronične učinke.

Bilješka: Ovo je propis iz Njemačke koji ne čini pravnu osnovu u drugim zemljama.



Wabco Easetec P1

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Ograničenja izlaganja

Ograničenja izloženosti pri radu: Nije poznata granična vrijednost izloženosti.

Biološke granične vrijednosti (BGV): Nisu poznati indeksi izloženosti.

8.2. Nadzor nad izloženošću

Prikladan tehnički nadzor

Omogućite odgovarajuću ventilaciju. Stope ventilacije trebaju biti usklađene s uvjetima. Ako je primjenjivo, upotrijebite procesne zatvorene prostore, lokalnu ispušnu ventilaciju ili druge tehničke kontrole za održavanje razina u zraku ispod preporučenih granica izloženosti. Ako granice izloženosti nisu utvrđene, održavajte razine u zraku na prihvatljivoj razini.

Opći podaci: Opći podaci: Prije odmora i na kraju rada oprati ruke. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osobna zaštitna oprema treba biti odabrana u skladu s CEN stan-dardima i u razgovoru s dobavljačem osobne zaštitne opreme: U svakom slučaju treba se pridržavati općih mjera opreza kod rukovanja s proizvodi-ma od mineralnih ulja ili kemikalijama.

Simboli osobne zaštitne opreme



Zaštita očiju/lica

Izbjegavati dodir s kožom i očima. Preporučaju se zaštitne naočale sa vizi-rima/štitnik za lice. Ako postoji rizik od prskanja, nositi zaštitne naočale ili štitnik za lice.

Zaštita ruku

Materijal: Nitril butil guma (NBR).

Min. vrijeme proboja: ≥ 480 min

Preporučena čvrstoća materijala: ≥ 0.38 mm.

Izbjegavajte dugotrajan i ponavljani kontakt s kožom. Odgovarajuće rukavice može preporučiti dobavljač rukavica. Koristite zaštitnu kremu za preventivnu zaštitu kože. Zaštitne rukavice, ako su dopuštene u skladu s prema sigurnosnim uputama. Točno vrijeme proboja mora se saznati od proizvođača zaštitnih rukavica i mora se pridržavati.

Zaštita kože - ostalo

Ne nosite u džepovima krpe za pranje natopljene proizvodom. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.

Zaštita dišnog sustava

Nije relevantno zbog oblika proizvoda.

Zaštita od toplinskih opasnosti

Nije poznato.



Wabco Easetec P1

Nadzor nad izloženošću okoliša

Nema dostupnih podataka.

Ostalo

Higijenske mjere: Uvijek se pridržavati dobrih mjera osobne higijene, poput pranja nakon rukovanja materijalom, te prije jela, pijenja i/ili pušenja. Redovito prati radnu odjeću radi odstranjenja zagađivača. Baciti zagađenu obuću koja se ne može očistiti.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Fizikalno stanje

Kruto. [Pasta.]

Boja

Svjetlosmeđe.

Miris

Karakterističan.

Talište / ledište

Nema dostupnih podataka

Vrelište ili početno vrelište i raspon vrelišta

Nije primjenjivo.

Zapaljivost

Nema dostupnih podataka

Donja i gornja granica eksplozivnosti

Nije primjenjivo na mješavine.

Plamište

Nije primjenjivo.

Temperatura samozapaljenja

Nema dostupnih podataka

Temperatura raspadanja

Nema dostupnih podataka

pH

tvar / smjesa je netopljivi (u vodi)

Kinematička viskoznost

Nema dostupnih podataka



Wabco Easetec P1

Topljivost

Ostalo: Nema dostupnih podataka.

Topljivost u vodi

Proizvod nije topiv u vodi.

Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda

Nije primjenjivo na mješavine.

Tlak pare

Nije primjenjivo na mješavine.

Gustoća i/ili relativna gustoća

0.90 g/ml (25 °C)

Relativna gustoća pare

Nije primjenjivo na mješavine.

Svojstva čestica

Tehnički nije izvedivo.

9.2. Ostale informacije

Točka ukapljenja: 180 °C (IP 396)

NLGI: 1

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Stabilan u normalnim uvjetima uporabe.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilan u normalnim uvjetima uporabe.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Stabilan u normalnim uvjetima uporabe.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Stabilan u normalnim uvjetima uporabe.

10.5. Inkompatibilni materijali

Jaki oksidansi, jake kiseline i jake lužine.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Toplinska razgradnja ili izgaranje mogu osloboditi ugljikove okside i druge otrovne plinove ili pare.



Wabco Easetec P1

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost

ATEmix: 71.468 mg/kg

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Opisnik doze	Vrijednost / doza	Put izlaganja	Vrsta	Metoda / smjernica
Heterociklički N-spoj -	LD50	1265 mg/kg	Oralno	Štakor.	OECD 401
Zn-oktoat -	LD50	2043 mg/kg	Oralno	Štakor.	-
fenolni antioksidans -	LD50	> 2930 mg/kg	Oralno	Štakor.	OECD 401
Aromatski amin, alkilirani -	LD50	> 5000 mg/kg	Oralno	Štakor.	OECD 401
Zn-oktoat -	LD50	> 5000 mg/kg	Dermalno	Štakor.	-
fenolni antioksidans -	LD50	> 5000 mg/kg	Dermalno	Štakor.	OECD 402

Nagrivanje ili nadraživanje kože

Nadražuje kožu.

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Rezultat	Vrsta	Metoda / smjernica
Heterociklički N-spoj -	Nagriva.	Zec	OECD 404

Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju

Uzrokuje nadraživanje oka.

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Rezultat	Vrsta	Metoda / smjernica
Heterociklički N-spoj -	Nagriva.	Zec	OECD 405
Aromatski amin, alkilirani -	Ne nadražuje.	Zec	OECD 405



Wabco Easetec P1

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Rezultat	Vrsta	Metoda / smjernica
Heterociklički N-spoj -	Nije senzibilizirajuće.	Zamorac	OECD 406
fenolni antioksidans -	Nije senzibilizirajuće.	Zamorac	OECD 406
Aromatski amin, alkilirani -	Nije senzibilizirajuće.	Zamorac	OECD 406

Mutageni učinak na zametne stanice

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Karcinogenost

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Reproduktivna toksičnost

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Put izlaganja	Vrsta	Rezultat	Metoda / smjernica
Aromatski amin, alkilirani -	Oralno	Štakor.	Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.	OECD 421

STOT – jednokratno izlaganje

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

STOT – ponavljano izlaganje

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Opasnost od aspiracije

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Ovaj proizvod ne sadrži nijednu tvar prisutnu u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% masenog udjela, koja je uključena u popis sastavljen u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe REACH, zbog svojstava endokrinog

poremećaja ili tvar za koje se zna da imaju svojstva endokrinog poremećaja u skladu s kriterijima navedenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije 2018/605.



Wabco Easetec P1

Ostale informacije

Nije primjenjivo.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Akutna toksičnost

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Akutna toksičnost za ribe

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Opisnik doze	Vrijednost / Rezultat	Trajanje izloženosti	Vrsta	Metoda / smjernica
Heterociklički N-spoj -	LC50	0.3 mg/l	96 hr	Riba.	OECD 203
Aromatski amin, alkilirani -	LC50	> 100 mg/l	96 hr	Riba.	OECD 203

Akutna toksičnost za alge

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Opisnik doze	Vrijednost / Rezultat	Trajanje izloženosti	Vrsta	Metoda / smjernica
Heterociklički N-spoj -	EC50	0.03 mg/l	72 hr	Alge.	OECD 201
Aromatski amin, alkilirani -	EC50	> 100 mg/l	72 hr	Alge.	OECD 201

Akutna toksičnost za dafnije

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Opisnik doze	Vrijednost / Rezultat	Trajanje izloženosti	Vrsta	Metoda / smjernica
Heterociklički N-spoj -	EC50	0.136 mg/l	48 hr	Vodena buha	OECD 202
fenolni antioksidans -	EC50	0.61 mg/l	48 hr	Vodena buha	OECD 202



Wabco Easetec P1

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Opisnik doze	Vrijednost / Rezultat	Trajanje izloženosti	Vrsta	Metoda / smjernica
Aromatski amin, alkilirani -	EC50	51 mg/l	48 hr	Daphnia magna	OECD 202

Kronična toksičnost

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Opisnik doze	Vrijednost / Rezultat	Trajanje izloženosti	Vrsta
fenolni antioksidans -	NOEC	> 0.39 mg/l	21 d	Vodena buha
Heterociklički N-spoj -	NOEC	0.11 mg/l	72 hr	Alge.

12.2. Postojanost i razgradivost

Nije primjenjivo na mješavine.

Ime proizvoda / tvari CAS / EC br.	Trajanje	Rezultat	Degradacija	Metoda / smjernica
Heterociklički N-spoj -	-	Proizvod nije biorazgradiv.	-	OECD 301B
cinkova sol karboksilne kiseline -	29 d	Nerado.	29 %	OECD 301B
Zn-oktoat -	28 d	Tvar je lako biorazgradiva.	65 %	OECD 301D
fenolni antioksidans -	-	Očekuje se da je proizvod teško biorazgradiv.	30 %	OECD 302C
Aromatski amin, alkilirani -	-	Očekuje se da je proizvod teško biorazgradiv.	-	-

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Nije primjenjivo na mješavine.

12.4. Pokretljivost u tlu

Mobilnost

Nije primjenjivo na mješavine.



Wabco Easetec P1

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Rezultati procjene PBT i vPvB

Ova smjesa ne sadrži nikakve tvari za koje se procjenjuje da su PBT ili vPvB u koncentraciji $\geq 0,1$ %.

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Ovaj proizvod ne sadrži nijednu tvar prisutnu u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% masenog udjela, koja je uključena u popis sastavljen u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe REACH, zbog svojstava endokrinog poremećaja ili tvar za koje se zna da imaju svojstva endokrinog poremećaja u skladu s kriterijima navedenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije 2018/605.

12.7. Ostali štetni učinci

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Zbrinjavanje

Odložiti u skladu sa svim primijenjivim propisima.

Ispuštanje, obrada ili odlaganje mogu biti podvrgnuti nacionalnim, državnim ili lokalnim zakonima.

Otpad kod	Opis otpada
12 01 02	prašina i čestice koje sadržavaju željezo

Imajte na umu - zvjezdicu (*) pokraj koda označava da je opasni otpad.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

14.1. UN broj ili identifikacijski broj

Nije regulirano.

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u

ADR / RID / ADN ispravan otpremni naziv

Not regulated.

Ispravan otpremni naziv IMDG

Not regulated.

Ispravno otpremno ime prema IATA

Not regulated.



Wabco Easetec P1

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

Oznaka

Nije regulirano.

ADR / RID

Nije regulirano.

IMDG Klasa

Nije regulirano.

IATA-Klasa

Nije regulirano.

ADN-Klasa

Nije regulirano.

14.4. Skupina pakiranja

Nije regulirano.

14.5. Opasnosti za okoliš

Nije regulirano.

IMDG zagađivač

Nije regulirano.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nije regulirano.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nije primjenjivo.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Propisi EU

EU. Uredba 2024/590/EZ , o tvarima koje iscrpljuju ozonski sloj, Prilog 1, Kontrolirane tvari: Nijedno.

Uredba (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) (EU POP):

Nijedno.

Uredba (EU) br 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (EU

PIC): Nijedno.

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća o kontroli velikih nesreća uključujući opasne tvari: Nije primjenjivo.

Nacionalni propisi

Nema dostupnih podataka



Wabco Easetec P1

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Nije provedena procjena kemijske sigurnosti.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Značenje oznaka

Skin Irrit. 2 - Iritacija kože, kategorija opasnosti 2
Eye Irrit. 2 - Nadraženosť očiju, kategorija opasnosti 2
Repr. 1B - Razmnožavanja, kategorija opasnosti 1B
Aquatic Chronic 3 - Opasni za vodeni okoliš - kronična opasnost 3
Aquatic Acute 1 - Opasni za vodeni okoliš - akutna kategorija opasnosti 1
Aquatic Chronic 1 - Opasni za vodeni okoliš - kronična opasnost 1
Aquatic Chronic 2 - Opasno za vodeni okoliš - kronična opasnost 2
Acute Tox. 4 - oral - Akutna toksičnost, kategorija opasnosti 4 - gutanje
Skin Corr. 1C - Koža na koroziju, kategorija opasnosti 1C
Eye Dam. 1 - Teška ozljeda oka, kategorija opasnosti 1
STOT RE 2 - Specifična toksičnost za ciljane organe - Učestalo izlaganje, kategorija opasnosti 2
Skin Sens. 1 - Osjetljivost kože, kategorija opasnosti 1
Repr. 2 - Razmnožavanja, kategorija opasnosti 2
H302 Štetno ako se proguta
H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka
H315 nadražuje kožu
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H318 Uzrokuje teške ozljede oka
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka
H360D Može štetno djelovati na plodnost
H361f Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost
H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
EUH208 Sadrži cinkova sol karboksilne kiseline. Može izazvati alergijsku reakciju.



Wabco Easetec P1

Ostalo

Dodatne informacije

Ostale informacije:

Klasifikacija odgovara aktualnim popisima EZ, ali je dopunjena podacima iz stručne literature i informacijama o tvrtki. "Korištene su sljedeće metode ocje-njivanja: - na temelju podataka o ispitivanjima - metode izračuna - načelo premošćivanja "značajno slične smjese" - stručne prosudbe.

Predstojeći podaci u listu sa sigurnosnim podacima odgovaraju prema najb oljem saznanju trenutnom stanju našeg saznanja i našim iskustvima te kor iste samo tome kako bi se kod rukovanja, transporta i zbrinjavanja proiz vod iz sigurnosno-tehničkih razloga opisao. Podaci nisu ni u kom slučaju (tehnički) opisi sastava robe (specifikacija proizvoda). Podobnost proi zvoda za konkretnu svrhu korištenja ne može se zaključiti iz naših podat aka u listu sa sigurnosnim podacima. Promjene ovog dokumenta nisu dopušt ene. Podaci se ne mogu prenijeti na druge proizvode. Ukoliko se proizvod miješa ili pre-rađuje s drugim materijalima ili se podvrgava preradi, po daci iz ovog lista sa sigurnosnim podacima ne mogu se odnositi na novoiz rađeni materijal. Odgo-vornost leži na primatelju naših proizvoda da se p ridržava važećih zakona na saveznoj, pokrajinskoj ili lokalnoj razini. K ontaktirajte nas ako tre-bate aktual-ne listove sa sigurnosnim podacima. O vaj list je list sa sigurnosnim podacima prema paragrafu 5 GefStoffV (od redbe o opasnim tvarima). Izrađen je elek-tronski nakon objave 220 te ne nosi potpis.