



Bezbednosni list  
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006

# Wabco Easetec P1

Broj verzije: 1  
Objavljeno: 2026-04-27

## Poglavlje 1. Identifikacija supstance/preparata i preduzeća

### 1.1 Identifikaciona oznaka

**Ime proizvoda**

Wabco Easetec P1

**Kataloški br.**

8305030654; 8305020764

### 1.2 Relevantne utvrđene upotrebe supstance ili smeše i upotrebe koje nisu preporučljive

**Tip proizvoda**

Mešavina

**Upotreba**

Maziva mast

**Neadekvatna upotreba**

Nisu identifikovane preporučene neodgovarajuće upotrebe.

### 1.3 Podaci o isporučiocu bezbednosnog lista

**Bezbednosni list pravi**

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

**Dobavljač**

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Adresa

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Nemačka

Telefon

+800 438 92226

**Kontakt osoba**

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

**Adresa e-pošte**

msds.zf-aftermarket@zf.com

### 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

+381 11 3608 440

**Dostupan van radnog vremena**

Da



# Wabco Easetec P1

## Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1 Klasifikacija supstance ili smeše

Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008

#### **Klasifikacija**

Iritacija kože, kategorija 2

Iritacija oka, kategorija 2

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1B

Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 3

#### **Obaveštenja o opasnosti**

H315, H319, H360D, H412

#### **Opis**

Proizvod je klasifikovan i obeležen kao opasan u skladu sa Uredbom (EU) 1272/2008 (CLP).

### 2.2 Podaci o obeležavanju proizvoda

Obeležavanje u skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008

#### **Piktogrami opasnosti**



#### **Signalna reč**

Opasnost

#### **Obaveštenja o opasnosti**

H315 Izaziva iritaciju kože

H319 Dovodi do jake iritacije oka

H360D Može da ošteti nerođeno dete.

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

#### **Mere predostrožnosti**

P201 Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe.

P262 Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom.

P273 Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.

P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice.

P308 + P313 Ako dođe do izlaganja ili se sumnja da je došlo do izlaganja: Potražiti medicinski savet / mišljenje.

P501 Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na ... u skladu sa lokalnim / regionalnim / nacionalnim /međunarodnim propisima

#### **Više informacija**

Sadrži: Cink-oktoat

Ograničeno na profesionalne korisnike



**Bezbednosni list**  
*Prema Uredbi (EC) br 1907/2006*

# **Wabco Easetec P1**

**Broj verzije:** 1  
**Objavljeno:** 2026-04-27

### **2.3 Ostale opasnosti**

Pri rukovanju proizvodima od mineralnih ulja ili hemijskim proizvodima, uz poštovanje uobičajenih mera predostrožnosti (odjeljak 7) i upotrebu lične zaštitne opreme (odjeljak 8), nisu poznate posebne opasnosti. Proizvod se ne sme nekontrolisano ispuštati u životnu sredinu.

Ovaj proizvod ne sadrži nijednu supstancu prisutnu u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% mase, uključenu u listu sastavljenu u skladu s člankom 59, stav 1 REACH Uredbe, zbog svojstava endokrinog poremećaja, ili supstancu za koju se zna da ima svojstva endokrinog poremećaja u skladu s kriterijima navedenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2005/2017.

Ova mješavina ne sadrži tvari za koje je procijenjeno da su PBT ili vPvB u koncentraciji  $\geq 0,1$  %.



Bezbednosni list  
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006  
**Wabco Easetec P1**

Broj verzije: 1  
Objavljeno: 2026-04-27

### Poglavlje 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJcima

#### 3.2 smeše

Ime hemikalije	CAS br. EC br. REACH br. Indeks br.	Koncentracija	Klasifikacija	H-fraze M-faktor (akutno) M-faktor (hronično)	Specifične granice koncentracije ATE	Nota
Heterocyclic N-compound	95-38-5 202-414-9 01-2119777867-13 -	1 - <2,5%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H314, H318, H373, H400, H410 M-acut=10 M-chro=1		-
Cink-oktoat	85203-81-2 286-272-3 - -	0,3 - <1%	Eye Irrit. 2, Repr. 1B, Aquatic Chronic 2	H319, H360D, H411 - -		-
Fenolni antioksidans	128-37-0 204-881-4 - -	0,25 - <1%	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H400, H410 - -		-
Cinkova so karboksilne kiseline	84418-50-8 282-762-6 - -	0,1 - <1%	Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3	H317, H412 - -		-
Aromatski amin, alkilovan	68411-46-1 270-128-1 01-2119491299-23 -	0,1 - <1%	Repr. 2, Aquatic Chronic 3	H361f, H412 - -		-

#### **Proizvod baziran na**

Maziva mast Sistem zgušnjivača i aditivi u sintetičkom baznom ulju.

#### **Dodatni opis supstance**

Ceo tekst izjava H-/EUH navedenih u ovom odeljku potražite u odeljku 16.

### Poglavlje 4. Mere prve pomoći

#### 4.1 Mere pri pružanju prve pomoći

Odmah ukloniti svu odeću zaprljanu proizvodom.



Bezbednosni list  
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006

# Wabco Easetec P1

Broj verzije: 1  
Objavljeno: 2026-04-27

### **Udisanje**

Забезпечити доступ свіжого повітря, у разі нездужання звернутися до лікаря.

### **Kontakt sa kožom**

Odmah ispirati obilnom količinom vode najmanje 15 minuta, uz skidanje kontaminirane odeće i obuće. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Zatražiti medicinsku pomoć.

### **Kontakt sa očima**

Odmah ispirati obilnom količinom vode najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva i držati oči širom otvorene. Zatražiti medicinsku pomoć.

### **Gutanje**

AKO SE PROGUTA: Pozvati centar za kontrolu trovanja ili lekara ako se ne osećate dobro. Isprati usta.

## **4.2 Najvažniji simptomi i dejstva, akutni i zakasneli**

Izaziva ozbiljnu iritaciju oka,. Izaziva iritaciju kože.

## **4.3 Oznaka za hitnu medicinsku pomoc i neophodan poseban tretman**

Potražite medicinsku pomoć ukoliko se pojave simptomi.

## **Poglavlje 5. Protivpožarne mere**

### **Sredstva za gašenje požara**

#### **Sredstva za gašenje požara**

CO<sub>2</sub>, prah za gašenje požara ili vodena magla. Veće požare gasiti penom otpornom na alkohol ili raspršenom vodom uz dodatak odgovarajućeg surfaktanta.

#### **Sredstva za gašenje požara cije korišćenje nije dozvoljeno**

Voda u punom mlazu.

### **Opasni produkti sagorevanja u slučaju požara**

Tokom požara mogu se stvarati gasovi opasni po zdravlje.

### **Saveti za protivpožarnu službu**

#### **Posebna zaštitna oprema za protivpožarnu i spasilačku službu**

U slučaju požara mora se nositi samostalni aparat za disanje i potpuna zaštitna odeća.

Posebni postupci gašenja požara:: Ukloniti kontejner iz zone požara ako se to može učiniti bez rizika.

Otpad od požara i kontaminisanu vodu za gašenje zbrinuti u skladu sa zvaničnim propisima.

Kontaminisanu vodu sakupljati odvojeno. Ne sme dospeti u kanalizaciju.



# Wabco Easetec P1

## Poglavlje 6. Mere u slučaju nezgode prouzrokovane ispuštanjem

### 6.1 Lične mere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju nužde

Ne dirati oštećene kontejnere ili prosuti materijal bez odgovarajuće zaštitne odeće. Držati neovlašćeno osoblje podalje.

### 6.2 Mere zaštite životne sredine

Sprečiti širenje (npr. vezivanjem ili pomoću uljnih barijera). Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu. O svim većim izlivanjima obavestiti odgovorno lice za zaštitu životne sredine. Sprečiti dalje curenje ili izlivanje ako je bezbedno. Ne dozvoliti ulazak u kanalizaciju, površinske ili podzemne vode.

### 6.3 Metode čišćenja i materijali za zaustavljanje i čišćenje

Pokupiti prosuti materijal mehanički ili apsorbovati pomoću upijajućeg materijala. Apsorbovati materijalom koji vezuje tečnosti (pesak, dijamant, kiseli ili univerzalni apsorbeni, piljevina). Sakupni materijal zbrinuti u skladu sa propisima. Zaustaviti tok materijala ako je bezbedno.

### 6.4 Povezanost sa drugim odeljcima

Za informacije o izboru lične zaštitne opreme, pogledajte Poglavlje 8 ovog Informatora o bezbednosti materijala., Za informacije o uklanjanju prosutog materijala, pogledajte Poglavlje 13 ovog Informatora o bezbednosti materijala.

### Ostalo

Napraviti nasip za kasnije zbrinjavanje. Sprečiti ulazak u vodotokove, kanalizaciju, podrumne ili zatvorene prostore. Zaustaviti tok materijala ako je bezbedno.

## Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

### 7.1 Mere predostrožnosti za bezbedno rukovanje

#### **Mere predostrožnosti za bezbedno rukovanje**

Izbegavati kontakt sa očima. Temeljno oprati ruke nakon rukovanja. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom upotrebe ovog proizvoda. Primenjivati uobičajene mere predostrožnosti pri rukovanju mineralnim uljima ili hemijskim proizvodima. Izbegavati kontakt sa kožom

### 7.2 Uslovi za sigurno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

Moraju se poštovati lokalni propisi o rukovanju i skladištenju proizvoda koji zagađuju vodu. Ne zagrevati do temperatura bliskih tački paljenja.

### 7.3 Određeni krajnji korisnici

Nije primenljivo.

### Ostalo

Klasa skladištenja: : 6.1 C, Zapaljive supstance akutne toksičnosti, kategorija 3 / opasne supstance koje su toksične ili izazivaju hronične efekte.

Napomena: Ovo je propis iz Njemačke koji ne čini pravni osnov u drugim zemljama.



## Poglavlje 8. Kontrola izlaganja/lična zaštita

### 8.1 Parametri kontrole

#### **Granične vrednosti izloženosti**

Granične vrednosti profesionalne izloženosti: Pogledajte donju tabelu OEL.

Biološke granične vrijednosti (BLV): Nisu poznati indeksi izloženosti.

### 8.2 Kontrola izlaganja

#### **Odgovarajuće tehničke mere**

Obezbediti odgovarajuću ventilaciju. Brzinu ventilacije prilagoditi uslovima. Po potrebi koristiti zatvorene sisteme, lokalnu izduvnu ventilaciju ili druge tehničke mere kako bi se koncentracije u vazduhu održale ispod preporučenih granica izloženosti. Ako granice nisu utvrđene, održavati prihvatljiv nivo.

Opšte informacije: prati ruke pre pauza i nakon rada. Koristiti ličnu zaštitnu opremu po potrebi. Oprema treba da bude izabrana u skladu sa CEN standardima i u dogovoru sa dobavljačem. Pridržavati se uobičajenih mera predostrožnosti pri rukovanju hemikalijama ili proizvodima od mineralnih ulja.

#### **Simboli lične zaštitne opreme**



#### **Zaštita za oči/lice**

Izbegavati kontakt sa kožom i očima. Preporučuju se zaštitne naočare ili štitnik za lice. Ako postoji rizik od prskanja, nositi zaštitne naočare ili štitnik za lice.

#### **Zaštita ruku**

Materijal: nitril-butil guma (NBR).

Minimalno vreme proboja:  $\geq 480$  min.

Preporučena debljina materijala:  $\geq 0,38$  mm.

begavati dugotrajan i ponovljen kontakt sa kožom. Odgovarajuće rukavice može preporučiti dobavljač. Koristiti zaštitnu kremu za preventivnu zaštitu kože. Nositi zaštitne rukavice u skladu sa bezbednosnim uputstvima. Tačno vreme proboja mora navesti proizvođač rukavica i treba ga poštovati.

#### **Druga zaštitna oprema**

Ne nositi krpe natopljene proizvodom u džepovima pantalone. Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću.

#### **Zaštita disajnih organa**

Nije relevantno zbog oblika proizvoda.

#### **Termalni rizici**

Nije poznato.



Bezbednosni list  
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006

# Wabco Easetec P1

Broj verzije: 1  
Objavljeno: 2026-04-27

### **Kontrola izloženosti životne sredine**

Nema dostupnih podataka.

### **Ostalo**

Higijenske mere: uvek se pridržavati dobre lične higijene, kao što je pranje posle rukovanja materijalom i pre jela, pića i/ili pušenja. Redovno prati radnu odeću radi uklanjanja zagađenja. Odbaciti kontaminiranu obuću koja se ne može očistiti.

## **Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva**

### **9.1 Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima**

#### **Fizičko stanje**

Čvrsto [ pasta ]

#### **Boja**

Svetlosmeđa.

#### **Miris**

Karakterističan.

#### **Tacka topljenja / mržnjenja**

Nema dostupnih podataka

#### **Tačka ključanja ili početna tačka ključanja i opseg ključanja**

Nije primenljivo.

#### **Zapaljivost**

Nema dostupnih podataka

#### **Donja i gornja granica eksplozivnosti**

Nije primenljivo za smeše.

#### **Tačka paljenja**

Nije primenljivo.

#### **Temperatura automatskog paljenja**

Nema dostupnih podataka

#### **Temperatura razgradnje**

Nema dostupnih podataka

#### **pH**

Supstanca/smeša je nerastvorljiva (u vodi).

#### **Kinematička viskoznost**

Nema dostupnih podataka



Bezbednosni list  
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006

# Wabco Easetec P1

Broj verzije: 1  
Objavljeno: 2026-04-27

### **Rastvorljivost**

Ostalo: Nema dostupnih podataka.

### **Rastvorljivost u vodi**

Nerastvorljiv u vodi.

### **Koeficijent raspodele n-oktanol/voda**

Nije primenljivo za smeše.

### **Pritisak isparenja**

Nije primenljivo za smeše.

### **Gustina i/ili relativna gustina**

0.90 g/ml (25 °C)

### **Relativna gustina isparenja**

Nije primenljivo za smeše.

### **Osobine čestica**

Tehnički neizvodljivo.

## **9.2 Ostali podaci**

Tačka pada: 180 °C (IP 396)

NLGI: 1

## **Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost**

### **10.1 Reaktivnost**

Ovaj proizvod je stabilan.

### **10.2 Hemijska stabilnost**

Ovaj proizvod je stabilan.

### **10.3 Mogućnost opasnih reakcija**

Ovaj proizvod je stabilan.

### **10.4 Uslovi koje treba izbegavati**

Ovaj proizvod je stabilan.

### **10.5 Nekompatibilne materije**

Jaka oksidujuća sredstva, jake kiseline i jake baze.

### **10.6 Opasni produkti razlaganja**

Termičko razlaganje ili sagorevanje može dovesti do oslobađanja ugljenikovih oksida i drugih toksičnih gasova ili para.



Bezbednosni list  
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006  
**Wabco Easetec P1**

Broj verzije: 1  
Objavljeno: 2026-04-27

## Poglavlje 11. Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o klasama opasnosti definisanim Uredbom (EZ) br. 1272/2008

#### Akutna toksicnost

ATEmix: 71.468 mg/kg

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	Deskriptor doze	Vrednost / doza	izlaganje put	Životinje za testiranje	Metod/smernica
Fenolni antioksidans. -	LD50	> 2930 mg/kg	Peroralna	pacov	OECD 401
Aromatski amin, alkilovan. -	LD50	> 5000 mg/kg	Peroralna	pacov	OECD 401
Cink-oktoat -	LD50	> 5000 mg/kg	Dermalni.	pacov	-
Fenolni antioksidans. -	LD50	> 5000 mg/kg	Dermalni.	pacov	OECD 402
Heterociklično azotno jedinjenje. -	LD50	1265 mg/kg	Peroralna	pacov	OECD 401
Cink-oktoat -	LD50	2043 mg/kg	Peroralna	pacov	-

#### Nagriza/nadražuje kožu

Izaziva iritaciju kože.

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	Rezultat	vrsta	Metod/smernica
Heterociklično azotno jedinjenje. -	Korozivno.	Zec	OECD 404

#### Teško oštećenje/nadražaj oka

Izaziva iritaciju očiju.

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	Rezultat	vrsta	Metod/smernica
Heterociklično azotno jedinjenje. -	Korozivno.	Zec	OECD 405



Bezbednosni list  
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006  
**Wabco Easetec P1**

Broj verzije: 1  
Objavljeno: 2026-04-27

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	Rezultat	vrsta	Metod/smernica
jenje. -			
Aromatski amin, alkilovan. -	Ne izaziva iritaciju	Zec	OECD 405

**Izaziva alergije disajnih organa i kože**

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	Rezultat	vrsta	Metod/smernica
Heterociklično azotno jedinjenje. -	Nije senzibilizujuće.	Zamorac	OECD 406
Fenolni antioksidans. -	Nije senzibilizujuće.	Zamorac	OECD 406
Aromatski amin, alkilovan. -	Nije senzibilizujuće.	Zamorac	OECD 406

**Mutagenost germinativnih ćelija**

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

**Karcinogenost**

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

**Toksčnost po reprodukciju**

na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	izlaganje put	vrsta	Rezultat	Metod/smernica
Aromatski amin, alkilovan. -	Peroralna	pacov	Sumnja se da može oštetiti plodnost.	OECD 421

**Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost**

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

**Specifična toksičnost za ciljni organ – dugotrajna ili višekratna izloženost**

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.



Bezbednosni list  
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006

# Wabco Easetec P1

Broj verzije: 1  
Objavljeno: 2026-04-27

### **Opasnost od aspiracije**

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

### **11.2. Informacije o ostalim opasnostima**

#### **Svojstva ometanja endokrinih sistema**

Ovaj proizvod ne sadrži nijednu supstancu prisutnu u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% mase, uključenu u listu sastavljenu u skladu s člankom 59, stav 1 REACH Uredbe, zbog svojstava endokrinog poremećaja, ili supstancu za koju se zna da ima svojstva endokrinog poremećaja u skladu s kriterijima navedenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2005/2017.

#### **Ostale informacije**

Nije primenljivo.

## Poglavlje 12. Ekološke informacije

### **12.1 Toksičnost**

#### **Akutna toksičnost**

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

#### **Akutna toksičnost za vodene organizme**

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	mjenja	Vrednost / Rezultat	Trajanje izloženosti	vrsta	Metod/smernica
Heterociklično azotno jedinjenje. -	LC50	0.3 mg/l	96 hr	ribe	OECD 203
Aromatski amin, alkilovan. -	LC50	> 100 mg/l	96 hr	ribe	OECD 203

#### **Akutna toksičnost po alge**

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	mjenja	Vrednost / Rezultat	Trajanje izloženosti	vrsta	Metod/smernica
Heterociklično azotno jedinjenje. -	EC50	0.03 mg/l	72 hr	alge	OECD 201
Aromatski amin, alkilovan. -	EC50	> 100 mg/l	72 hr	alge	OECD 201



# Wabco Easetec P1

## Akutna toksicnost za ljuskare

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	mjerenja	Vrednost / Rezultat	Trajanje izloženosti	vrsta	Metod/smernica
Heterociklično azotno jedinjenje. -	EC50	0.136 mg/l	48 hr	odena buva.	OECD 202
Fenolni antioksidans. -	EC50	0.61 mg/l	48 hr	odena buva.	OECD 202
Aromatski amin, alkilovan. -	EC50	51 mg/l	48 hr	Daphnia magna	OECD 202

## Hronična toksičnost

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	mjerenja	Vrednost / Rezultat	Trajanje izloženosti	vrsta
Fenolni antioksidans. -	NOEC	> 0.39 mg/l	21 d	odena buva.
Heterociklično azotno jedinjenje. -	NOEC	0.11 mg/l	72 hr	alge

## 12.2 Postojanost i razgradljivost

Nije primenljivo za smeše.

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	Trajanje	Rezultat	Degradacija	Metod/smernica
Heterociklično azotno jedinjenje. -	-	Supstanca nije biorazgradiva.	-	OECD 301B
Cinkova so karboksilne kiseline. -	29 d	Nerado	29 %	OECD 301B
Cink-oktoat -	28 d	Supstanca je lako biorazgradiva.	65 %	OECD 301D
Fenolni antioksidans. -	-	Supstanca je lako biorazgradiva.	30 %	OECD 302C



Bezbednosni list  
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006

# Wabco Easetec P1

Broj verzije: 1  
Objavljeno: 2026-04-27

Naziv proizvoda/supstance CAS / EC br.	Trajanje	Rezultat	Degradacija	Metod/smernica
Aromatski amin, alkilovan. -	-	Supstanca je lako biorazgradiva.	-	-

### 12.3 Potencijal bioakumulacije

Nije primenljivo za smeše.

### 12.4 Mobilnost u zemljištu

#### Mobilnost

Nije primenljivo za smeše.

### 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

#### Rezultati PBT i vPvB procene

Ova mješavina ne sadrži tvari za koje je procijenjeno da su PBT ili vPvB u koncentraciji  $\geq 0,1$  %.

### 12.6 Svojstva ometanja endokrinih sistema

Ovaj proizvod ne sadrži nijednu supstancu prisutnu u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% mase, uključenu u listu sastavljenu u skladu s člankom 59, stav 1 REACH Uredbe, zbog svojstava endokrinog poremećaja, ili supstancu za koju se zna da ima svojstva endokrinog poremećaja u skladu s kriterijima navedenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2005/2017.

### 12.7. Ostali štetni efekti

Štetno za vodeni svet sa dugotrajnim efektima.

## Poglavlje 13. Smernice za odlaganje

### 13.1 Metode obrade otpada

#### Smernice za odlaganje

Odložiti u skladu sa svim važećim propisima.

Ispuštanje, tretman ili odlaganje mogu biti predmet nacionalnih i lokalnih zakona i propisa.

Šifra odlaganje otpada	Opis
12 01 02	Prašina i čestice crnog metala

Imajte na umu - zvezdica (\*) pored koda označava da je OPASAN OTPAD.



## Poglavlje 14. Informacije o prevozu

### 14.1 Broj UN

Nije regulisano.

### 14.2 Zvanični otpremni naziv

Nije primenljivo

### 14.3 Klasa opasnosti

#### Etiketa

Nije regulisano.

#### ADR / RID Klasa(e) opasnosti pri transportu

Nije regulisano.

#### IMDG Klasa

Nije regulisano.

#### IATA Klasa

Nije regulisano.

#### ADN Klasa

Nije regulisano.

### 14.4 Grupa ambalaže

Nije regulisano.

### 14.5 Opasnosti po životnu sredinu

Nije regulisano.

#### IMDG zagadivač vodene /morske sredine

Nije regulisano.

### 14.6 Posebne mere opreza za korisnike

Nije regulisano.

### 14.7 Transport u rasutom stanju prema aneksu II konvencije MARPOL 73/78 i IBC kodu

Nije primenljivo.

## Poglavlje 15. Informacije u vezi sa propisima

### 15.1 Propisi/zakoni o bezbednosti, zdravlju i zaštiti životne sredine vezani za supstancu ili smešu

#### Nacionalni propisi

Nema dostupnih podataka



Bezbednosni list  
Prema Uredbi (EC) br 1907/2006

# Wabco Easetec P1

Broj verzije: 1  
Objavljeno: 2026-04-27

## 15.2 Procena hemijske bezbednosti

Procena hemijske bezbednosti nije sprovedena.

## Poglavlje 16. Ostale informacije

### Značenje fraza

Skin Irrit. 2 - Iritacija kože, kategorija 2

Eye Irrit. 2 - Iritacija oka, kategorija 2

Repr. 1B - Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1B

Aquatic Chronic 3 - Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 3

Aquatic Acute 1 - Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Akutno 1

Aquatic Chronic 1 - Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 1

Aquatic Chronic 2 - Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 2

Acute Tox. 4 - oral - Akutna toksičnost - peroralno, kategorija 4

Skin Corr. 1C - Korozivno oštećenje, kategorija 1C

Eye Dam. 1 - Teško oštećenje oka, kategorija 1

STOT RE 2 - Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 2

Skin Sens. 1 - Senzibilizacija kože, kategorija 1

Repr. 2 - Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2

H302 Štetno ako se proguta

H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H315 Izaziva iritaciju kože

H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka

H319 Dovodi do jake iritacije oka

H360D Može da ošteti nerođeno dete.

H361f Sumnja se da šteti plodnosti.

H373 Može da dovede do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca može da ošteti, ukoliko je poznato) usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opas

H400 Veoma toksično po živi svet u vodi

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama



**Bezbednosni list**  
*Prema Uredbi (EC) br 1907/2006*

# **Wabco Easetec P1**

**Broj verzije:** 1  
**Objavljeno:** 2026-04-27

## **Ostalo**

### **Dodatne informacije**

Klasifikacija je u skladu sa važećim listama EU; međutim, dopunjena je informacijama iz stručne literature i informacijama koje je pružila/koje se odnose na našu kompaniju. Korišćene su sledeće metode procene: na osnovu podataka ispitivanja; metoda proračuna; princip premošćavanja „suštinski slične smeše”; stručno mišljenje.

Ovaj bezbednosni list zasniva se na našem trenutnom znanju i namenjen je isključivo opisu proizvoda u pogledu zahteva za zaštitu zdravlja, bezbednosti i životne sredine.