

# SECADOR DE AR WABCO

**WABCO**



Imagem ilustrativa.

A ZF WABCO lança no mercado de reposição o secador de ar para a M-APU 432 417 106 2 para as aplicações Mercedes-Benz, aumentando sua atual cobertura de veículos pesados.



### Dados do Produto

| REF. COMERCIAL OE | MONTADORA     | MODELO | ANO               | PRESSÃO        | CONJUNTO DE APLICAÇÃO | REF. COMERCIAL REPOSIÇÃO | PRESSÃO        |
|-------------------|---------------|--------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 432 417 101 2     | Mercedes-Benz | Atego  | 10/2015 → 12/2022 | 10,5 ± 0,2 BAR | 932 507 001 0         | 432 417 106 2            | 11,1 ± 0,2 BAR |
| 432 417 102 2     |               | Axor   | 10/2015 → 12/2023 | 11,1 ± 0,2 BAR | 932 507 002 0         |                          |                |
| 432 417 103 2     |               | Atron  | 10/2015 →         | 10,7 ± 0,2 BAR | 932 507 003 0         |                          |                |
| 432 417 105 2     |               | Atego  | 01/2023 →         | 10,5 ± 0,2 BAR | 932 507 005 0         |                          |                |
| 432 417 106 2     |               | Axor   | 01/2024 →         | 11,1 ± 0,2 BAR | 932 507 006 0         |                          |                |

### Dados Adicionais

|                        |                 |                                     |   |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| FAMÍLIA DE PRODUTO     | SECADORES DE AR | PESO BRUTO (KG)                     | 2,27                                      |
| MATERIAL (NFE)         | 432 417 106 2   | CST                                 | 1 – IMPORTADO                             |
| CÓDIGO DE BARRAS (EAN) | 4057885326554   | REFERÊNCIA CRUZADA COM A ORIGINAL   | A0014301315<br>A0014301515<br>A0014301415 |
| NCM                    | 8421.99.10      | MEDIDAS DA EMBALAGEM C X L X A (MM) | 197 X 198 X 195                           |
| IPI                    | 5,2%            |                                     |   |

Observação: será utilizada para o mercado de reposição apenas uma variante com a pressão de 11,1 ± 0,2 bar em substituição às 5 variantes utilizadas originalmente no veículo.

Para substituição dos modelos 432 417 101 2 / 432 417 103 2 / 432 417 105 2, é necessário reutilizar o bujão M10x1 do secador antigo para aplicação no pórtilco 4 do novo secador de ar.



ZF Aftermarket  
Rodovia Senador José Ermírio de Moraes,  
s/nº, km 11 – Itu – SP – CEP 13314-012  
Central de Atendimento: 0800 011 1100  
[www.zf.com](http://www.zf.com)