



Válido a partir del 01.2021

ES

CATÁLOGO SACHS EMBRAGUES

PARA VEHICULOS COMERCIALES DE SERVICIO PESADO



RENDIMIENTO DEMOSTRADO


SACHS



CATÁLOGO DIGITAL SACHS

Con nuestro catálogo digital usted podrá consultar la oferta de Embragues SACHS para autobuses, tractocamiones, cabinas y cajas de trailer desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

Solo tiene que ingresar el siguiente enlace www.partcat.com/zfmexico seleccionar año, marca y modelo del vehículo.





TECNOLOGÍA, DURABILIDAD Y CALIDAD PARA QUE TU NEGOCIO SIEMPRE ESTÉ EN MARCHA

SACHS, la marca líder a nivel mundial en diseño y fabricación de Embragues para vehículos comerciales de servicio pesado cuenta con la mejor oferta en embragues para tracto camiones, autobuses, trailers y unidades de servicio utilitario-comercial para el mercado mexicano, permitiendo que su negocio siempre se encuentre generando recursos.

Ventajas de los Embragues SACHS:

- Están diseñados con la más alta tecnología haciéndolos más durables que otras marcas.
- Tienen garantía de 150,000 KMS o 1 año*.
- Es proveedor mundial de Equipo Original para armadoras europeas: Mercedes Benz, Volvo, MAN, Scania, VW, DAF, entre otras.
- Ofrecen óptimo equilibrio entre funcionamiento, durabilidad y confort. Ya sea un autobús, un tracto camión, camión de reparto o un tráiler con varios remolques.
- Los embragues de mayor calidad y más económicos por kilómetro recorrido.

*Consulta detalles y mayor información en la garantía que anexamos en cada uno de nuestros productos.

EMBRAGUES SACHS PARA CADA TIPO DE VEHÍCULO

Los Super Kits SACHS (plato, disco y collarín) son fabricados con los más exigentes estándares de calidad, ya que cada uno de sus componentes recibe tratamientos técnicos específicos para cada aplicación y también son sometidos a pruebas de durabilidad y resistencia, para poder garantizar con ello productos con un óptimo funcionamiento y confort al conducir.

SACHS tiene las aplicaciones de EO para las más reconocidas marcas del mercado Mexicano, tales como: Mercedes-Benz, Volvo, Scania, MAN y Neoplan. El Super Kit SACHS se encuentra disponible para el mercado de Repuesto con la misma calidad de los productos de Equipo Original que cumplen con los estándares más altos de calidad.



ÍNDICE

2	NUEVOS PRODUCTOS Y APLICACIONES
3	GUÍA PARA EL USUARIO
4	CAMIONES DE CARGA, CONSTRUCCIÓN Y TRACTOCAMIONES CLASE 6, 7 Y 8.
4	CHEVROLET / CHRYSLER / DINA
6	FREIGHTLINER
13	INTERNATIONAL
15	KENWORTH
26	MERCEDES BENZ / MACK
27	MACK / MAN
28	SCANIA / STERLING
30	TRAILERS DE MONTERREY / VOLKSWAGEN / VOLVO
31	VOLVO
36	COMPONENTES DE EMBRAGUES - CAMIONES DE CARGA, CONSTRUCCIÓN Y TRACTOCAMIONES CLASE 6,7 Y 8.
36	CHRYSLER / FREIGHTLINER / MERCEDES BENZ
37	SCANIA
38	AUTOBUSES CHASIS, PLATAFORMAS E INTEGRALES CLASE 6, 7 Y 8. URBANOS, INTERURBANOS Y FORANEOS.
38	DINA AUTOBUSES
40	INTERNATIONAL / MASTER ROAD
41	MASA / MERCEDES BENZ
44	MOTOR COACH INDUSTRIES
45	NEOBUS / OISA / SCANIA
47	VOLKSWAGEN / VOLVO
49	COMPONENTES DE EMBRAGUES - AUTOBUSES CHASIS, PLATAFORMAS E INTEGRALES CLASE 6, 7 Y 8. URBANOS, INTERURBANOS Y FORANEOS.
49	MAN / MASTER ROAD
50	MERCEDES BENZ
53	MOTOR COACH INDUSTRIES / NEOBUS
54	OISA / SCANIA
56	VOLVO
57	SERVICIO LIGERO
57	CHEVROLET / CHRYSLER
58	FAW / GIANT MOTORS
59	FIAT / FORD
60	ISUZU
61	MERCEDES BENZ / NISSAN / PEUGEOT / RENAULT
62	VOLKSWAGEN
63	LISTA NUMÉRICA
70	EMBRAGUES PARA CAMIONES
88	EMBRAGUES PARA AUTOBUSES

SIMBOLOGÍA

	Año Modelo
	Especificaciones para camiones
	Especificaciones para autobuses
	Super Kit
	Plato
	Disco
	Collarín
	Nro. de Parte
	Diámetro y Estrías
	Volante de Doble Masa

NUEVOS PRODUCTOS Y APLICACIONES

NUEVO

SACHS actualiza su tecnología en la fabricación de productos para satisfacer las necesidades de la industria automotriz alrededor del mundo. En este catálogo 2021 se presenta la línea completa de productos incluyendo los nuevos modelos.

MARCA	APLICACIÓN	AÑO	SUPER KIT
Chrysler	Ram 4000, 5.7 lts. 385	03-10	3000 954 571
Fiat	Ducato Multijet 2.3 lts,	12-	3000 990 478



GUÍA PARA EL USUARIO

Al abrir su catálogo SACHS 2021, usted encontrará el índice y la simbología utilizada para señalar los componentes y especificaciones de nuestros productos.






Este catálogo ha sido dividido en secciones de acuerdo con las diferentes marcas de camiones y autobuses que son incluidos en la línea SACHS clutches. Cada una de las secciones está compuesta por diversas marcas de camiones y autobuses, siguiendo un orden alfabético.

Por ejemplo, si Usted busca un clutch para camión Freightliner M2 35K modelo 2005, estos son los pasos que debe de seguir:

1.- Localice en el índice la marca que busca (FREIGHTLINER CAMIONES).




2.- Busque en la categoría Especificaciones  nombre del camión (en este caso, el Freightliner M2 35K) después seleccione en la categoría año  el 05-. Usted lo encontrará en el período 04-06 (que significa modelos 2004 a 2006).

3.- El Súperkit K28802-01 que se indica en esa categoría es el correspondiente para Freightliner M2 35K modelo 05.

ESPECIFICACIONES	AÑO	SUPERKIT	NRO. DE PARTE	DIÁMETRO Y ESTRÍAS
				

FREIGHTLINER

CAMIONES DE CARGA

M2 25K (4x2), M2 100 18K-25K (4x2)				
Motor MBE904, MBE 900 4.2 y 4.3 lts. 4 Cil. 170 - 190 HP, 420 - 520 lb-ft 6 Vel. MBT520S-6D, MB G3/60	04-08		K28802-01	365 mm 14 3/8 44.4 mm 1 3/4 18 E
M2 33/35K (T6x4) SACHS Xtend				
Motor MBE 900 6.4 lts. 210 HP, 520 lb-ft Trans. MBT520S-6D	14-		3400 700 526	395 mm 15 9/16 40.5 mm 19/32 18 E
M2 35K (4x2)				
Motor MBE 906 6.4 lts. 6 Cil. 210 - 300 HP 520 - 660 lb-ft 6 Vel. MBT 520S-6D MBT 660S-6D	04-06		K28802-01	365 mm 14 3/8 44.4 mm 1 3/4 18 E

REFERENCIA LOCALIZADA

CAMIONES DE CARGA, CONSTRUCCIÓN Y TRACTOCAMIONES CLASE 6, 7 Y 8.



CHEVROLET

KODIAK

Motor Vortec 7.4 y 8.1 lts. 8 Cil. Gasolina SFI 270 HP, 400 lb-ft Eaton Boos Sync, Eaton Fuller	01-07		K533064-01	330.20 mm 13" 38.1 mm 1 1/2" 10 E
Motor 7.2 lts. 6 Cil. Caterpillar 207 HP, 520 lb-ft Diesel	01-08		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E

MICROBUS C15

Motor 4.0 lts. 250 CID, 6 Cil. 4 Vel. Ejes 3.07:1	94-95		KM11004-01	305.00 mm 12" 28.5 mm 1 1/8" 10 E
--	-------	--	------------	--

MICROBUS P30

Motor 5.7 lts. 350" CID, 8 Cil. 4 Vel.	87-93		KM11004-01	305.00 mm 12" 28.5 mm 1 1/8" 10 E
--	-------	--	------------	--

VANETTE P30

Motor 5.7 lts. 350" CID, 8 Cil. 4 Vel.	85-95		KM11004-01	305.00 mm 12" 28.5 mm 1 1/8" 10 E
--	-------	--	------------	--

CHRYSLER

D600

Motor Diesel Cummins 5.9 lts. Perkins 6 Cil. 160 y 190 HP Perkins 180 HP Clark 2653 Fuller FS-5005A	94		K60204-01	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
---	----	--	-----------	--

DINA

455

Motor Caterpillar 3126 Motor Navistar DT 466 420 lb-ft, 175 HP Clark CL 557 551, 552, 553 Y 555	93-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--



DINA

455				
Motor Cummins 175 - 190 HP, 420 - 520 lb-ft Clark CL 551 Spicer ES-52-5D 653 y 654	90-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Navistar DT 466 210 - 300 HP Spicer 66852G 540 - 860 lb-ft 323G	80-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins N14 350 HP, 1300 lb-ft Fuller T-905D 55117576 4x2	80-87		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar 3126B 7.2 lts. 175 HP, 420 lb-ft 5 Vel. Spicer ES55-5D	99-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
66125070 6X2				
Motor Caterpillar 3126B 7.0 lts. 250 HP, 660 lb-ft 9 Vel. Fuller RT-6609A	99-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
751				
Motor Cummins NTC 350 350 HP, 1120 lb-ft Spicer 1414-3	92-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
S-741				
Motor Cummins NT 270 270 HP, 1020 lb-ft Spicer 1414-3	88-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
861K				
Motor Cummins NT 350 350 HP, 1200 lb-ft Spicer 1414-3A	80-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



DINA

861K

Motor Detroit Diesel S60 92TA 445 HP, 1250 lb-ft Spicer 1414-3A	88-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

7400

Motor International DT 530 275 HP, 860 lb-ft Fuller RTLO-8908LL	02-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

9400

Motor Cummins NTC400 400 HP, 1250 lb-ft Spicer TSPO-155-16A	90-94		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 92TA 430 HP, 1550 lb-ft Fuller RTLOF-14913A	90-94		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

94435000

Motor Cummins N 14-435E 435 HP, 1550 lb-ft 18 Vel. Fuller RTLOF-16718B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

321 C3

Motor Cummins 400 HP, 1350 lb-ft	88-94		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
-------------------------------------	-------	--	--------------	--

FREIGHTLINER

FL 60

Motor MBE 900 4.3 lts. 170 HP, 420 lb-ft Motor Cummins ISB 5.9 lts. 195 HP, 520 lb-ft 5 Vel. Fuller FS-5205A	99-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
--	-----	--	--------------	--



FREIGHTLINER

FL 70				
Motor MBE 900 170 - 210 HP, 420 - 520 lb-ft 5 Vel. Fuller FS-5205A	99-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
FL 70 BC				
Motor Cummins ISB 5.9 lts. 195 HP, 520 lb-ft Fuller FS-5205A	99-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
FL 106BC, FL 106				
Motor Detroit Diesel S50 320 HP, 1150 lb-ft Fuller RTX-11710C	98-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
FL 80 4X2, FL 80 6X4, FL 80 6X2 Y FL 80 4X2 QR				
Motor Mercedes Benz 900 210 - 280 HP, 520 - 800 lb-ft Fuller FS-6306A	99-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
FL 80 4X2 Y FL 80 6X4				
Motor Cummins ISC 8.3 lts. 285 HP, 860 lb-ft Trans. Fuller FS-6306A RT-8709B	98-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
FL 80 4X2 Y FL 80 6X2				
Motor Cummins ISB 225 - 245 HP, 520 - 660 lb-ft Fuller FS-6306A	01-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
FL 80 6X2				
Motor Cummins 225 HP, 605 lb-ft Fuller FS-6306A	02-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
M2 25K (4X2), M2 100" 18K-25K (4X2)				
Motor MBE904, MBE 900 4.2 y 4.3 lts. 4 Cil. 170 - 190 HP, 420 - 520 lb-ft 6 Vel. MBT520S-6D, MB G3/60	04-08		K28802-01	365 mm 14 3/8" 44.4 mm 1 3/4" 18 E



FREIGHTLINER

M2 33/35K (T6X4) SACHS XTEND

Motor MBE 900 6.4 lts. 210 HP, 520 lb-ft Trans. MBT520S-6D	14-		3400 700 526	395 mm 15 9/16" 40.5 mm 19/32" 18 E
--	-----	--	--------------	--

M2 35K (4X2) SACHS XTEND

Motor MBE 906 6.4 lts. 6 Cil. 210 - 300 HP 520 - 660 lb-ft 6 Vel. MBT 520S-6D MBT 660S-6D	07-11		3400 700 526	395 mm 15 9/16" 40.5 mm 19/32" 18 E
---	-------	--	--------------	--

M2 35K (4X2)

Motor MBE 906 6.4 lts. 6 Cil. 210 - 300 HP 520 - 660 lb-ft 6 Vel. MBT 520S-6D MBT 660S-6D	04-06		K28802-01	365 mm 14 3/8" 44.4 mm 1 3/4" 18 E
---	-------	--	-----------	---

M2 52K 6X4, 6X2, M2 58K (6X2), M2 58K (6X4), M2 58K EXTENDED CAB

Motor MBE 906 6.4 lts. 6 Cil. 250 - 280 HP 660 - 800 lb-ft 9 Vel. FR-9210B RT-8709B, FR-9210B	04-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
---	-----	--	--------------	--

M52K

Motor MBE 900 7.2 lts. 280 HP, 800 lb-ft. Trans. FULLER RT8709B	11-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
---	-----	--	--------------	--

M2 106 52 K (6X4) QR

Motor MBE 906 6.4 lts. 6 Cil. 250 - 280 HP 660 - 800 lb-ft 10 Vel. Fuller FR-9210B	07-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
---	-----	--	--------------	--

M2 112 (6X4) QR

Motor MBE 4000, 350 - 450 HP Cummins 310 - 370 HP Caterpillar C10 C12, 305 - 308 HP 10 Vel. Fuller RTX-13710C 13 Vel. RTLO14913A	05-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--



FREIGHTLINER

FL 112QR 6X4 1 (CC)				
Motor Cummins M11 370E 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTX-11710C	98-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
FL 112QR 6X4 2				
Motor Cummins ISM 310 - 370 HP 1150 - 1450 lb-ft Fuller RTLO-14913A RTX-13710C	99-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
FL 112QR 6X4 3				
Motor Detroit Diesel S50320 HP, 1150 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
FLD 112 SD				
Motor Cummins ISM 305V 305 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LC	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
ARGOSSY				
Motor Caterpillar C10 335 HP, 1250 lb-ft Meritor RM10125A	99-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 370 370 HP, 1450 lb-ft Meritor RM10125A	98-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
C120				
Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO16718B	98-00		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins N14 350 - 500 HP, 1350 - 1750 lb-ft Fuller RTLO16718B	99-00		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO16718B	99-00		3488 000 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



FREIGHTLINER

C120

Motor Cummins ISX 400 - 600 HP, 1450 - 1850 lb-ft Fuller RTLO16718B	99-00		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 370 HP, 1450 lb-ft Fuller RTX-13710C	99-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

CASCADIA

Motor DD 60 14.0 lts. 430 - 475 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-16918B	12-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

COLUMBIA

Motor Caterpillar C12 430 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar N14 435E 435 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

COLUMBIA, CL 120

Motor Cummins ISX 565 HP, 1850 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

CST 120

Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-16718B	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins N14 350 - 500 HP, 1350 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



FREIGHTLINER

CST 120				
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3488 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISX 565 - 600 HP, 1850 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
FL 80 QR 4X2				
Motor Mercedes Benz 900 210 - 280 HP, 520 - 800 lb-ft Fuller FS6306A	99-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISC 240 - 280 HP, 660 - 860 lb-ft Fuller RT-8709B	99-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
FL 106 BUSINES CLASS				
Motor Detroit Diesel S50 320 HP, 1150 lb-ft Fuller RTX-11710C, 10 Vel.	98-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
FLD 112 QR 6X4				
Motor Cummins M11 310E 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTX-11710B	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 350 HP, 1350 lb-ft DDC S50, 320 HP 1150 lb-ft 13 Vel. Fuller RTLO-14913A	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
FLD 112				
Motor Cummins ISM 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTLO-141713A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C10 335 HP, 1250 lb-ft Fuller RTLO-141713A	99-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



FREIGHTLINER

FLD 112

Motor Caterpillar 3406E 435 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-141718B, RTLO-16918B	98-00		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins N14 435E 435 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16718B	99-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-141718B	99-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 370 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTLO-141713A	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C103 335 HP, 1250 lb-ft Fuller RTLO-141713A	98-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

FLD 120

Motor DDC 60 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins N14-435 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar 3406E 435 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISX 565 HP, 1850 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



INTERNATIONAL

4200				
Motor International VT 365 175 HP, 460 lb-ft Fuller SAS 1401	04-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
SERIE 4300 195, 215 (4X2) / 4400 215, 225				
Motor International DT 466 195 - 225 HP, 520 - 620 lb-ft Fuller FS-6305B	98-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
4400 250				
Motor International DT 466 250 - 300 HP, 800 lb-ft Fuller RTX-11609B FRO 11210C	02-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
4400 285 Y 300				
Motor International DT 530 275 HP, 800 lb-ft 9 Vel. Fuller RTX-11609B 10 Vel. FRO 11210C	02-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
4700, 4700 444				
Motor Navistar DT 466E 175 - 190 HP, 430 - 485 lb-ft 5 Vel. Spicer ES55-5D ES62-5D	99-02		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
4900 - 210, 4900 - 215				
Motor Navistar DT 466E, 210 HP, 605 lb-ft 5 Vel. Spicer ES62-5D	99-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
4900 - 250				
Motor Navistar DT 466E 250 HP, 660 lb-ft 9 Vel. Spicer, PS95-9A	99-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
4900 - 300				
Motor International DT 530E 300 HP, 860 lb-ft 10 Vel. Spicer PS100-10D	99-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E



INTERNATIONAL

7300 WORKSTAR

Motor International 210-225 HP, 520-560 lb-ft Fuller FS-6305A	02-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
---	-----	--	--------------	--

7400 WORKSTAR

Motor International DT 530 275 HP, 860 lb-ft Fuller RTLO-8908LL	02-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

7600 WORKSTAR

310-350 HP Transmission Fuller RTO-14909 Trans. Fuller RTO-14908II	12-		3400 300 193	393.70 mm\ 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	---

9200

Motor Cummins M11, N14 DD S60 370 -435 HP,1350 - 1550 lb-ft Spicer TSPO-155-16A Fuller RTLO (F) 14713A RTLO-16718B	99-05		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-------	--	--------------	--

9400

Motor Cummins N14 370 - 435 HP, 1550 lb-ft Spicer TSPO-155-16A Fuller RTLO-16718B RTLO-16913A	99		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	----	--	--------------	--

Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16718B RTLO-14913A	99		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	----	--	--------------	--

9200 I

Motor Cummins ISM 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTLO-14713A	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

9400 I

Motor Cummins N14 435 435 HP, 1550 lb-ft Fuller RTLO-16718B	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--



INTERNATIONAL

DAY CAB				
Motor Cummins ISM 330 HP, 1350 lb-ft Fuller FRO-14210C	02-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
DAY CAB N14				
Motor Cummins ISM 370 - 435 HP, 1450 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
DAY CAB DDC				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
PROSTAR				
Motor Cummins ISX 450-500HP ISX EPA04 1650-1850 lb-ft	12-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
TRANSTAR				
Motor Cummins ISM 320 HP, 1150 - 1450 lb-ft.	12-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 320 HP, 1550 lb-ft.	12-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

KENWORTH

C500				
Motor Cummins NTC 350 HP, 1120 - 1200 lb-ft Fuller RT-8709B	83-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
K100				
Motor Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft Fuller SST1214-3A	92-94		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



KENWORTH

K500

Motor Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft Fuller SST1214-3A	80-89		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-------	--	--------------	--

K524

Motor Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft Fuller SST1214-3A	80-90		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-------	--	--------------	--

L700, LCF

Motor Cummins NTC 270 - 350 HP 1000 - 1200 lb-ft Fuller SST 1410-2A	82-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

T270

Motor Paccar PX-6 200 HP Trans. Fuller FS5406A	14-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
--	-----	--	--------------	--

T300

Motor Cummins ISB, ISC Caterpillar 3126 520 - 950 lb-ft Fuller FS 6306 RT9709B, RT9710B	01-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
---	-----	--	--------------	--

T450, T450B Y T450W

Motor Cummins L10 Cummins C 8.3 lts. 157 - 350 HP, 605 - 950 lb-ft Fuller SST 1352-4	94-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

T450W

Motor Cummins L10, M11 Caterpillar 3306 300 - 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO 11708LL RT 8709B	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

T460

Motor Cummins ISL 330 HP Trans. Fuller RTO11908LL	12-		3400 300 194	393.70mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	---



KENWORTH

T300				
Motor Cummins ISB 205 HP, 620 lb-ft Fuller FS-6306	03-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
Motor Cummins ISC 225 - 315 HP, 660 - 950 lb-ft Fuller FS-6306	03-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
Motor Caterpillar 3126B 190 - 300 HP, 520 - 860 lb-ft Fuller RT8709B	03-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
T300 4X2				
Motor Cummins ISB 195 - 250 HP, 520 - 660 lb-ft Fuller FS-6306	98-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
T300 6X4				
Motor Cummins ISB 195 - 250 HP, 520 - 660 lb-ft Fuller RT-8709B	98-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar 3126B 190 - 300 HP, 520 - 860 lb-ft Fuller RT-8709B	98-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
T370				
Motor Paccar PX-6 200 HP, 520 lb-ft Fuller FS5406A	09-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
T450W				
Motor Cummins L10 300 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11708LL	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins M11 310 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RT-8709B	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



KENWORTH

T450W

Motor Caterpillar 3306 305 HP, 1150 lb-ft Fuller RT-8709B	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

T800 SH 6X4

Motor Cummins M11 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LL Spicer 1310-2A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

Motor Cummins ISM 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LL Spicer 1310-2A	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

Motor Cummins C10 305 HP, 1050 lb-ft Fuller RTO-11908LL Spicer 1310-2A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

Motor Cummins ISM 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LL	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

Motor Caterpillar C10 305 HP, 1050 lb-ft Fuller RTO-11908LL	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

Motor Cummins M11 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LL Spicer 1310-2A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

Motor Cummins ISM 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LL Spicer 1310-2A	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

Motor Caterpillar C10 305 HP, 1050 lb-ft Fuller RTO-11908LL Spicer 1310-2A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

T800 SHW

Motor Cummins ISM 310 - 330 HP, 1150 - 1350 lb-ft Spicer TSPO-155-EN	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--



KENWORTH

T600				
Motor Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft Fuller TSPO155-16A	91-94		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins N14 370 - 435 HP, 1450 - 1650 lb-ft Fuller TSPO155-16A RTLO-14913A, RTLO12713	91-94		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins M11 280 - 400 HP, 1050 - 1450 lb-ft Fuller RT-1410B, RTX12710C	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar 375 - 475 HP, 1450 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C10 305 - 370 HP, 1150 - 1350 lb-ft Spicer TSPO-155-16	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP, 1350 - 1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1350 - 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 330 HP, 1350 lb-ft Fuller RTX-12710C	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C15 375 - 435 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-14918B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



KENWORTH

T600B

Motor Cummins L10 300 HP, 950 lb-ft Fuller RTLO-16610B	94-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins M11 280 - 400 HP, 1050 - 1450 lb-ft Fuller RTX-12710C RTLO-16713A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins N14 370 - 435 HP, 1400 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-16610B	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C10 305 - 307 HP, 1150 - 1350 lb-ft Spicer TSPO-155-16	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP, 1350 - 1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

T600B AEROCAB

Motor Cummins M11 280 - 400 HP 1050 - 1450 lb-ft Fuller RTX-12710C RT1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins N14 370-435 HP, 1400 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-12713	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar 3406 375 - 475 HP, 1450 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP, 1350 - 1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



KENWORTH

T600B AEROCAB

Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 330 - 400 HP 1250 - 1450 lb-ft Fuller RT1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

T600B MODULAR

Motor Cummins M11 280 - 400 HP 1050 - 1450 lb-ft Fuller RTX-12710C, RT1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins N14 370 - 435 HP 1400 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-12713	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar 3406 375 - 475 HP 1450 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C10 305 - 370 HP 1150 - 1350 lb-ft Spicer STPO-155-16	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP 1350 - 1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 330 - 400 HP 1250 - 1450 lb-ft Fuller RT1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

T604

Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	01-		3400 000 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--



KENWORTH

T660

Motor Cummins ISM 370 HP, 1450 lb-ft Fuller FRO14210C, 10 Vel.	07-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

T800

Motor Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft Fuller SST-1414-3A	88-94		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-------	--	--------------	--

Motor Cummins N14 370 - 435 HP 1400 - 1650 lb-ft Fuller SST-1414-3A RTX-1471C	88- 94- 98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-------------------	--	--------------	--

Motor Cummins M11 280 - 400 HP 1050 - 1450 lb-ft Fuller RTX-12710 RTLO-14713A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

Motor Caterpillar 3406 375 - 475 HP 1450 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

Motor Caterpillar C10 305 - 370 HP 1150 - 1350 lb-ft Spicer TSPO-150-12	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP 1350 - 1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

Motor Cummins ISM 310 - 400 HP 1250 - 1450 lb-ft Fuller RTLO-16610B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

Motor Caterpillar C15 375 - 435 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-14918B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--



KENWORTH

T800B				
Motor Cummins M11 280 - 400 HP 1050 - 1450 lb-ft Fuller RTX-12710C RTLO-16713A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins N14 370 - 435 HP 1400 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-16610B	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C10 305 - 370 HP 1150 - 1350 lb-ft Fuller RTLO-16610B	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP 1350 - 1550 lb-ft Spicer TSPO-150-12	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer STPO-155-14	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
T800B AEROCAB				
Motor Cummins ISM 330 - 400 HP 1150 - 1450 lb-ft Fuller RTLO-16610B RT1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins N14 370 - 435 HP 1400 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-16610B RTLO12713	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar 3406 375 - 475 HP 1450 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C10 305 - 370 HP 1150 - 1350 lb-ft Spicer TSPO-155-14	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C12 355 - 430 HP 1350 - 1650 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



KENWORTH

T800B AEROCAB

Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

T800B MODULAR

Motor Cummins M11 280 - 400 HP 1050 - 1450 lb-ft Fuller RTX-12710C RT1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

Motor Cummins N14 370 - 435 HP 1400 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-16610B RTLO-12713	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

Motor Caterpillar 3406 375 - 475 HP 1450 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

Motor Caterpillar C10 305 - 370 HP 1150 - 1350 lb-ft Spicer STPO-155-16	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP 1350 - 1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

Motor Cummins ISM 330 - 400 HP 1250 - 1450 lb-ft Fuller RT1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

T800 SH

Motor Cummins M11 280 - 400 HP 1050 - 1450 lb-ft Fuller RTX-12710C RT-1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--



KENWORTH

T800 SH				
Motor Caterpillar C10 305 - 370 HP 1150 - 1350 lb-ft Spicer TSPO-155-12	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP 1350 - 1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
T800 SH AEROCAB				
Motor Cummins ISM 310 - 400 HP 1150 - 1450 lb-ft Fuller RT-1410B RTLO-16610B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISC 315 HP, 950 lb-ft Fuller RTLO-14713A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins C10 305 - 370 HP 1150 - 1350 lb-ft Spicer TSPO-155-12	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins C12 355 - 410 HP 1350 - 1550 lb-ft Spicer TSPO-155-14	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S50 320 HP 950 - 1150 lb-ft Spicer TSPO-155-14	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins N14 370 - 435 HP 1400 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-14913A	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar C15 375 - 435 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-14918B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
T2000				
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	99-		3400 300 195	393.70mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



KENWORTH

T2000

Motor Cummins N14 435 HP, 1150 lb-ft Fuller RTLO-16918B	99-		3400 300 196	393.70mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar 3406 435 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-16718B	01-		3400 300 194	393.70mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16718B	01-		3400 300 196	393.70mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

W900

Motor Cummins NTC 270 - 350 HP 1000 - 1250 lb-ft Fuller SST-1410-2A	80-90		3400 300 196	393.70mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-------	--	--------------	---

W924

Motor Cummins NTC 270 - 350 HP 1000 - 1250 lb-ft FullerSST-1410-2A	80-90		3400 300 196	393.70mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-------	--	--------------	---

MERCEDES BENZ

MODELOS L, LK, LO: 1017, 1217, 1417, 1418, 1419, 1423, 1617, 1619, 1621, 2121 Y 2221

Motor OM366 LA 6 Cil. 170 - 210 HP 443 - 551 lb-ft Tremec FS 5005A, E y Fuller FS 6305B	92-98		K60204-01	355.60mm 14" 44.4mm 13/4" 10 E
---	-------	--	-----------	---

SF2574

Motor Cummins NTC 350 HP, 1120 lb-ft FullerTSPO-155-16A	80-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

SF2574 192

Motor Cummins NTC 400 HP, 1250 lb-ft FullerTSPO-155-16A	88-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--



MACK

CV 713, RD 688S Y RD690S				
Motor Mack EM7 300 y E7 350 300 - 350 HP 1360 - 1425 lb-ft Trans. Mack T2080B Fuller RTX F 14609B y RTO 14909 MLL	02-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
CX VISION				
Motor Mack E7 427 427 HP, 1560 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
CH DAY CAB				
Motor Mack E7 427 427 HP, 1560 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
CH ELITE				
Motor Mack E7 427 427 HP, 1560 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
CH PREMIUM				
Motor Mack E7 427 427 HP, 1560 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
CH SELECT				
Motor Mack E7 427 427 HP, 1560 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

MAN

TGX 26.480 ,6X4 , 12.4 LTS.				
Tracto TGX 26.480 6X4 480 HP, 1696 lb-ft 12.4 lts.	08-14		3400 700 460	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E



SCANIA

R 124 G A 6X4 NA

Motor Scania DSC 1203 400 HP, 1480 lb-ft Scania GRS900	95-		K83120-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 24 E
--	-----	--	-----------	-------------------------------------

T 124 G A 6X4

Motor Scania DSC1203 400 HP, 1374 lb-ft Scania GRS900	95-		K83120-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 24 E
---	-----	--	-----------	-------------------------------------

STERLING

L/ LT 7500

Motor Cummins ISC, ISB Caterpillar 3126B 170 - 310 HP 520 - 860 lb-ft Fuller FS 6305	01-05		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
--	-------	--	--------------	---

Motor Cummins ISC Caterpillar 3126B 190 - 310 HP 520 - 860 lb-ft Fuller FS 6305	02-05		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
---	-------	--	--------------	---

M5500, M 6500, M7500, L7500 (06)

Motor MB 170-280 HP Cummins ISB, ISC 185 - 315 HP Caterpillar 3126B 175 - 300 HP Fuller de 5 y 6 Vel. MBT 5205-6D	01-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
---	-----	--	--------------	---

M8500

Motor Cummins ISC, Caterpillar 3126B y MB 170 - 315 HP 520 - 860 lb-ft Trans. Fuller FS 6305	02-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
--	-----	--	--------------	---

Motor Cummins ISC Caterpillar 3126B y MB 190 - 310 HP 520 - 860 lb-ft Fuller FS 6305	02-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
--	-----	--	--------------	---



STERLING

M8500 ACTERRA QR, M8500 ACTERRA

Motor MBE 900, 6.4 lts 280 HP, 800 lb-ft Fuller FS RT-8709B, 9 Vel.	08-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
---	-----	--	--------------	---

L/L T 9500

Motor Caterpillar C12 335 - 430 HP 1350 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-1473A	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Caterpillar 3406 355 - 600 HP 1450 - 2050 lb-ft Fuller RTLO-14718B	01-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins N14 350 - 525 HP 1350 - 1850 lb-ft Fuller RT-1410B	02-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 330 - 400 HP 1350 - 1450 lb-ft Fuller RT-1410B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	01-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

LT 9500

Motor Caterpillar 3406 355 - 600 HP 1450 - 2050 lb-ft Fuller RTLO-14718B	01-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins N14 350 - 525 HP 1350 - 1850 lb-ft Fuller RT-1410B	02-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spices SPR MEGA 16	02-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



STERLING

ST 9500

Motor Caterpillar 3406EMT 355 - 600 HP 1350 - 2050 lb-ft Fuller RTLO-14718B	01-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins N14 350 - 525 HP 1350 - 1850 lb-ft Fuller RT-1410B	01-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

TRAILERS DE MONTERREY

R22

Motor Cummins NTC 350 HP, 1120 lb-ft Spicer 1414-3A	80-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

R44

Motor Cummins N14 430 HP, 1450 - 1650 lb-ft	90-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

VOLKSWAGEN

8-150 4X2 CAMION CHASIS CABINA

Cummins Interac 3.9 lts. 148 HP, 4 Cil. Euro III 5 Vel. Eaton FSO-4305C FSO 4405	05-		K00064-01	330.20 mm 13" 35 mm 1 3/8" 10 E
---	-----	--	-----------	--

VOLVO

AUTOCAR

Motor Cummins N14 370 - 525 HP 1400 - 1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM Fuller RTLO- 16713A RTLO-16718A, RTLO-16918B	99-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--



VOLVO

AUTOCAR				
Motor Volvo VED 12 345 - 425 HP 1350 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 280 - 425 HP 1050 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 370 - 470 HP 1450 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
NE 64 6X4				
Motor Cummins M11 280 280 HP, 1050 lb-ft Fuller RTX-11609B	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
VHD				
Motor Volvo VED 12 345 - 425 HP 1350 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 280 - 425 HP 1050 - 1550 lb-ft Fuller RTX14710C	02-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
WG 64 CHASIS CABINA				
Motor Cummins ISM 305 - 335 HP 1150 - 1450 lb-ft Fuller RTLX-11609B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
AUTOHAULER 6X4				
Motor Cummins ISM 370 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
NR 64T 6X4				
Motor Cummins M11 280 280 HP, 1050 lb-ft Fuller RTLO-14713A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



VOLVO

VNL 64T 6X4

Motor Cummins M11 330 - 370 HP 1250 - 1450 lb-ft Fuller RTLO-14713A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

VNL 64T 420 6X4 STANDARD

Motor Cummins N14 370 - 525 HP 1400 - 1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM TSPO-180-18SM Fuller RTLO-16713A RTLO-16718B	98-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

VNL 64T 6X4 STANDARD

Motor Cummins ISX 450 - 550 HP 1650 - 1850 lb-ft Fuller RTLO-14610B VNL 64T 6x4 STANDARD	99-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Volvo VED 12 345 - 425 HP 1350 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 280 - 425 HP 1050 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 370 - 470 HP 450 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14918B	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	99-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

VNL 64T 420 6X4 TIPICO

Motor Cummins N14 350 - 525 HP 1400 - 1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16M TSPO-180-18SM Fuller RTLO-16713A RTLO-16718B RTLO-16918B	99-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--



VOLVO

VNL 64T 420 6X4 TIPICO				
Motor Cummins ISX 450 - 500 HP 1650-1850 lb-ft Fuller RTLO-14610B	99-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Volvo VED 12 345 - 425 HP 1350 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 280 - 425 HP 1050 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 370 - 470 HP 1450 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14918B	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	99-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
VNL 64T 610				
Motor Cummins N14 370 - 525 HP 1400 - 1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM TSPO-180-18SM RTLO-16718B	98-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 400 - 500 HP 1650 - 1850 lb-ft Fuller RTLO 14610B	99-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Volvo VED 12 345 - 425 HP 1350 - 1550 lb-ft Fuller RTLO 14913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 280 - 425 HP 1050 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 370 - 470 HP 1450 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14918B	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



VOLVO

VNL 64T 610

Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B RTLO-16718B	98-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

VNL 64T 610 6X4

Motor Cummins N14 370 - 435 HP 1450 - 1550 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	--

VNL 64T 660

Motor Cummins N14 370 - 525 HP 1400 - 1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM TSPO-180-18SM RTLO-16718B RTLO-16918B	01-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISX 400 - 500 HP 1450 - 1850 lb-ft Fuller RTLO-14610B	01-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Volvo VED 12 345 - 425 HP 1350 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 280 - 425 HP 1050 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 370 - 470 HP 1450 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14918B	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	01-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



VOLVO

VNL 64T DAY CAB				
Motor Cummins N14 370 - 525 HP 1400 - 1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM TSPO-180-18SM RTLO-16718B RTLO-16918B	01-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISX 400 - 500 HP 1450 - 1850 lb-ft Fuller RTLO-14610B	01-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Volvo VED 12 345 - 425 HP 1350 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM 280 - 425 HP 1050 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Detroit Diesel S60 370 - 470 HP 1450 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14918B	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	01-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
WX 6X4				
Motor Cummins ISM 280 - 305 HP 1050 - 1150 lb-ft Fuller RT-12609A RT-14607B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
XPEDITOR 6X4				
Motor Cummins ISM 305 HP, 1150 lb-ft Fuller T-4607B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

**COMPONENTES DE EMBRAGUE
CAMIONES DE CARGA, CONSTRUCCION Y TRACTOCAMIONES CLASE 6,7 Y 8.**



CHRYSLER

D600				
Motor Diesel Cummins 5.9 lts. Perkins 6 Cil. 160 y 190 HP Perkins 180 HP Clark 2653 Fuller FS-5005A	94		3482 001 260 1878 007 582 3182 000 009	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
RAM 6500 Y 7000				
Motor Diesel Cummins 5.9 lts. 6 Cil. 160 y 190 HP Perkins 180 HP Fuller FS-5005A	93-98		3482 001 260 1878 007 582 3182 000 009	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E

FREIGHTLINER



M2 25K (4X2), M2 100" 18K-25K (4X2)				
Motor MBE904, MBE 900 4.2 y 4.3 lts. 4 Cil. 170 - 190 HP, 420 - 520 lb-ft 6 Vel. MBT520S-6D, MB G3/60	04-08		3151 000 396	365 mm 14 3/8" 44.4 mm 1 3/4" 18 E
M2 35K (4X2)				
Motor MBE 906 6.4 lts. 6 Cil. 210 - 300 HP 520 - 660 lb-ft 6 Vel. MBT 520S-6D MBT 660S-6D	04-06		3151 000 396	365 mm 14 3/8" 44.4 mm 1 3/4" 18 E

MERCEDES BENZ

MODELOS L, LK, LO: 1017, 1217, 1417, 1418, 1419, 1423, 1617, 1619, 1621, 2121 Y 2221				
Motor OM366 LA 6 Cil. 170 - 210 HP 443 - 551 lb-ft Tremec FS 5005A, E y Fuller FS 6305B	92-98		3482 001 260 1878 007 582 3182 000 009	355.60mm 14" 44.4mm 13/4" 10 E



SCANIA

R 124 G A 6X4 NA				
Motor Scania DSC 1203 400 HP, 1480 lb-ft Scania GRS900	95-		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50.8 mm 2" 24 E
T 124 G A 6X4				
Motor Scania DSC1203 400 HP, 1374 lb-ft Scania GRS900	95-		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50.8 mm 2" 24 E

**AUTOBUSES CHASIS, PLATAFORMAS E INTEGRALES CLASE 6, 7 Y 8.
URBANOS, INTERURBANOS Y FORANEOS.**




DINA AUTOBUSES

AVANTE				
Motor DD 6V 330 HP, 963 lb-ft Spicer SST-1172AM	80-90		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
DORADO, OLIMPICO				
Motor DD 6V92 330 - 350 HP 963 - 1050 lb-ft Tremec TSP 120-7A	91-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
VIAGGIO				
Motor Navistar DT530 365 HP, 1020 lb-ft 8 Vel. ZF 8S 180	92-98		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor DDEC IV 370 HP, 1450 lb-ft 8 Vel. ZF 8S-180	99-00		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
HTQ 104-R / LINNER				
Motor Cummins ISB 6.7 lts. 200 HP 6 Vel. Fuller FBS-5406B	10-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
HTQ 102-F / RUNNER 9 / 10 / 10-E				
Motor Cummins ISB 6.7 lts. EPA 04 200 HP 5 Vel. Spicer ES 56	09-11		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
HTQ 94-F / RUNNER 8 / RUNNER				
Motor Cummins ISB 6.7 lts. 200 HP, EPA 04 5 Vel. Spicer ES 56	09-11		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
HTQ 104-SF / OUTSIDER				
Motor Cummins ISB 6.7 lts. EPA 04 260 HP 6 Vel. Fuller FSO-6406 A	10-11		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E



INTERNATIONAL

4700 SCD				
Motor Navistar DT466E 175 HP, 430 - 460 lb-ft 5 Vel. Spicer ES55-5D ES56-5A 4700 FBC	98-02		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
Motor Navistar DT466E 176 - 190 HP, 430 - 485 lb-ft 6 Vel. Spicer ES55-5D ES62-5D	98-02		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
4700 SCD, 4700 FE, 3300 CE, 3000 RE, TRAVELER				
Motor International DT466E VT365, 175 - 260 HP 460 lb-ft, 520 lb-ft, 620 lb-ft, 443 lb-ft y 660 lb-ft 5 Vel. Spicer ES56-5A Fuller FS-6305B, FSB5406B FS-6406B, FSB-6406B 04700 FBC	03-15		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
Motor International DT466E 175 - 195 HP 460 - 520 lb-ft 5 Vel. Spicer ES 52-5D ES62-5D 4700 SCD DT 466	03-05		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
Motor International DT 466 175 - 195 HP, 460 - 520 lb-ft 5 Vel. Fuller FS-6305B 6 Vel. Fuller FSB-5406 4700 SCD MAXX FORCE	08-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
Motor International Maxxforce 4.8 lts. 180 HP, 443 lb-ft 5 Vel. Fuller FS-6305B 6 Vel. Fuller FSB-5406 3300 CE	08-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
Motor Maxxforce DT International Diesel Power 7.6 lts. 210 HP 6 Vel. Fuller FS 6305B	10-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
4700 FE				
Motor Maxxforce 7.2 lts. International Diesel Power 5 Vel. Fuller FS 6305B 6 Vel. Fuller FSB-5406B 3000RE	10-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E



INTERNATIONAL

4700 FE

Motor Maxxforce 7.6 lts. International Diesel Power 210 HP 6 Vel. Fuller FSB-5406B MAN	10-15		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
--	-------	--	--------------	--

18.260 / 310 / 360 / 410 / 460 / 24.460 Y HOCL 18. 410,460 Y 24.460

Motor Diesel 6 Cil. ZF S 6-85, ZF 6 S 1600 ZF 8S 180	05-		K83219-02	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	-----------	-------------------------------------

R-37

Motor Diesel 6 Cil. 473 HP 12 Vel. ZF ASTRONIC	10-		3400 700 445	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	-------------------------------------

R-33

Motor Diesel 6 Cil. 394 HP 12 Vel. ZF ASTRONIC	10-		3400 700 445	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
--	-----	--	--------------	-------------------------------------

MASTER ROAD

MR-F C30 (2 EJES)


Motor Cummins ISC 300 8.3 lts. 315 HP, 960 lb-ft 10 Vel. Spicer 1410-2A	05-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--

MR-G C37 (2 EJES)

Motor Cummins ISM 370 330 - 370 HP, 1350 lb-ft 10 Vel. Spicer 1410-3A	05-		K83219-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	-----------	-------------------------------------

MRH C37 (2 EJES)

Motor Cummins ISM 370 330 - 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTX 14710-B	05-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--



MASTER ROAD

MRH S60 Y MRU C22 (2 EJES), MRI S60 F Y MRJ S60 (3 EJES)

Motor DD S60, 370 HP 1450 lb-ft Trans. ZF 8S-180 IT	05-		K83219-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	-----------	-------------------------------------

MASA

C10, C11

Motor Cummins B 5.9 lts. 190 HP, 475 lb-ft 5 Vel. Spicer ES 55	99-01		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
--	-------	--	--------------	---

BUSSCAR (2 Y 3 EJES)

Motor DDS 60, 370 HP 1450 lb-ft 8 Vel. ZF 8S-180	99-01		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-------	--	--------------	--

STRADA (2 EJES)

Motor DDS 50, 320 HP 1150 lb-ft 10 Vel. Spicer TSP 1410-2A	99-01		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--	-------	--	--------------	--

PREMIER 2030F, ELLITE

Motor DD 6V92 TA 330 HP, 963 lb-ft Spicer TSP	90-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	--


MERCEDES BENZ

MODELOS LO, MBO, OMC: 1017, 1217, 1417, 1418, 1419, 1423, 1617, 1619 Y 1621

Motor OM366 LA 6 Cil. 170 - 230 HP Tremec y Fuller	92-01		K60204-01	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
--	-------	--	-----------	---

MODELOS BOXER, TORINO, MAGNO, MBO, OMC: 1018, 1218, 1418, 1019, 1119, 1219, 1419

Motor OM904 Y MBE 900 4 Cil. 180 - 190 HP Tremec y Fuller FS-6305 FSB-5406, FSM5005	98-05		K26301-01	362 mm 14 1/4" 44.4 mm 13/4" 10 E
--	-------	--	-----------	--



MERCEDES BENZ

MODELOS BOXER, TORINO, MAGNO, MBO, OMC: 1018, 1218, 1418, 1019, 1119, 1219, 1419

Motor OM904 LA, OM 924 LA 4 Cil. 180 - 190 HP 6 Vel. MB G85-6 y MBT 660	05-08		K26301-02	362 mm 14 1/4" 40.5 mm 1 19/32" 18 E
---	-------	--	-----------	---

MODELOS TORINO, ALLEGRO, ANDARE: 1421, 1425, 1423, 1623, 1626, 1628

Motor OM906 y MBE 900 6 Cil. 210 - 280 HP 6 Vel. Tremec y Fuller FS 6406, FSO-8406	98-05		K23803-01	393.70 mm 15 1/2" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
---	-------	--	-----------	--

MODELOS TORINO, ALLEGRO, ANDARE: 1421, 1425, 1423, 1623, 1626, 1628

Motor OM906 LA 6 Cil. 210 - 280 HP 6 Vel. MB G85-6 y MBT 660	05-08		K23803-02	393.70 mm 15 1/2" 40.5 mm 1 19/32" 18 E
--	-------	--	-----------	--

ANDARE O-500 1728, 1730, RS 1735 , RS 1735 NG / CLASS

Motor OM 906 y OM926 LA 880 lb-ft, 6 Cil. 280 - 350 HP 6 Vel. ZF S6 1550	03-06		K81231-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
--	-------	--	-----------	-------------------------------------

ANDARE O-500 RS 1735, RS 1735 NG / CLASS

Motor OM 457 LA 355 HP, 1200 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. MB GO -210	06-10		3400 654 113	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
--	-------	--	--------------	-------------------------------------

TURICLASS OC 500 1841, CLUTCH SACHS XTEND

Motor OM -460 LA 410 HP, 1450 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. MB GO 210	08-11		3400 700 509	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
--	-------	--	--------------	-------------------------------------


ÓMNIBUS O371 RSD Y 0371 R

Motor OM-447 6 Cil. 350 HP 6 Vel. ZF S6 105	92-		K81231-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	-----------	-------------------------------------



MERCEDES BENZ

O400 RSE (2 EJES) Y RSD (3 EJES)				
Motor OM-457 LA 6 Cil. 355 HP 6 Vel. ZF S6 1550 EASYSHIFT	99-05		K81231-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
MP105 (2 EJES) Y MP120, MP 155 LD, MP180 DD (3 EJES)				
Motor OM-457 LA 355 HP 6 Cil. 6 Vel. ZF S6 1550 EASYSHIFT	02-05		K81231-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
MULTEGO				
Motor OM-457 LA 6 Cil. 355 HP 6 Vel. ZF S6 1550	02-04		K81231-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
MULTEGO IBC 1842, OC500 / RF 1842 / RF2242 (-08), OC 500, CLUTCH SACHS XTEND				
Motor OM-460 LA 420 HP, 1450 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. MB GO 210	03-10		3400 700 509	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
MULTEGO OC 500 1844 / 2244, CLUTCH SACHS XTEND				
Motor OM460LA 435 - 440 HP, 1500 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. Trans. GO210	08-12		3400 700 538:009	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
VIAGGIO 900				
Motor OM457 LA 350 HP, 1180 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. TRANS. GO210	13-		3400 654 113	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
VIAGGIO 1050, CLUTCH SACHS XTEND				
Motor OM457 LA 408 HP, 1400 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. TRANS. GO210	13-		3400 700 509	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
PARADISO 1200, CLUTCH SACHS XTEND				
Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. TRANS. GO210	13-		3400 700 509	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E



MERCEDES BENZ

PARADISO 1200, CLUTCH SACHS XTEND

Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel. TRANS. ZF AS-TRONIC	13-		3400 700 539	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	-------------------------------------

PARADISO 1330, CLUTCH SACHS XTEND

Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel. TRANS. ZF AS-TRONIC	13-		3400 700 539	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	-------------------------------------

PARADISO 1800 DD, CLUTCH SACHS XTEND

Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel. TRANS. ZF AS-TRONIC	13-		3400 700 539	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	-------------------------------------

MOTOR COACH INDUSTRIES

F 11, P11 CHASIS

Motor DDC IV S50 4 Cil. 320 HP, 1150 lb-ft 10 Vel. Spicer SST 1410-2A	01-03		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-------	--	--------------	--

F 11A


Motor Cummins ISC 6 Cil. 315 HP, 950 lb-ft 10 Vel. Spicer SST 1410-2A	02-03		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---	-------	--	--------------	--

F12

Motor DDC IV S50 4 Cil. 370 HP 1450 lb-ft 10 Vel. Spicer SST-1410-2A	02-03		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM	00-		K83219-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E

F 12, F14 Y P12, P14 CHASIS

Motor DDEC IV S50, S60 12.7 lts. 6 Cil. 370 HP 1450 lb-ft 8 Vel. ZF 8S-180	01-03		K83219-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
---	-------	--	-----------	-------------------------------------



NEOBUS


CITY LINER				
Motor Detroit Diesel City Liner Serie 60 8 Vel. ZF 8S-180	97-		K83219-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM	97-		K83219-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E

OISA

JAGUAR				
Motor 370 HP Fuller 10 Vel.	06-11		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
HALCON				
Motor 330 HP Fuller 10 Vel.	06-11		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
VISSTABUS				
Motor Cummins ISX 425P. ZF 8S 180 IT	05-11		K83219-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Diesel serie 60 12 Vel. ZF ASTRONIC	10-11		3400 700 445	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E

SCANIA

K 124 IB: 4X2 NB Y 6X2 NB				
Motor Scania DSC12 400 HP, 12.0 lts. 6 Cil. 8 Vel. GR801R, CSY RCS	97-		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E



SCANIA

K 124 IB: 4X2 NB, 6X2 NB BUSSCAR, VISSTA BUSS HI / BUSSCAR, PANORAMICO Y CARR IRIZAR: CENTURY

Motor Scania DSC 12 02,12 03 400 HP, 12.0 lts. 6 Cil. 8 Vel. GR801, CSY RCS	01-06		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
--	-------	--	-----------	---

K 114 IB 4X2 NB (BUSSCAR: EL BUSS 340), IRIZAR: INTERCENTURY

Motor Scania DSC 11 06 340 HP, 11.0 lts. 6 Cil. 8 Vel. GR801	02		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
--	----	--	-----------	---

K 94 IB 4X2 LB 310 HP CAMPIONE CARRO: CAMPIONE 325- COMIL

Motor Scania DSC 9 15 310 HP 8 Vel. GR801	03		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
---	----	--	-----------	---

K 300 IB 4X2 CHASIS SCANIA F800

Motor Scania DC 9 03 300 HP 6 Cil. 8 Vel. GR 801	05-		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
---	-----	--	-----------	---

K 340 IB 4X2 NB CHASIS SCANIA F800

Motor Scania DC 11 06 340 HP 6 Cil. 8 Vel. GR 801	05-		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
--	-----	--	-----------	---

K 400

MOTOR DC 12 02 400 HP, 1475 lb-ft 6 Cil. 8 Vel. GR801	05-06		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
--	-------	--	-----------	---

K 420 4X2 ,6X2, PB 800

Motor DC 12 01 420 HP,1475 lb-ft 6 Cil. 8 Vel. GR801	06-10		3400 700 354	430 mm 17" 50.8 mm 2" 24 E
---	-------	--	--------------	-------------------------------------

K 270 IB 4X2 NB INTERURBANO

MOTOR DC 9 20 6 Cil. 270 HP 8 Vel. GR 801	06-07		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
---	-------	--	-----------	---



SCANIA


K 380 4X2 CHASIS SCANIA FB 800				
MOTOR DC12 16 6 Cil. 380 HP 8 Vel. GR 801	07-		K83120-01	430 mm 17" 50.0 mm 1 31/32" 24 E

VOLKSWAGEN

8-150 4X2, 8-150 FEB BUS				
Cummins Interac 3.9 lts, 148 HP 4 Cil. Euro III 5 Vel. ZF S5 420 HD	05-		K00064-01	330 mm 13" 35 mm 1 3/8" 10 E
17-210 E FEB 4X2 BUS				
MWM 6.12TCE 6 Cil. 206 HP 5 Vel. Fuller FSB-5405 A	07-		K00145-01	365 mm 14 3/8" 44.4 mm 1 3/4" 10 E

VOLVO

C10, C11				
Motor Cummins ISB 215 - 225 HP, 520 lb-ft Spicer ES 55-5D	01-02		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
C11R				
Motor Cummins ISB 260 260 HP, 660 lb-ft 5 Vel. FS-640A ZF HP-502C	04-05		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
C12R				
Motor Cummins ISC 300 300 HP, 860 lb-ft FSO-8406A	02		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
7550 (2 Y 3 EJES)				
Motor Volvo D 12C y D 12B 6 Cil. 385HP, 12.0 lts 425 HP 8 Vel. Volvo G8-EGS	00-02		K20307-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E



VOLVO

B 12B

Motor Volvo DH12 340, 380, 420 HP 8 Vel. Trans. EGS-V ZF 6S-1600	03-04		K20307-02	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
---	-------	--	-----------	---

V8300 Y V9300

Motor Volvo D9A 9.4 lts. 6 Cil. 340 HP 1180 - 1182 lb-ft 8 Vel. Volvo EGS-V EGS-VR	04-08		K20307-02	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
--	-------	--	-----------	---

V 9700 (4X2, 2 EJES Y 6X2, 3 EJES)

Motor Volvo DH12, DH12D 12.0 lts. 420 HP 12.1 lts. 425 HP 6 Cil. 1478 lb-ft 8 Vel. Volvo EGS-VR	03-06		K20307-02	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
---	-------	--	-----------	---

Motor Volvo DH12, DH12D 12.0 lts. 6 Cil. 420 HP 12.1 lts. 6 Cil. 425 HP 1478 lb-ft (Motor Horizontal) 12 Vel. Volvo I-Shift (manual automático)	07-10		3400 700 358	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
--	-------	--	--------------	---


V 9700 LUXURY

Motor Vertical D13C 13.0 lts. 6 Cil. 460HP 1730 lb-ft (Motor Vertical) 12 Vel. Volvo I-Shift (manual automático)	11-		3400 710 066	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
--	-----	--	--------------	---

V 9800

Motor Vertical D13C 13.0 lts. 6 Cil. 460-500HP 1730 lb-ft (Motor Vertical) 12 Vel. Volvo I-Shift (manual automático)	15-		3400 710 066	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
--	-----	--	--------------	---

**COMPONENTES DE EMBRAGUE
 AUTOBUSES CHASIS, PLATAFORMAS E INTEGRALES CLASE 6, 7 Y 8.
 URBANOS, INTERURBANOS Y FORANEOS.**




MAN

18.260 / 310 / 360 / 410 / 460 / 24.460 Y HOCL 18. 410,460 Y 24.460				
Motor Diesel 6 Cil. ZF S 6-85, ZF 6 S 1600 ZF 8S 180	05-		SC83219 1878 080 034 SN0034	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
R-37				
Motor Diesel 6 Cil. 473 HP 12 Vel. ZF ASTRONIC	10-		3482 000 246 1878 002 139 3151 000 493	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
R-33				
Motor Diesel 6 Cil. 394 HP 12 Vel. ZF ASTRONIC	10-		3482 000 246 1878 002 139 3151 000 493	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E

MASTER ROAD

MR-G C37 (2 EJES)				
Motor Cummins ISM 370 330 - 370 HP, 1350 lb-ft 10 Vel. Spicer 1410-3A			3482 083 032 1878 002 734 3151 000 157	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
MRH S60 Y MRU C22 (2 EJES), MRI S60 F Y MRJ S60 (3 EJES)				
Motor DD S60, 370 HP 1450 lb-ft Trans. ZF 8S-180 IT	05-		3482 083 032 1878 002 734 3151 000 157	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E



MERCEDES BENZ

MODELOS LO, MBO, OMC: 1017, 1217, 1417, 1418, 1419, 1423, 1617, 1619 Y 1621

Motor OM366 LA 6 Cil. 170 - 230 HP Tremec y Fuller	92-01		3482 001 260 1878 007 582 3182 000 009	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
--	-------	--	--	---

MODELOS BOXER, TORINO, MAGNO, MBO, OMC: 1018, 1218, 1418, 1019, 1119, 1219, 1419

Motor OM904Y MBE 900 4 Cil. 180 - 190 HP Tremec y Fuller FS-6305 FSB-5406, FSM5005	98-05		3482 000 462 1878 001 054 3182 000 007	362 mm 14 1/4" 44.4 mm 13/4" 10 E
---	-------	--	--	--

Motor OM904 LA, OM 924 LA 4 Cil. 180 - 190 HP 6 Vel. MB G85-6 y MBT 660	05-08		3482 000 462 1878 006 757 3151 000 396	362 mm 14 1/4" 40.5 mm 1 19/32" 18 E
---	-------	--	--	---

MODELOS TORINO, ALLEGRO, ANDARE: 1421, 1425, 1423, 1623, 1626, 1628

Motor OM906 y MBE 900 6 Cil. 210 - 280 HP 6 Vel. Tremec y Fuller FS 6406, FSO-8406	98-05		3482 000 463 1878 004 094 3182 000 007	393.70 mm 15 1/2" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
---	-------	--	--	--

Motor OM906 LA 6 Cil. 210 - 280 HP 6 Vel. MB G85-6 y MBT 660	05-08		3482 000 463 1878 023 831 3151 000 396	393.70 mm 15 1/2" 40.5 mm 1 19/32" 18 E
--	-------	--	--	--


ANDARE O-500 1728, 1730, RS 1735, RS 1735 NG / CLASS

Motor OM 906 y OM926 LA 880 lb-ft, 6 Cil. 280 - 350 HP 6 Vel. ZF S6 1550	03-06		3482 081 231 1878 080 037 3151 000 497	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
--	-------	--	--	-------------------------------------



MERCEDES BENZ

ANDARE O-500 RS 1735,RS 1735 NG / CLASS				
Motor OM 457 LA 355 HP, 1200 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. MB GO -210	06-10		3482 081 231 1878 080 037 3151 000 335	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
TURICLASS OC 500 1841, CLUTCH SACHS XTEND				
Motor OM -460 LA 410 HP, 1450 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. MB GO 210	08-11		3151 000 335	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
ÓMNIBUS O371 RSD Y 0371 R				
Motor OM-447 6 Cil. 350 HP 6 Vel. ZF S6 105	92-		3482 081 231 1878 080 037 3151 000 497	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
O400 RSE (2 EJES) Y RSD (3 EJES)				
Motor OM-457 LA 6 Cil. 355 HP 6 Vel. ZF S6 1550 EASYSHIFT	99-05		3482 081 231 1878 080 037 3151 000 497	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
MP105 (2 EJES) Y MP120, MP 155 LD, MP180 DD (3 EJES).				
Motor OM-457 LA 355 HP 6 Cil. 6 Vel. ZF S6 1550 EASYSHIFT	02-05		3482 081 231 1878 080 037 3151 000 497	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
MULTEGO				
Motor OM-457 LA 6 Cil. 355 HP 6 Vel. ZF S6 1550	02-04		3482 081 231 1878 080 037 3151 000 497	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E



MERCEDES BENZ

MULTEGO IBC 1842,OC500 / RF 1842 / RF2242 (-08), OC 500, CLUTCH SACHS XTEND

Motor OM-460 LA 420 HP, 1450 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. MB GO 210	03-10		3151 000 335	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
Motor OM-460 LA 420 HP, 1450lb-ft 6 Cil. 6 Vel. MB GO 210	03-10		6594 000 079	

MULTEGO OC 500 1844 / 2244, CLUTCH SACHS XTEND

Motor OM460LA 435 - 440 HP, 1500 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. Trans. GO210	08-12		3151 000 335	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
--	-------	--	--------------	-------------------------------------

VIAGGIO 900

Motor OM457 LA 350 HP, 1180 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. TRANS. GO210	13-		3482 081 231 1878 080 037 3151 000 335	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--	-------------------------------------

VIAGGIO 1050, CLUTCH SACHS XTEND

Motor OM457 LA 408 HP, 1400 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. TRANS. GO210	13-		3151 000 335	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	--	--------------	-------------------------------------


PARADISO 1200, CLUTCH SACHS XTEND

Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. TRANS. GO210	13-		3151 000 335	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel. TRANS. ZF AS-TRONIC	13-		3151 000 493	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12Vel. TRANS. ZF AS-TRONIC	13-		3151 000 493	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E




MERCEDES BENZ

PARADISO 1800 DD, CLUTCH SACHS XTEND


Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel. TRANS. ZF AS-TRONIC	13-		3151 000 493	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
---	-----	---	--------------	-------------------------------------

MOTOR COACH INDUSTRIES

F12



Motor Cummins ISM	00-		3482 083 032 1878 002 734 3151 000 157	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
-------------------	-----	---	--	-------------------------------------


F 12, F14 Y P12, P14 CHASIS

Motor DDEC IV S50, S60 12.7 lts. 6 Cil. 370 HP 1450 lb-ft 8 Vel. ZF 8S-180	01-03		3482 083 032 1878 002 734 3151 000 157	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
---	-------	--	--	-------------------------------------

NEOBUS



CITY LINER

Motor Detroit Diesel City Liner Serie 60 8 Vel. ZF 8S-180	97-		3482 083 032 1878 002 734 3151 000 157	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Cummins ISM	97-		3482 083 032 1878 002 734 3151 000 157	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E




OISA

VISSTABUS


Motor Cummins ISX 425P. ZF 8S 180 IT	05-11		3482 083 032 1878 002 734 3151 000 157	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
Motor Diesel serie 60 12 Vel. ZF ASTRONIC	10-11		3482 000 246 1878 002 139 3151 000 493	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E

SCANIA


K 124 IB: 4X2 NB Y 6X2 NB

Motor Scania DSC12 400 HP, 12.0 lts. 6 Cil. 8 Vel. GR801R, CSY RCS	97-		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
---	-----	--	--	---


K 124 IB: 4X2 NB, 6X2 NB BUSSCAR, VISSTA BUSS HI / BUSSCAR, PANORAMICO Y CARR IRIZAR: CENTURY


Motor Scania DSC 12 02,12 03 400 HP, 12.0 lts. 6 Cil. 8 Vel. GR801, CSY RCS	01-06		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
--	-------	---	--	---

K 114 IB 4X2 NB (BUSSCAR: EL BUSS 340), IRIZAR: INTERCENTURY







Motor Scania DSC 11 06 340 HP, 11.0 lts. 6 Cil. 8 Vel. GR801	02		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
--	----	---	--	---


K 94 IB 4X2 LB 310 HP CAMPIONE CARRO: CAMPIONE 325- COMIL

Motor Scania DSC 9 15 310 HP 8 Vel. GR801	03		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
---	----	---	--	---



SCANIA

K 300 IB 4X2 CHASIS SCANIA F800					
Motor Scania DC 9 03 300 HP 6 Cil. 8 Vel. GR 801	05-		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938		430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
K 340 IB 4X2 NB CHASIS SCANIA F800					
Motor Scania DC 11 06 340 HP 6 Cil. 8 Vel. GR 801	05-		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938		430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
K 400					
MOTOR DC 12 02 400 HP, 1475 lb-ft 6 Cil. 8 Vel. GR801	05-06		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938		430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
K 420 4X2 ,6X2, PB 800					
Motor DC 12 01 420 HP,1475 lb-ft 6 Cil. 8 Vel. GR801	06-10		3482 000 251 1878 003 066 3151 000 151		430 mm 17" 50.8 mm 2" 24 E
K 270 IB 4X2 NB INTERURBANO					
MOTOR DC 9 20 6 Cil. 270 HP 8 Vel. GR 801	06-07		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938		430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
K 380 4X2 CHASIS SCANIA FB 800					
MOTOR DC12 16 6 Cil. 380 HP 8 Vel. GR 801	07-		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938		430 mm 17" 50.0 mm 1 31/32" 24 E



VOLVO

7550 (2 Y 3 EJES)

Motor Volvo D 12C y D 12B 6 Cil. 385HP, 12.0 lts 425 HP 8 Vel. Volvo G8-EGS	00-02		3483 034 033 1878 634 026 SN000012	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
--	-------	--	--	-------------------------------------

B 12B

Motor Volvo DH12 340, 380, 420 HP 8 Vel. Trans. EGS-V ZF 6S-1600	03-04		3483 034 033 1878 000 634 SN000012	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
---	-------	--	--	---

V8300 Y V9300

Motor Volvo D9A 9.4 lts. 6 Cil. 340 HP 1180 - 1182 lb-ft 8 Vel. Volvo EGS-V EGS-VR	04-08		3483 034 033 1878 000 634 SN000012	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
--	-------	--	--	---

V 9700 (4X2, 2 EJES Y 6X2, 3 EJES)


Motor Volvo DH12, DH12D 12.0 lts. 420 HP 12.1 lts. 425 HP 6 Cil. 1478 lb-ft 8 Vel. Volvo EGS-VR	03-06		3483 034 033 1878 000 634 SN000012	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
---	-------	--	--	---

Motor Volvo DH12, DH12D 12.0 lts. 6 Cil. 420 HP 12.1 lts. 6 Cil. 425 HP 1478 lb-ft (Motor Horizontal) 12 Vel. Volvo I-Shift (manual automático)	07-10		6482 000 155	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
--	-------	--	--------------	---

V 9700 LUXURY

Motor Vertical D13C 13.0 lts. 6 Cil. 460HP 1730 lb-ft (Motor Vertical) 12 Vel. Volvo I-Shift (manual automático)	11-		6482 000 155	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
--	-----	--	--------------	---

SERVICIO LIGERO




CHEVROLET

MICROBUS C15				
Motor 4.0 lts. 250 CID, 6 Cil. 4 Vel. Ejes 3.07:1	94-95		KM11004-01	305.00 mm 12" 28.5 mm 1 1/8" 10 E
MICROBUS P30				
Motor 5.7 lts. 350" CID, 8 Cil. 4 Vel.	87-93		KM11004-01	305.00 mm 12" 28.5 mm 1 1/8" 10 E
VANETTE P30				
Motor 5.7 lts. 350" CID, 8 Cil. 4 Vel.	85-95		KM11004-01	305.00 mm 12" 28.5 mm 1 1/8" 10 E

CHRYSLER

H100				
Motor 2.4 lts. 4 Cil. 114 HP 5 Vel. Gasolina	03-07		3000 954 377	240 mm 9 15/32" 26.1 mm 1 1/32" 23 E
H100 CHASIS CABINA				
Motor 2.5 lts. 4 Cil. 94 HP 5 Vel. Turbo Diesel	05-11		3000 954 377	240 mm 9 15/32" 26.1 mm 1 1/32" 23 E
H100 VAN				
Motor 2.4 y 2.5 lts. 4 Cil. 100 HP 5 Vel.	10-14		3000 950 665:019	250 mm 9 27/32" 23.45 mm 15/16" 23 E
RAM 4000				
NUEVO Motor 5.7 lts. 8 Cil. NVG 4500 5 Vel.	03-10		3000 954 571	290 mm 11 7/16" 28.5 mm 1 1/8" 10 E
Motor 5.7 lts. HEMI OHV 8 Cil. 383 HP 5 Vel.	11-		3000 954 493	300 mm 11 13/16" 28.5 mm 1 1/8" 10 E



CHRYSLER

RAM 4000

Motor 5.9 lts. 6 Cil. 325 HP Turbo Diesel 5 Vel.	06-09		K70283-01	319 mm 12 1/2" 26.94 mm 1 1/16" 10 E
Motor 5.9 lts. MPFI 8 Cil. 5 Vel.	00-02		K70351-01	305 mm 12" 28.5 mm 1 1/8" 10 E
Motor 5.9 lts. MPFI 8 Cil. 5 Vel.	94-00		KM10993-01	305 mm 12" 28.5 mm 1 1/8" 10 E
Motor 6.7 lts. 6 Cil. 305 HP 5 Vel. Turbo Diesel	11-13		K70283-01	319 mm 12 1/2" 26.94 mm 1 1/16" 10 E

RAM 6500 Y 7000

Motor Diesel Cummins 5.9 lts. 6 Cil. 160 y 190 HP Perkins 180 HP Fuller FS-5005A	93-98		K60204-01	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
---	-------	--	-----------	--


FAW / GIANT MOTORS

GF8

Motor 1.0 lts. 4 Cil. 60 HP 5 Vel.	13-		3000 954 469	180 mm 7 3/32" 20.26 mm 25/32" 18 E
Motor 1.0 lts. 4 Cil. 50 HP 5 Vel.	07-12		3000 954 484	180 mm 7 3/32" 20.26 mm 25/32" 18 E

GF900

Motor 1.0 lts. 4 Cil. 60 HP 5 Vel.	13-		3000 954 469	180 mm 7 3/32" 20.26 mm 25/32" 18 E
Motor 1.0 lts. 4 Cil. 50 HP 5 Vel.	07-12		3000 954 484	180 mm 7 3/32" 20.26 mm 25/32" 18 E




FIAT

DUCATO				
Motor 2.3 lts. 4 Cil. 120 HP 6 Vel. Turbo Diesel	08-11		3000 990 249	254 mm 10" 23.84 mm 15/16" 21 E
NUEVO Motor 2.3 lts. 4 Cil. 1236 HP 6 Vel. TDI, Multijet	12-		3000 990 478	250 mm 9 27/32" 24.10 mm 15/16" 21 E
Motor 3.0 lts. 4 Cil. 157 HP 6 Vel. Turbo Diesel	08-12		3000 990 373	260 mm 10 1/4" 26 mm 1 1/32" 23 E

FORD

F450 SUPER DUTY				
Motor 6.0 lts. 8 Cil. 325 HP 5 Vel. Turbo Diesel	04-07		K70432-01	306 mm 12 3/64" 28.55 mm 1 1/8" 10 E
Motor 6.4 lts. 8 Cil. 343-350 HP 5 Vel. Turbo Diesel	08-10		K70432-01	306 mm 12 3/64" 28.55 mm 1 1/8" 10 E
Motor 7.5 lts. 8 Cil. MPFI 5 Vel.	98		K70102R-01	305 mm 12" 31.7 mm 1 1/4" 10 E
F450 SUPER DUTY XL, XLT				
Motor Triton 6.8 lts. 10 Cil. 310 HP 5 Vel. T-4050 OD/HD Volante de Caja	99-10		3000 954 256	305 mm 12" 31.7 mm 1 1/4" 10 E
Motor Power Stroke 7.3 lts. 8 Cil. 6 Vel. Turbo Diesel	98-03		K70241-01	305 mm 12" 31.7 mm 1 1/4" 10 E
Motor 7.3 lts. 8 Cil. 275 HP 6 Vel. Con Volante de motor	99-03		3000 950 748	330 mm 12 63/64" 28.57 mm 1 3/8" 10 E



FORD

F550

Motor Triton 6.8 lts. MPFI SOHC 10 Cil. 310 HP 5 Vel. T-4050	98-03		3000 954 256	305 mm 12" 31.7 mm 1 1/4" 10 E
Motor 7.3 lts. 8 Cil. 275 HP 6 Vel. Con Volante de motor	99-03		3000 950 748	330 mm 12 63/64" 28.57 mm 1 3/8" 10 E

MICROBUS P350

Motor 4.9 y 5.7 lts. 302" y 351" CID, 8 Cil. 4 Vel.	84-91		K0465-05	280 mm 11" 27 mm 1 1/16" 10 E
Motor 5.7 lts. 351" CID, 8 Cil. 4 Vel. Sist. Acc. Hco. Con collarín mecánico TRANSIT	91-97		KM173-01	280 mm 11" 27 mm 1 1/16" 10 E
Motor 2.2 lts. DOHC 4 Cil. 125 HP 6 Vel. Diesel	12-16		3000 990 428	258 mm 10 5/32" 25.84 mm 1 1/64" 23 E
Motor 2.2 lts. DOHC 4 Cil. 110-115 HP 6 Vel. Diesel	09-11		3000 990 312	250 mm 9 27/32" 25.84 mm 1 1/64" 23 E
Motor 2.2 lts. DOHC 4 Cil. 110 HP 6 Vel. Diesel	07-09		3000 990 234	250 mm 9 27/32" 25.84 mm 1 1/64" 23 E


ISUZU

ELF 200 / 300

Motor 3.0 lts. DOHC 4 Cil. 16 Valv. 130-138 HP 5 Vel.	08-		3000 954 442	300 mm 13/16" 35.17 mm 1 3/4" 14 E
--	-----	--	--------------	---

ELF 400 / 500 / 600 CARGA Y PASAJE

Motor 5.0 lts. OHC 4 Cil. 16 Valv. 190 HP, 6 Vel. Turbo Diesel	05-		3000 954 286	327 mm 12 7/8" 35.17 mm 1 3/4" 14 E
---	-----	--	--------------	--



MERCEDES BENZ

SPRINTER 315, 415 Y 515 CDI, CARGO VAN, CHASIS CABINA, WAGON, CREW CAB Y PASAJE

Motor OM646 DE22 LA EURO 4, 4 Cil. 150 HP 6 Vel. NSG 370	07-11		3000 990 437	240 mm 9 15/32" 28.5 mm 1 1/18" 26 E
Motor OM646 DE22 LA EURO 4, 4 Cil. 150 HP 6 Vel. NSG 370 Con volante de motor	07-11		2290 601 099	240 mm 9 15/32" 28.5 mm 1 1/18" 26 E

SPRINTER 315 CDI, 415 CDI, 515 CDI, 315 CDI VIP, CARGO VAN 315 CDI

Motor OM651 EURO 5, 4 Cil. 150 HP 6 Vel. Eco Gear 360	12-		3000 990 437	240 mm 9 15/32" 28.9 mm 1 1/18" 26 E
Motor OM651 EURO 5, 4 Cil. 150 HP 6 Vel. Eco Gear 360 Con volante de motor	12-		2290 601 108	240 mm 9 15/32" 28.9 mm 1 1/18" 26 E

NISSAN

CABSTAR

Motor 2.5 lts. 4 Cil. 130 HP 6 Vel. Turbo Diesel	07-		3000 954 443	250 mm 9 27/32" 25.79 mm 1 1/64" 24 E
---	-----	--	--------------	--

PEUGEOT


MANAGER

Motor 3.0 lts. 4 Cil. 157-176 HP 6 Vel. Turbo Diesel	09-15		3000 990 373	260 mm 10 1/4" 26 mm 1 1/32" 23 E
---	-------	--	--------------	--

RENAULT

TRAFIC

Motor 1.9 lts. 4 Cil. 100 HP 6 Vel. Turbo Diesel	07-		3000 990 101	240 mm 9 15/32" 24.6 mm 31/32" 21 E
---	-----	--	--------------	--



VOLKSWAGEN

CRAFTER EXTENDIDA, CARGO VAN LWB 3.88 TON

Motor 2.0 lts. 4 Cil. 163 HP 6 Vel. Turbo Diesel	12-		3000 990 430	258 mm 10 5/32" 28.51 mm 1 1/8" 26 E
Motor 2.5 lts. 4 Cil. 160 HP 6 Vel. Turbo Diesel	07-11		3000 990 246	258 mm 10 5/32" 28.51 mm 1 1/8" 26 E

EUROVAN

Motor 1.9 lts. 4 Cil. 103 HP 5 Vel. Turbo Diesel	05-11		3000 951 153	228 mm 8 31/32" 22.22 mm 7/8" 28 E
Motor 1.9 lts. 4 Cil. 103 HP 5 Vel. Turbo Diesel Con volante de motor	05-11		2290 601 059	228 mm 8 31/32" 22.22 mm 7/8" 28 E
Motor 2.5 lts. 5 Cil. 5 Vel. Inyeccion Secuencial Gasolina	00-04		K70038-01PF	229 mm 9" 22.22 mm 7/8" 28 E

LISTA NUMÉRICA

NO. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
1878 004 104	MAN	08-14	Tracto TGX 26.480, 6x4, 12.4 lts.
2290 601 059 DMF	VOLKSWAGEN	05-11	Eurovan 1.9 lts. 4 Cil. Turbo Diesel 103 HP, 5 Vel.
2290 601 099 DMF	MERCEDES BENZ	07-11	Sprinter OM646 EURO 4, 4 Cil. 150 HP, 6 Vel.
2290 601 108 DMF	MERCEDES BENZ	12-	Sprinter OM651 EURO 5, 4 Cil. 150 HP, 6 Vel.
3000 950 665:019	CHRYSLER	10-14	H100 Van, 2.4 y 2.5 lts. 4 Cil. 100 HP, 5 Vel.
3000 950 748	FORD	99-03 99-03	F450 Superduty XL, XLT 7.3 lts. 8 Cil. 275 HP, 6 Vel. F450, 7.3 lts. 8 Cil. 275 HP, 6 Vel.
3000 951 153	VOLKSWAGEN	05-11	Eurovan 1.9 lts. 4 Cil. Turbo Diesel 103 HP, 5 Vel.
3000 954 256	FORD	99-10 98-03	F450 Superduty XL, XLT 6.8 lts. Triton 10 Cil. 310 HP, 5 Vel. F450, 6.8 lts. Triton 10 Cil. 310 HP, 5 Vel.
3000 954 286	ISUZU	05- 05- 05-	Elf 400, 5.0 lts. OHC, 4 Cil. 190 HP, 6 Vel. Elf 500, 5.0 lts. OHC, 4 Cil. 190 HP, 6 Vel. Elf 600 Carga y Pasaje 5.0 lts. OHC, 4 Cil. 190 HP, 6 Vel.
3000 954 442	ISUZU	08- 08-	Elf 200, 3.0 lts. DOHC, 4 Cil. 130-138 HP, 5 Vel. Elf 300, 3.0 lts. DOHC, 4 Cil. 130-138 HP, 5 Vel.
3000 954 443	NISSAN	07-	Cabstar 2.5 lts. 4 Cil. Turbo Diesel 130 HP, 6 Vel.
3000 954 469	FAW / GIANT MOTORS	13- 13-	GF8, 1.0 lts. 4 Cil. 60 HP, 5 Vel. GF900, 1.0 lts. 4 Cil. 60 HP, 5 Vel.
3000 954 484	FAW / GIANT MOTORS	07-12 07-12	GF8, 1.0 lts. 4 Cil. 50 HP, 5 Vel. GF900, 1.0 lts. 4 Cil. 50 HP, 5 Vel.
3000 954 493	CHRYSLER	11-	Ram 4000, 5.7 lts. HEMI OHV, 8 Cil. 383 HP, 5 Vel.
3000 954 571	CHRYSLER	03-10	Ram 4000, 5.7 lts. 8 Cil. 383 HP, 5 Vel.
3000 990 101	RENAULT	07-	Trafic 1.9 lts. 4 Cil. Turbo Diesel 100 HP, 6 Vel.
3000 990 234	FORD	07-09	Transit 2.2 lts. 4 Cil. Turbo Diesel 110 HP, 6 Vel.
3000 990 246	VOLKSWAGEN	07-11	Crafter 2.5 lts. 4 Cil. Turbo Diesel 160 HP, 6 Vel.
3000 990 249	FIAT	08-	Ducato 2.3 lts. 4 Cil. Turbo Diesel 120 HP, 6 Vel.
3000 990 312	FORD	09-11	Transit 2.2 lts. 4 Cil. Turbo Diesel 110 - 115 HP, 6 Vel.
3000 990 373	FIAT PEUGEOT	08-12 09-15	Ducato 3.0 lts. 4 Cil. Turbo Diesel 157 HP, 6 Vel. Manager 3.0 lts. 4 Cil Turbo Diesel 157-176 HP, 6 Vel.
3000 990 428	FORD	12-16	Transit 2.2 lts. 4 Cil. Turbo Diesel 125 HP, 6 Vel.
3000 990 430	VOLKSWAGEN	12-	Crafter 2.0 lts. 4 Cil. Turbo Diesel 163 HP, 6 Vel.
3000 990 437 No. Anterior 3000 990 376	MERCEDES BENZ	07-11 12-	Sprinter OM646 EURO 4, 4 Cil. 150 HP, 6 Vel. Sprinter OM651 EURO 5, 4 Cil. 150 HP, 6 Vel.
3000 990 478	FIAT	12-	Ducato Multijet, 2.3 lts. TDI, 4 Cil. 126 HP, 6 Vel.
3014 017 501	CHEVROLET DINA FREIGHTLINER	01-08 99- 10- 09-11 09-11 10-11 99- 99- 98-	Kodiak 7.2 lts. Caterpillar 207 HP, 520 lb-ft 55117576 4x2, Caterpillar 3126B, 7.2 lts. 175 HP, 420 lb-ft HTQ 104-R / Linner, 200 HP, TM 6 Vel. HTQ 102-F / Runner 9 / 10 / 10-E, 200 HP, TM 5 Vel. HTQ 94-F / Runner 8 / Runner, 200 HP, TM 5 Vel. HTQ 104-SF / Outsider, 260 HP, TM 6 Vel. FL 60: MBE 900, 170 HP, 420 lb-ft y Cummins ISB 5.9 lts, 195 HP, 420 lb-ft FL 70 MBE 900, 170 - 210 HP, 420 - 520 lb-ft FL 70 BC, Cummins ISB 5.9 lts. 195 HP, 520 lb-ft

LISTA NUMÉRICA

NO. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN	
3014 017 501	INTERNATIONAL	04-98-	4200, International VT 365, 175 HP, 460 lb-ft 4300 195, 215 y 4400 215, 225 International DT 466, 195 - 225 HP, 520 - 620 lb-ft	
		99-02	4700, 4700-444, Navistar DT 466E, 175 - 190 HP, 430 - 485 lb-ft	
		98-02	Bus 4700 SCD, Navistar DT466E, 175 HP	
		98-05	Bus 4700 FBC, Navistar DT466E, 175 - 195 HP, 430 - 520 lb-ft	
		03-08	Bus 4700 SCD, 4700 FE, 3300 CE, 3000 RE, Traveler, International DT 466E, VT 365, 175 - 260 HP, 443 - 660 lb-ft	
		08-	4700 SCD DT 466, International DT 466, 175 - 195 HP, 460 - 520 lb-ft	
		08-	4700 SCD Maxxforce, International Maxxforce, 180 HP, 443 lb-ft	
		10-	3300 CE, 210 HP, TM 5 Vel.	
		10-	4700 FE, 195 - 222 HP, RM 5 Vel.	
		10-11	3000 RE, 210 HP, TM 6 Vel.	
	02-	7300 Workstar, 210-225 HP, 520-560 lb-ft, Fuller FS-6305A		
	02-	7400 Workstar, 275 HP, 860 lb-ft, Fuller RTLO-8908LL		
	KENWORTH	14-	T270, Paccar PX-6, 200 HP, 520 lb-ft, Fuller FS5406A	
		09-	T370, Paccar PX-6, 200 HP, 520 lb-ft, Fuller FS5406A	
		99-01	C10, C11, Cummins B 5.9 lts. 190 HP, 475 HP	
	MASA	01-05	L/LT7500, MB, Cummins y Caterpillar, 170 - 310 HP, 520 - 860 lb-ft	
		01-	M5500, M6500, M7500, M8500, MB, Cummins y Caterpillar, 170 - 315 HP, 520 - 860 lb-ft	
3014 017 502	DINA FREIGHTLINER	99-	66125070 6x2, Caterpillar 3126B, 7.2 lts. 250 HP, 660 lb-ft	
		99-	FL 80 4x2, 6x4, 6x2, 4x2 QR, MB 900, 210 - 280 HP, 520 - 800 lb-ft	
		98-	FL 80 4x2, 6x2, Cummins ISC 8.3 lts. 285 HP, 860 lb-ft	
		01-	FL 80 4x2, 6x2, Cummins ISB, 225 - 245 HP, 520 - 660 lb-ft	
	INTERNATONAL	02-	FL 80 6x2, Cummins 225 HP, 605 lb-ft	
		04-	M2 52K, 58K, 58K Extended, MBE 906 6.4 lts. 250 - 280 HP, 660 - 800 lb-ft	
		07-	M2 106 52K (6x4) QR, MBE 906, 6.4 lts. 250 - 280 HP, 660 - 800 lb-ft	
		11-	M52K, MBE 900 , 7.2 lts. 280 HP 800 lb-ft, Transmisión Fuller RT8709B	
		99-	4900 - 210 y 215, Navistar DT 466E, 210 HP, 605 lb-ft	
		99-	4900 - 250, Navistar DT 466E, 250 HP, 660 lb-ft	
		99-	4900 - 300, International DT 530E, 300 HP, 860 lb-ft	
	KENWORTH STERLING VOLVO	01-	T300, Cummins y Caterpillar, 190 - 315 HP, 520 - 950 lb-ft	
		02-	M8500, M8500 Acterra, M8500 Acterra QR, 190 - 310 HP, 520 - 860 lb-ft	
		02-	Bus C12R, Cummins ISC, 300 HP, 860 lb-ft	
	3400 300 193	FREIGHTLINER	99-	Tracto C120, Columbia, CL 120, CST 120, Cummins ISX, 1850 lb-ft
			01-	Tracto FLD 120, Cummins ISX , 565 HP, 1850 lb-ft, Fuller RTLO-16918B
		INTERNATIONAL	12-	Prostar, Cummins ISX EPA04 450 - 500 HP, 1650 - 1850 lb-ft
12-			7600 Workstar, 310 - 350 HP, Transmisión Fuller RTO-14909	
12-			AllTrans. Fuller RTO-14908LL	
			Transtar, Cummins ISM, 320 HP, 1550 lb-ft	
STERLING		01-	Tracto L / LT 9500, Cummins, 350 - 525 HP, 1650 - 1850 lb-ft	
		02-	Tracto LT 9500, Cummins N 14, 355 - 525 HP, 1450 - 1850 lb-ft	
VOLVO		01	Tracto ST 9500, Cummins 525 HP, 1850 lb-ft	
		99-	Autocar, Cummins N14, 370 - 525 HP, 1400 - 1850 lb-ft	
		98-	VNL 64T 420 6x4 Standard, Cummins, 370 - 550 HP, 1650 - 1850 lb-ft	
		99-	VNL 64T 420 6x4 Tipico, Cummins, 350 - 525 HP, 1650 - 1850 lb-ft	
		98-	VNL 64T 610, Cummins, 370 - 525 HP, 1650 - 1850 lb-ft	
		01-	VNL 64T 660, Cummins, 400 - 525 HP, 1650 - 1850 lb-ft	
01-	VNL 64T DAY CAB, Cummins, 370 - 525 HP, 1450 - 1850 lb-ft			
3400 300 194 No.anterior 3488 200 194	DINA FREIGHTLINER	99-00	Viaggio, DDEC IV, 370 HP, 1450 lb-ft	
		05-	M2 112 (6X4) QR, MBE 4000, Cummins y Caterpillar C10 C12, 305 - 450 HP	
		11-	M52K, MBE 900 , 280 HP, Transmisión Fuller	
		98-	Tracto C120, Columbia, CST 120, Caterpillar, Cummins y DD, 1450 - 1650 lb-ft	
		98-00	Tracto FLD 120, Caterpillar 3406E, 435 HP, 1650 lb-ft	

LISTA NUMÉRICA

NO. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
3400 300 194 No.anterior 3488 200 194	FREIGHTLINER	12-	Cascadia, DD 60 14.0L, 430 - 475 HP, 1650 lb-ft , Cummins ISX 450 HP Fuller RTLO-16918B
	INTERNATIONAL	99- 12-	Tracto 9200, 9400, 9400 i, DAY CAB N14, Cummins 1450 - 1650 lb-ft Transtar, Cummins ISM, 320 HP, 1150 - 1450 lb-ft
	KENWORTH	91-	Tracto T 600, Cummins y Caterpillar, 370 - 435 HP, 1450 - 1650 lb-ft
		98-	Tracto T 600B, Aerocab, Modular, Cummins, Caterpillar y DD, 355 - 475 HP, 1450 - 1650 lb-ft
		07-	Tracto T 660, Cummins ISM 370 HP, 1450 lb-ft, Fuller FRO14210C, 10 Vel.
		80-	Tracto T 800, T 800B, T 800B Aerocab, T 800 Modular, T 800 SH, T800 SH Aerocab T 2000, Cummins, Caterpillar y DD, 375 - 475 HP, 1450 - 1650 lb-ft T 460, Cummins ISL, 330 HP Transmisión Fuller RTO11908LL
	MACK	02-	Tracto CX Visión, CH Day Cab, CH Elite, CH Premium, CH Select Mack, 427 HP, 1560 lb-ft
		99-01	Busscar (2Y 3 Ejes), DD S60, 379 HP, 1450 lb-ft
	MASA OISA	93-11	Jaguar, 370 HP, TM 10 Vel.
		93-11	Halcon, 330 HP, TM 10 Vel.
	STERLING TRAILERS MTY VOLVO	01-	L/LT 9500, Caterpillar, 335 - 430 HP, 1450 - 1650 lb-ft
		90-	R 44, Cummins N14, 430 HP, 1450 - 1650 lb-ft
		98-	Autocar, Volvo, Cummins, DD, 280 - 470 HP, 1450 - 1550 lb-ft
		98-	VNL 64T 6x4 Standard, Volvo, Cummins, DD, 345 - 470 HP, 1450 - 1550 lb-ft
		99-	VNL 64T 420 6x4 Tipico, Volvo, Cummins, DD, 345 - 470 HP, 1350 - 1550 lb-ft
		98-	VNL 64T 610, Cummins, 370 HP, 1400 lb-ft
		98-	VNL 64T 610, Volvo, Cummins, DD, 345 - 470 HP, 1450 - 1550 lb-ft
		01-	VNL 64T 660, Cummins, 370 - 525 HP, 1450 - 1650 lb-ft
		01-	VNL 64T 660, Volvo, Cummins, DD, 370 - 470 HP, 1450 - 1550 lb-ft
		01-	VNL 64T DAY CAB, Volvo, DD, 345 - 425 HP, 1450 - 1550 lb-ft
3400 300 195 No.anterior 3488 200 195	FREIGHTLINER	99-	Tracto C 120, CST 120, Cummins, 2050 lb-ft
	KENWORTH	01-	Tracto T 604, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
		99-	Tracto T 2000, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
	STERLING	01-	L/LT 9500, Cummins Sinature y Caterpillar 3406, 355 - 600 HP, 1650 - 2050 lb-ft
	VOLVO	01-	Tracto L/LT 9500, ST 9500, Caterpillar 3406, 355 - 600 HP, 1650 - 2050 lb-ft
		99-	VNL 64T 6x4, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
		99-	VNL 64T 420 6x4 Tipico, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
		98-	VNL 64T 610, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
		98-	VNL 64T 660, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
01-	VNL 64T DAY CAB , Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft		
3400 300 196 No.anterior 3488 200 196	DINA	80-87	323 G, Cummins N14, 350 HP, 1300 lb-ft, Fuller T-905D
		92-	751, Cummins NTC 350, 350 HP, 1120 lb-ft, Spicer 1414-3
		88-	S-741, Cummins NT 270, 270 HP, 1020 lb-ft, Spicer 1414-3
		80-	861K, Cummins NT 350, 350 HP, 1200 lb-ft, Spicer 1414-3A
		88-	861K, DD S60 92TA, 445 HP, 1250 lb-ft, Spicer 1414-3A
		02-	7400, International DT 530, 275 HP, 860 lb-ft, Fuller RTLO-8908LL
		90-94	9400, Cummins NTC400, 400 HP, 1250 lb-ft, Spicer TSPO-155-16A
		88-94	321 C3, Cummins, 400 HP, 1350 lb-ft
		80-90	Avante, DD 6V, 330 HP, 963 lb-ft, Spicer SST-1172AM
		91-00	Dorado, Olimpico, DD 6V92, 330-350 HP, 963-1050 lb-ft, Tremec TSP 120-7A
		92-98	Viaggio Navistar DT530, 365 HP, 1020 lb-ft, 8 Vel., ZF 8S 180
		01-03	F11, P11 CHASIS, DDC IV S50, 320 HP, 1150 lb-ft, 4 Cil., 10 Vel., Spicer SST 1410-2A
		02-03	F11A, Cummins ISC, 315 HP, 950 lb-ft, 6 Cil., Spicer SST 1410-2A
		02-03	F12, DDC IV S50, 370 HP, 1450 lb-ft, 4 Cil., 10 Vel., Spicer SST-1410-2A

LISTA NUMÉRICA

NO. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
3400 300 196 No.anterior 3488 200 196	FREIGHTLINER	98-00	FL 106BC, FL 106, DD S50, 320 HP, 1150 lb-ft, Fuller RTX-11710C
		98-00	FL 112QR 6x4 I (CC), Cummins M11 370E, 370 HP, 1350 lb-ft, Fuller RTX-11710C
		99-00	FL 112QR 6x4 2, Cummins ISM, 310-370 HP, 1150-1450 lb-ft, Fuller RTLO-14913A
		99-00	FL 112QR 6x4 3, DD S50320 HP, 1150 lb-ft, Fuller RTLO-14913A
		98-01	FLD 112 SD, Cummins ISM 305V, 305 HP, 1150 lb-ft, Fuller RTO-11908LC
		99-00	FLD 120, DDC 60, Cummins N14-435, Caterpillar 3406, 430-435 HP, 1450 lb-ft
		99-00	Argossey, Caterpillar C10, 335 HP, 1250 lb-ft, Meritor RM10125A, Cummins ISM 370, 370 HP, 1450 lb-ft, Meritor RM10125A
		99-00	C120, Cummins ISM 370 HP, 1450 lb-ft, Fuller RTX-13710C
		01-01	Columbia, DD S60, 430 HP, 1450 lb-ft, Fuller RTLO-16918B
		98-00	FL106 Business Class, DD S50, 320 HP, 1150 lb-ft, Fuller RTX-11710C, 10 Vel.
		98-01	FLD 112 QR 6x4, Cummins M11 310E, 310 HP, 1150 lb-ft, Fuller TX-11710B
		98-01	FLD 112, Cummins ISM, 370 HP, 1350 lb-ft, Fuller RTLO-141713A
	INTERNATIONAL	99-01	9400, DD S60, 430 HP, 1450 lb-ft, Fuller RTLO-16718B, RTLO-14913A
		01-01	9200 I, Cummins ISM, 370 HP, 1350 lb-ft, Fuller RTLO-14713A
		02-02	DAY CAB, Cummins ISM, 330 HP, 1350 lb-ft, Fuller FRO-14210C
		02-02	DAY CAB DDC, DD S60, 370-430 HP, 1450 lb-ft, Fuller RTLO-16918B
	KENWORTH	82-82	L700, LCF, Cummins NTC, 270-350 HP, 1000-1200 lb-ft, Fuller SST 1410-2A
		98-98	T450W, Cummins L10, M11, Caterpillar 3306, 300-310 HP, 1150 lb-ft, Fuller
		83-83	C500, Cummins NTC, 350 HP, 1120-1200 lb-ft, Fuller RT-8709B
		98-98	T800 SH 6x4, Cummins M11, ISM, C10, 310 HP, 1050-1150 lb-ft, Caterpillar C10 305 HP, 1050 lb-ft.
		99-99	T800 SHW, Cummins ISM, 310-330 HP, 1150-1350 lb-ft, Spicer TSPO-155-EN
		92-94	K100, Cummins NTC, 350 HP, 1200 lb-ft, Fuller SST1214-3A
		80-89	K500, Cummins NTC, 350 HP, 1200 lb-ft, Fuller SST1214-3A
		80-90	K524, Cummins NTC, 350 HP, 1200 lb-ft, Fuller SST1214-3A
		91-94	T600, Cummins NTC, 350 HP, 1200 lb-ft, Fuller TSPO155-16A
		98-98	T600B, Cummins, L10, M11, N14, 280-435 HP, 950-1650 lb-ft, Caterpillar C10 305-307 HP, 1150-1350 lb-ft, DD S60, 370-430 HP, 1450 lb-ft.
		99-99	T600 Aerocab. Cummins, M11, ISM, 280-400 HP, 1250-1450 lb-ft, DD S60 370-430 HP, 1450 lb-ft, Spicer SPR MEGA 18
		99-99	T600B Modular, Cummins M11, 280-400 HP, 1050-1450 lb-ft, Caterpillar C10 305-370 HP, 1150-1350 lb-ft, DD 370-430 HP, 1450 lb-ft.
		88-88	T800, Cummins NTC, M11, ISM, 280-400 HP, 1050-1450 lb-ft, Caterpillar C10 C15, 305-435 HP, 1150-1450 lb-ft, DD 370-430 HP, 1450 lb-ft.
		99-99	T800B Aerocab, Cummins ISM, 330-400 HP, 1150-1450 lb-ft, Caterpillar C10 305-370 HP, 1150-1350 lb-ft, DD 370-430 HP, 1450 lb-ft.
		99-99	T800 SH, Cummins M11, 280-400 HP, 1050-1450 lb-ft, Caterpillar C10.
		99-99	T800 SH Aerocab, Cummins ISM, ISC, 310-400 HP, 950-1450 lb-ft, DD S50 320 HP, 950-1150 lb-ft, Caterpillar C15, 375-435 HP, 1450 lb-ft.
		99-99	T2000, Cummins N14, 435 HP, 1150 lb-ft, DD S60, 430 HP, 1450 lb-ft, Fuller RTLO
		80-90	W900, Cummins NTC, 270-350 HP, 1000-1250 lb-ft, Fuller SST-1410-2A
		80-90	W924, Cummins NTC, 270-350 HP, 1000-1250 lb-ft, Fuller SST-1410-2A
		02-02	CV 713, RD 688S y RD690S, Mack EM7 300 y E7 350, 300-350 HP, 1360-1425 lb-ft.
	MACK MASTER ROAD	05-05	MR-F C30, Cummins ISC 300, 8.3 lts. 315 HP, 960 lb-ft, 10 Vel., Spicer 1410-2A
		05-05	MRH C37, Cummins ISM 370, 330-370 HP, 1350 lb-ft, Fuller RTX 14710-B
	MERCEDES BENZ	80-80	SF2574, Cummins NTC, 350 HP, 1120 lb-ft, Fuller TSPO-155-16A
		88-88	SF2574 192, Cummins NTC, 400 HP, 1250 lb-ft, Fuller TSPO-155-16A

LISTA NUMÉRICA

NO. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
3400 300 196 No.anterior 3488 200 196	MASA	99-01	Strada 2 Ejes, DD S50, 320 HP, 1150 lb-ft, 10 Vel., Spicer TSP 1410-2A
	STERLING	90-	Premier 2030F, Elite, DD 6V92TA, 330 HP, 963 lb-ft, Spicer TSP
		01-	L / LT 9500, DD S60, 370-430 HP, 1450 lb-ft, Cummins ISM, 330-400 HP, 1350-1450 lb-ft, Fuller RT-1410B
	TRAILERS MTY	01-	ST 9500, DD S60, 370-430 HP, 1450 lb-ft, Spicer SPR MEGA 16
		80	R22, Cummins NTC, 350 HP, 1120 lb-ft, Spicer 1414-3A
	VOLVO	98-	NE 64 6x4, Cummins M11 280, 280 HP, 1050 lb-ft, Fuller RTX-11609B
		99-	WG 64 CHASIS CAB, Cummins ISM, 305-335 HP, 1150-1450 lb-ft, Fuller RTX-11609B
	99-	Autohauler 6x4, Cummins ISM 370, 370 HP, 1350 lb-ft, Fuller RTLO-14913A	
	98-	NR 64T 6x4, Cummins M11 280, 280 HP, 1050 lb-ft, Fuller RTLO-14713A	
	98-	VNL 64T 6x4, Cummins M11, 330-370 HP, 1250-1450 lb-ft, Fuller RTLO-14713A	
99-	WX 6x4, Cummins ISM, 280-305 HP, 1050-1150 lb-ft, Fuller RT-12609A, RT-1460TB		
01-	Xpeditor 6x4, Cummins ISM, 305 HP, 1150 lb-ft, Fuller T-4607B		
3400 654 113	MERCEDES BENZ	06-10 13-	Andare O-500 RS 1735, RS 1735 NG / CLASS OM457LA, 355 HP, 1200 lb-ft Viaggio 900 , 350 HP, 1180 lb-ft, 6 Vel. 6 Cil., OM457LA Transmisión GO 210
3000 954 377	CHRYSLER	03-07 05-11	H100, 2.4 lts. Gasolina 4 Cil. 114 HP, 5 Vel. H100 Chasis Cabina 2.5 lts. Turbo Diesel, 4 Cil. 94 HP, 5 Vel.
3400 700 354	SCANIA	06-10	K 420 4x2, 6x2, PB 800, DC12 01, 420 HP, 1475 lb-ft
3400 700 358	VOLVO	07-10	V 9700 (4x2, 2 ejes y 6x2, 3 ejes) Volvo DH12, DH12D, 420 HP, 12 lts. 6 Cil. 1478 lb-ft
3400 700 445	MAN	10-	R-37, 473 HP, TM 12 Vel. ZF
	MERCEDES BENZ OISA	10-	R-33, 394 HP, TM 12 Vel. ZF
		10-11	Multego OC500 2244, 440 - 435 HP, 1550 lb-ft
		10-11	Visstabus ZF AS-TRONIC 12 Vel.
3400 700 460	MAN	08-14	Tracto TGX 26.480, 6x4, 12.4 lts.
3400 700 509	MERCEDES BENZ	08-11	Multego IBC 1842, 2242, OM 460 LA, 420 HP, 1450 lb-ft, Transmisión GO 210
		08-11	Turiclass OC 500 1841, OM 460 LA, 420 HP, 1450 lb-ft, Transmisión GO 210
		13-	Viaggio 1050 , 408 HP, 1400 lb-ft 6 Cil. 6 Vel., OM457LA Transmisión GO 210
		13-	Paradiso 1200 , 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 6 Vel., OM457LA Transmisión GO 210
3400 700 526	FREIGHTLINER	07-11	M2 35K (4x2), MBE 906 6.4 lts. 210 - 300 HP, 520 - 660 lb-ft Transmisión MBT 520S-6D, MBT 660S-6D
		12-	M2 33K / 35K, MBE900, 6.4 lts. 210 HP, 520 lb-ft, Transmisión MBT520S-6D
3400 700 538:009	MERCEDES BENZ	08-12	OC500 1844 / 2244, 435 - 440 HP, 1500 lb-ft, 6 Cil. 6 Vel., OM460LA Transmisión GO 210
3400 700 539:009	MERCEDES BENZ	13-	Paradiso 1200 , 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel., OM457LA Transmisión ZF AS-TRONIC
		13-	Paradiso 1330 , 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel., OM457LA Transmisión ZF AS-TRONIC
		13-	Paradiso 1800 DD , 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel., OM457LA Transmisión ZF AS-TRONIC
3400 710 066	VOLVO	11-	V 9700 Luxury, D13C, 460 HP, 1730 lb-ft, 6 Cil. Trans. Volvo I-Shift 12 Vel.
		15-	V9800 D13C, 460-500 HP, 1730 lb-ft, 6 Cil. Trans. Volvo I-Shift 12 Vel.
3488 200 197	DINA	90-	551, 552, 553 y 555, Cummins, 175 - 190 HP, 420 - 520 lb-ft
	FREIGHTLINER	80-	653 y 654, Navistar DT 466, 210 - 300 HP, 540 - 860 lb-ft
		99-	Tracto FL 80 QR 4x2, Cummins ISC, 240 - 280 HP, 660 - 860 lb-ft
	INTERNATIONAL	02-	4400 250, International DT 466, 250 - 300 HP, 800 lb-ft
		02-	4400 285 y 300, International DT 530, 275 HP, 800 lb-ft
		02-	7400, International DT 530, 275 HP, 860 lb-ft

LISTA NUMÉRICA

NO. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
3488 200 197	KENWORTH	94-98-	T 450, T450B y T450W, Cummins L10 y C 8.3, 157 - 350 HP, 605 - 950 lb-ft T 300 4x2, 6x4, Cummins y Caterpillar 190 - 300 HP, 520 - 860 lb-ft
K00064-01	VOLKSWAGEN	05-05-	Carga, 8-150 4x2, 8-150 FEB, Cummins Interac 3.9 lts. 148 HP, Euro III Bus, 8-150 4x2, 8-150 FEB BUS, Cummins Interac 3.9 lts. 148 HP, Euro III
K0465-05	FORD	84-91 84-91	Microbus P350, 4.9 lts. 302 CDI, 8 Cil. 4 Vel. Microbus P350, 5.7 lts. 351 CDI, 8 Cil. 4 Vel.
K20307-01	VOLVO	00-02	7550 (2 y 3 Ejes), Volvo D 12CY D 12B, 385 - 425 HP
K20307-02	VOLVO	03-04 04-08 03-06	B 12B, Volvo DH 12, 340 - 420 HP V8300 y 9300, Volvo D9A, 340 HP, 1180 lb-ft V9700 (2Y 3 Ejes) Volvo DH 12, DH 12D, 420 - 425 HP, 1478 lb-ft
K23803-01	MERCEDES BENZ	98-05	Modelos Torino, Allegro, Andare, OM906, MBE 900, Coll. Hidráulico, Tremec y Fuller
K23803-02	MERCEDES BENZ	05-08	Modelos Torino, Allegro, Andare, OM906 LA, Coll. Mecánico, MB G85-6 y MBT 660
K26301-01	MERCEDES BENZ	98-05	Boxer, Torino, Magno, MBO, OMC, OM 904, MBE 900, Coll. Hidráulico, Tremec y Fuller
K26301-02	MERCEDES BENZ	05-08	Boxer, Torino, MBO, OMC, OM 904, MBE 924, Coll. Mec, MB G85-6 y MBT 660
K28802-01	FREIGHTLINER	04-08 04-06	M2 100" 18K - 25K, M2 25K, MBE904, MBE 900, 4.2Y 4.3 lts. M2 35K (4x2), MBE 906 6.4 lts. 210 - 300 HP, 520 - 660 lb-ft
K533064-01	CHEVROLET	94-07	Kodiak 8.1 y 7.4 lts. Vortec SFI 270 HP, 400 lb-ft
K60204-01	CHRYSLER MERCEDES BENZ	94 93-98 92-98 92-01	Camión D600, Cummins 5.9 lts. y Perkins 6 Cil. 160, 180 y 190 HP Ram 6500 y 7000, Cummins 5.9 lts. 160, 180 y 190 HP Modelos L, LK, LO, OM 366 LA, 170 - 210 HP, 443 - 551 lb-ft Modelos LO, MBO, OMC, OM 366 LA, 170 - 210 HP
K60204SC-01	CHRYSLER MERCEDES BENZ	94 93-98 92-98 92-01	Camión D600, Cummins 5.9 lts. y Perkins 6 Cil. 160, 180 y 190 HP Ram 6500 y 7000, Cummins 5.9 lts. 160, 180 y 190 HP Modelos L, LK, LO, OM 366 LA, 170 - 210 HP, 443 - 551 lb-ft Modelos LO, MBO, OMC, OM 366 LA, 170 - 210 HP
K70038-01PF	VOLKSWAGEN	00-04	Eurovan 2.5 lts. Inyeccion Secuencial. 5 Cil. 5 Vel.
K70102R-01	FORD	98	F450 Superduty 7.5 lts. MPFI, 8 Cil. 5 Vel.
K70144-02	CHRYSLER	03-10	Ram 4000, 5.7 lts. 8 Cil. NVG 4500, 5 Vel.
K70241-01	FORD	98-03	F450 Superduty XL, XLT, 7.3 lts. Power Stroke, Turbo Diesel, 8 Cil. 6 Vel.
K70283-01	CHRYSLER	06-09 11-13	Ram 4000, 5.9 lts. Turbo Diesel 6 Cil. 325 HP, 5 Vel. Ram 4000, 6.7 lts. Turbo Diesel 6 Cil. 305 HP, 5 Vel.
K70351-01	CHRYSLER	00-02	Ram 4000, 5.9 lts. 8 Cil. 5 Vel.
K70432-01	FORD	04-07 08-10	F450 Superduty 6.0 lts. Turbo Diesel 8 Cil. 325 HP, 5 Vel. F450 Superduty 6.4 lts. Turbo Diesel 8 Cil. 343 - 350 HP, 5 Vel.
K81231-01	MERCEDES BENZ	03-06 92- 99-05 02-05 02-	Andare O 500 1728, 1730, OM 906, OM 926, ZF S6 1550 Omnibus O 371 RSD y R, OM 447, 350 HP, ZF S6 105 Autobus O400 RSE (2 Ejes) y RSD (3 Ejes), OM 457 LA, 355 HP, ZF S6 1550 Autobus MP 105, 120, 155, 180, OM 457 LA, 355 HP, ZF S6 1550 Multego OM 457 LA, 355 HP, ZF S6 1550
K83120-01	SCANIA	95- 97- 01-06 02 03 05- 05-	R 124 G A 6x4, T 124 G A 6x4, Scania DSC 12 03, 400 HP, 1480 lb-ft K124 IB, NB, Scania DSC 12, 400 HP K124 IB, NB, Scania DSC 12 02, 12 03, 400 HP K114 IB, NB, Scania DC 11 06, 340 HP K94 IB, LB, Scania DSC 9 15, 310 HP K300 IB F800, Scania DC 9 03, 300 HP K340 IB, NB, F800, Scania DC 11 06, 340 HP

LISTA NUMÉRICA

NO. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
K83120-01	SCANIA	05-06 06-07 07-07	K400, Scania DC 12 02, 400 HP, 1475 lb-ft K270 IB, NB, Interurbano, Scania DC 9 20, 270 HP K380, FB 800, Scania DC 12 16, 380 HP K420 FB800, Carroceria PB, Scania DC 12 01, 420 HP
K83219-01	MCI MASTER ROAD NEOBUS OISA	00-01-03 05-05-97 97 05-11	F12 Cummins ISM F12, F14, P12 y P14 Chasis DDEC IV S50, S60, 12.7 lts. 370 HP, 1450 lb-ft MR-G C 37 (2 Ejes), Cummins ISM 370, 330 - 370 HP, 1350 lb-ft MRH, MRU C22 (2 Ejes) y MRI F, MRJ (3 Ejes), DD S60, 370 HP, 1450 lb-ft City Liner, DD S60, ZF 8S 180 City Liner, Cummins ISM Visstabus, Cummins ISX 425P, ZF 8S 180IT
K83219-02	MAN	05-	18.260/ 18.310 / 18.360/ 18.410/ 18.460 / HOCL / 14.860
KM10993-01	CHRYSLER	94-00	Ram 4000, 5.9 lts. 8 Cil. 5 Vel.
KM11004-01	CHEVROLET	94-95 87-93 85-95	Microbus C15 4.0 lts. 250 CDI, 6 Cil. 4 Vel. Microbus P30 5.7 lts. 350 CDI, 8 Cil. 4 Vel. Vanette P30 5.7 lts. 350 CDI, 8 Cil. 4 Vel.
KM173-01	FORD	91-97	Microbus P350, 5.7 lts. 351 CDI, 8 Cil. 4 Vel.

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH	TIPO CUBIERTA	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	TIPO DISCO	TIPO COLLARÍN
3000 950 665:019	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
3000 950 748	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
3000 954 286	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
3000 954 377	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
3000 954 442	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
3000 954 443	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
3000 954 469	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
3000 954 484	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico

PARA CAMIONES

TORQUE MOTOR	CARGA DE PLATO	Ø EXT. CLUTCH Y Ø MÍN. VOLANTE	Ø DIÁ. ESTRIADO Y CANT. ESTRÍAS
		250mm 9 27/32"	23.45mm 15/16" 23 E
		330mm 12 63/64"	330mm 12 63/64" 10 E
		327mm 12 7/8"	35.17mm 1 3/4" 14 E
		240mm 9 15/32"	26.1mm 1 1/32" 23 E
		300mm 13/16"	35.17mm 1 3/4" 14 E
		250mm 9 27/32"	25.79mm 1 1/64" 24 E
		180mm 7 3/32"	20.26mm 25/32" 18 E
		180mm 7 3/32"	20.26mm 25/32" 18 E

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH	TIPO CUBIERTA	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	TIPO DISCO	TIPO COLLARÍN
3000 954 493	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
3000 954 571	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
3000 990 101	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Hidráulico
3000 990 312	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Hidráulico
3000 990 428	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Hidráulico
3000 990 430	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Hidráulico
3000 990 487	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Hidráulico
3014 017 501	Resorte Helicoidal	Jalón	3 botones cerametalicos 1 disco de embrague	Engrasable Mecánico Con 1 grasera

PARA CAMIONES

TORQUE MOTOR	CARGA DE PLATO	Ø EXT. CLUTCH Y Ø MÍN. VOLANTE	Ø DIÁ. ESTRIADO Y CANT. ESTRÍAS
		300mm 11 13/16"	28.5mm 1 1/18" 10 E
		290mm 11 7/16"	28.5mm 1 1/8" 10 E
		240mm 9 15/32"	24.6mm 31/32" 21 E
		250mm 9 27/32"	25.84mm 1 1/64" 23 E
		258mm 10 5/32"	25.84mm 1 1/64" 23 E
		258mm 10 5/32"	28.5mm 1 1/18" 26 E
		250mm 9 27/32"	24.10mm 15/16" 21 E
420-860 lb-ft	3000 lb	355.60mm 14"	44.4mm 1 3/4" 10 E

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH	TIPO CUBIERTA	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	TIPO DISCO	TIPO COLLARÍN
3014 017 502	Resorte Helicoidal	Jalón	3 botones cerametalicos 2 discos de embrague	Engrasable Mecánico Con 1 grasera
3400 300 193 AJUSTE MANUAL LP LITE PEDAL	Diafragma	Jalón		
3400 300 193 AJUSTE MANUAL LP LITE PEDAL			4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 6 resortes	Engrasable Mecánico Con 1 grasera
3400 300 194 No.anterior 3488 200 194 AJUSTE MANUAL LP LITE PEDAL	Diafragma	Jalón	4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 6 resortes	Engrasable Mecánico Con 1 grasera
3400 300 195 No.anterior 3488 200 195 AJUSTE MANUAL LP LITE PEDAL	Diafragma	Jalón	6 botones cerametalicos 2 discos de embrague 7 resortes	Engrasable Mecánico Con 1 grasera
3400 300 196 No.anterior 3488 200 196	Diafragma	Jalón	4 botones cerametalicos 2 discos de embrague	Engrasable Mecánico Con 1 grasera
3400 654 114 108391-85 Easy pedal, Easy pedal plus Easy pedal 2000	Resorte Helicoidal	Jalón	4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 8 resortes	
3400 654 115 108391-81 Easy pedal, Easy pedal plus Easy pedal 2000	Resorte Helicoidal	Jalón	4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 8 resortes	

PARA CAMIONES

TORQUE MOTOR	CARGA DE PLATO	Ø EXT. CLUTCH Y Ø MÍN. VOLANTE	Ø DIÁ. ESTRIADO Y CANT. ESTRÍAS
520-950 lb-ft	2000 lb	355.60mm 14"	44.4mm 1 3/4" 10 E
1850 lb-ft	4000 lb		
		393.70mm 15 1/2" 10.250"	50.8mm 2" 10 E
1650 lb-ft	3600 lb	393.70mm 15 1/2" 7.5"	50.8mm 2" 10 E
2050 lb-ft	4000 lb	393.70mm 15 1/2" 10.250"	50.8mm 2" 10 E
1350lb-ft		393.70mm 15 1/2"	50.8mm 2" 10 E
1275 lb-ft	2800 lb	393.70mm 15 1/2" 7.250"	50.8mm 2" 10 E
1400 lb-ft	3600 lb	393.70mm 15 1/2" 7.250"	50.8mm 2" 10 E

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH	TIPO CUBIERTA	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	TIPO DISCO	TIPO COLLARÍN
3400 654 116 108391-74B-SD Easy pedal, Easy pedal plus Easy pedal 2000	Resorte Helicoidal	Jalón	4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 10 resortes	
3400 654 117 108925-82 Easy pedal, Easy pedal plus Easy pedal 2000	Resorte Helicoidal	Jalón	4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 7 resortes	
3400 654 118 108925-20 Easy pedal, Easy pedal plus Easy pedal 2000	Resorte Helicoidal	Jalón	6 botones cerametalicos 2 discos de embrague 7 resortes	
3400 654 119 108925-25 Easy pedal, Easy pedal plus Easy pedal 2000	Resorte Helicoidal	Jalón	6 botones cerametalicos 2 discos de embrague 7 resortes	
SX:3400 654 120 107683-16 Stamped Angle Spring	Resorte Helicoidal	Jalón	Pasta orgánica 1 disco de embrague 8 resortes	
SX:3400 654 121 107684-5 Stamped Angle Spring	Resorte Helicoidal	Jalón	3 botones cerametalicos 1 disco de embrague 8 resortes	
SX:3400 654 122 107238-22 Stamped Angle Spring	Resorte Helicoidal	Jalón	3 botones cerametalicos 2 discos de embrague 7 resortes	
3400 700 460	Diafragma	Jalón	Pasta orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado

PARA CAMIONES

TORQUE MOTOR	CARGA DE PLATO	Ø EXT. CLUTCH Y Ø MÍN. VOLANTE	Ø DIÁ. ESTRIADO Y CANT. ESTRÍAS
1650 lb-ft	3600 lb	393.70mm 15 1/2" 8.562"	50.8mm 2" 10 E
1700 lb-ft	3600 lb	393.70mm 15 1/2" 10 "	50.8mm 2" 10 E
1860 lb-ft	4000 lb	393.70mm 15 1/2" 10 "	50.8mm 2" 10 E
2050 lb-ft	4000 lb	393.70mm 15 1/2" 10 "	50.8mm 2" 10 E
445 lb-ft	3200 lb	355.60mm 14"	44.4mm 1 3/4" 10 E
445 lb-ft	3000 lb	355.60mm 14"	44.4mm 1 3/4" 10 E
860 lb-ft	2400 lb	355.60mm 14"	44.4mm 1 3/4" 10 E
1696 lb-ft		430mm 17"	50.8mm 2"

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH	TIPO CUBIERTA	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	TIPO DISCO	TIPO COLLARÍN
3488 200 197	Diafragma	Jalón	4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 8 resortes	Engrasable Mecánico Con 1 grasera
K00001-01	Diafragma	Jalón	Pasta orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado
K00064-01	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague 4 resortes	
K0465-05	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
K28802-01	Diafragma	Empuje	3 botones cerametalicos 1 disco de embrague 4 resortes	Mecánico Sellado
K533064-01	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Mecánico Sellado
K60204-01	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague 9 resortes	Hidráulico Sellado
K70038-01PF	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico

PARA CAMIONES

TORQUE MOTOR	CARGA DE PLATO	Ø EXT. CLUTCH Y Ø MÍN. VOLANTE	Ø DIÁ. ESTRIADO Y CANT. ESTRÍAS
420-950 lb-ft	3200 lb	355.60mm 14" 7.100"	50.8mm 2" 10 E
		350mm 13 25/32"	44.4mm 1 3/4" 10 E
		330.20mm 13"	35mm 1 3/8" 10 E
		280mm 11"	27mm 1 1/16" 10 E
		365mm 14 3/8	44.4mm 1 3/4" 18 E
		330.20mm 13"	38.1mm 1 1/2" 10 E
811 lb-ft	2831 lb	355.60mm 14"	44.4mm 1 3/4" 10 E
		229mm 9"	22.22mm 7/8" 28 E

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH	TIPO CUBIERTA	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	TIPO DISCO	TIPO COLLARÍN
K70102R-01	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
K70241-01	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
K70351-01	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
K83120-01	Diafragma	Jalón	Pasta orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado
KM10993-01	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
KM173-01	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico

PARA CAMIONES

TORQUE MOTOR	CARGA DE PLATO	Ø EXT. CLUTCH Y Ø MÍN. VOLANTE	Ø DIÁ. ESTRIADO Y CANT. ESTRÍAS
		305mm 12"	31.7mm 1 1/4" 10 E
		305mm 12"	31.7mm 1 1/4" 10 E
		305mm 12"	28.5mm 1 1/8" 10 E
2065 lb-ft	7261 lb	430mm 17"	50.8mm 2" 24 E
		305mm 12"	28.5mm 1 1/8" 10 E
		280mm 11"	27mm 1 1/16" 10 E

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH XTEND	TIPO CUBIERTA	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	TIPO DISCO	TIPO COLLARÍN
2290 601 059 DMF	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
2290 601 099 DMF	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Hidráulico
2290 601 108 MF	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Hidráulico
3000 951 153	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
3000 954 256	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
3000 990 234	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Hidráulico
3000 990 246	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Hidráulico
3000 990 249	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Hidráulico

PARA CAMIONES

TORQUE MOTOR	CARGA DE PLATO	Ø EXT. CLUTCH Y Ø MÍN. VOLANTE	Ø DIÁ. ESTRIADO Y CANT. ESTRÍAS
		228mm 8 31/32"	22.22mm 7/8" 28 E
		240mm 9 15/32"	28.5mm 1 1/18" 26 E
		240mm 9 15/32"	28.9mm 1 1/18" 26 E
		228mm 8 31/32"	22.22mm 7/8" 28 E
		305mm 12"	31.7mm 1 1/4" 10 E
		250mm 9 27/32"	25.84mm 1 1/64" 23 E
		258mm 10 5/32"	28.51mm 1 1/8" 26 E
		254mm 10"	23.84mm 15/16" 21 E

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH XTEND	TIPO CUBIERTA	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	TIPO DISCO	TIPO COLLARÍN
3000 990 373	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Hidráulico
3000 990 376	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Hidráulico
3000 990 437	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Hidráulico
3400 200 305	Diafragma	Jalón	6 botones cerametalicos 2 discos de embrague 7 resortes	Engrasable
3400 300 508	Diafragma	Jalón	4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 6 resortes	Engrasable
3400 200 306	Diafragma	Jalón	6 botones cerametalicos 2 discos de embrague 7 resortes	Engrasable
3400 300 199	Diafragma	Jalón	4 botones cerametalicos 2 discos de embrague	Engrasable Mecánico Con 1 grasera

PARA CAMIONES

TORQUE MOTOR	CARGA DE PLATO	Ø EXT. CLUTCH Y Ø MÍN. VOLANTE	Ø DIÁ. ESTRIADO Y CANT. ESTRÍAS
		260mm 10 1/4"	26mm 1 1/32 23 E
		240mm 9 15/32"	28.5mm 1 1/18" 26 E
		240mm 9 15/32"	28.9mm 1 1/18" 26 E
1850 lb-ft	4000 lb	393.70mm 15 1/2" 10.250"	50.8mm 2" 10 E
1650 lb-ft	3600 lb	393.70mm 15 1/2" 7.5"	50.8mm 2" 10 E
2050 lb-ft	4000 lb	393.70mm 15 1/2" 10.250"	50.8mm 2" 10 E
1350lb-ft		393.70mm 15 1/2"	50.8mm 2" 10 E

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH XTEND	TIPO CUBIERTA	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	TIPO DISCO	TIPO COLLARÍN
3400 700 526	Diafragma	Empuje	8 botones cerametalicos 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado Con 1 grasera
K70283-01	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico
K70432-01	Diafragma	Empuje	Pasta orgánica 1 disco de embrague	Collarín Mecánico

PARA CAMIONES

TORQUE MOTOR	CARGA DE PLATO	Ø EXT. CLUTCH Y Ø MÍN. VOLANTE	Ø DIÁ. ESTRIADO Y CANT. ESTRÍAS
520lb-ft	660lb-ft	395 15 9/16"	40.5mm 1 19/32"
		319mm 12 1/2"	26.94mm 1 1/16" 10 E
		306mm 12 3/64"	28.55mm 1 1/8" 10 E

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH	TIPO CUBIERTA	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	TIPO DISCO	TIPO COLLARÍN
3014 017 501	Resorte Helicoidal	Jalón	3 botones cerametalicos 1 disco de embrague	Engrasable Mecánico Con 1 grasera
3014 017 502	Resorte Helicoidal	Jalón	3 botones cerametalicos 2 discos de embrague	Engrasable mecánico Con 1 grasera
3400 300 194 No.anterior 3488 200 194 AJUSTE MANUAL LP LITE PEDAL	Diafragma	Jalón	4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 6 resortes	Engrasable mecánico Con 1 grasera
3400 654 113	Diafragma	Jalón	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado
3400 700 354	Diafragma	Jalón	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado
3400 700 358	Diafragma	Empuje	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Electroneumático
3400 700 445	Diafragma	Jalón	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado

PARA AUTOBUSES

TORQUE MOTOR	CARGA DE PLATO	Ø EXT. CLUTCH Y Ø MÍN. VOLANTE	Ø DIÁ. ESTRIADO Y CANT. ESTRIAS
1400 lb-ft	3000 lb	355.60mm 14"	44.4mm 1 3/4" 10 E
1400 lb-ft	2000 lb	355.60mm 14"	44.4mm 1 3/4" 10 E
1650 lb-ft	3600 lb	393.70mm 15 1/2" 7.5"	50.8mm 2" 10 E
1200 lb-ft		430mm 17"	50.8mm 2" 10 E
1475lb-ft		430mm 17"	50.8mm 2" 10 E - 24 E
1478lb-ft		430mm 17"	50mm 1 31/32" 24 E
		430mm 17"	50.8mm 2" 10 E

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH	TIPO CUBIERTA	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	TIPO DISCO	TIPO COLLARÍN
3400 710 066	Diafragma	Empuje	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Electroneumático
K20307-01	Diafragma	Jalón	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado
K20307-02	Diafragma	Jalón	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado
K23803-01	Diafragma	Empuje	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Hidráulico Sellado
K23803-02	Diafragma	Empuje	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado
K26301-01	Diafragma empuje	Empuje	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 4 resortes	Hidráulico Sellado
K26301-02	Diafragma empuje	Empuje	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 4 resortes	Mecánico Sellado
K60204-01	Diafragma empuje	Empuje	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 9 resortes	Hidráulico Sellado

PARA AUTOBUSES

TORQUE MOTOR	CARGA DE PLATO	Ø EXT. CLUTCH Y Ø MÍN. VOLANTE	Ø DIÁ. ESTRIADO Y CANT. ESTRIAS
		430mm 17"	50mm 1 31/32" 24 E
		430mm 17"	50.8mm 2" 10 E
		430mm 17"	50.8mm 2" 10 E
1106 lb-ft	3507 lb	393.70mm 15 1/2"	50.8mm 2" 10 E
1106 lb-ft	3507 lb	393.70mm 15 1/2"	40.5mm 1 19/32" 18 E
738 lb-ft	2135 lb	362mm 14 1/4"	44.4mm 1 3/4" 10 E
738 lb-ft	2135 lb	362mm 14 1/4"	40.5mm 1 19/32" 18 E
811 lb-ft	2831 lb	355.60mm 14"	44.4mm 1 3/4" 10 E

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH	TIPO CUBIERTA	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	TIPO DISCO	TIPO COLLARÍN
K81231-01	Diafragma	Jalón	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado
K83120-01	Diafragma	Jalón	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado
K83219-01	Diafragma	Jalón	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado
K83219-02	Diafragma	Jalón	Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado

SUPERKIT CLUTCH XTEND	TIPO CUBIERTA	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	TIPO DISCO	TIPO COLLARIN
3400 700 509	Diafragma	Jalón	Pasta orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado
3400 700 538:009	Diafragma	Jalón	Pasta orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado
3400 700 539	Diafragma	Jalón	Pasta orgánica 1 disco de embrague 6 resortes	Mecánico Sellado


PARA AUTOBUSES

TORQUE MOTOR	CARGA DE PLATO	Ø EXT. CLUTCH Y Ø MÍN. VOLANTE	Ø DIÁ. ESTRIADO Y CANT. ESTRIAS
		430mm 17"	50.8mm 2" 10 E
2065 lb-ft	7261 lb	430mm 17"	50mm 1 31/32" 24 E
2433 lb-ft		430mm 17"	50.8mm 2" 10 E
2433 lb-ft		430mm 17"	50.8mm 2" 10 E

TORQUE MOTOR	CARGA DE PLATO	Ø EXT. CLUTCH Y Ø MÍN. VOLANTE	Ø DIÁ. ESTRIADO Y CANT. ESTRIAS
		430mm 17"	50.8mm 2" 10 E
		430mm 17"	50.8mm 2" 10 E
		430mm 17"	50.8mm 2" 10 E

CONTACTO SACHS

Ponemos a tu disposición nuestros distintos medios de contacto para asistencia técnica:

 **800 000 8800**

 **(33) 1605 3180**

 **zfservicesmexico@zf.com**

Para conocer nuestra Red de Distribuidores Autorizados visita nuestra página en internet:
www.sachs.com.mx

RENDIMIENTO DEMOSTRADO


SACHS



CONDICIONES DE LA GARANTÍA*

ZF Services SA de CV garantiza que todos sus productos son nuevos, están libres de defectos tanto de materiales, como de mano obra y están garantizados para un uso y servicio normales.

La garantía consiste en la reposición de la pieza reclamada por una nueva, en caso de que el producto llegará a fallar por un defecto de fabricación.

NOTA: No incluye gastos de instalación y desmontaje.

Esta garantía no cubre el desgaste normal ocasionado por el uso, ni se hará efectiva cuando:

- Los productos hayan sido instalados incorrectamente.
- Se instalen en vehículos para los cuales no fueron diseñados o que no corresponden a los indicados en el Catálogo.
- Los productos hayan sido modificados o alterados de su diseño original de fabricación.
- Se instalen en vehículos que han sido modificados respecto a su diseño original.
- Presenten golpes o muestren daños ocasionados por el mal uso de herramientas en su instalación.
- Presenten cualquier tipo de daños derivados de la negligencia o falta de cuidado del usuario.

Para hacer valida la garantía, el usuario deberá entregar los productos defectuosos y factura o nota del punto de venta. Dicha garantía se limita a cualquiera de las siguientes condiciones que ocurra primero:

LÍNEA	VEHÍCULOS PARTICULARES	VEHÍCULOS DE SERVICIO O CARGA
SACHS Embragues para Vehículos Comerciales de Servicio Pesado	150,000 kms o 1 año*	No aplica*

En caso de que el Punto de Venta no le haga válido el reembolso de garantía, deberá comunicarse al **800 000 8800** o al WhatsApp (**33**) **1605 3180** para exponer su caso y en 24 horas ZF Services le dará una respuesta.

* Aplican restricciones



PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR GARANTÍA*

- 1.** De conformidad con lo estipulado en las condiciones de la garantía de Embragues SACHS, los puntos de venta evaluarán y en su caso aceptarán las reclamaciones válidas por parte de los clientes, documentando la misma con la póliza de garantía y la nota de venta o factura originales.
- 2.** Toda reclamación por garantía debidamente documentada será atendida periódicamente por el Distribuidor que realizó la venta al punto de venta en cuestión.
- 3.** En caso de que el Distribuidor que atiende al punto de venta no le haga válido el reembolso de garantía, deberá comunicarse al **800 000 8800** o al **WhatsApp 33 1605 3180** para exponer su caso y en 24 horas ZF Services le dará una respuesta.

*Contra defectos de fabricación. Aplican restricciones. Aplica únicamente en México.

ZF SERVICES S.A. de C.V.

Oficinas Generales:

Av. Mariano Otero No. 1105 5to. piso
Col. Rinconada del Bosque
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44530, México.
Tel. (33) 3208 6000
Fax: (33) 3208 6057

Oficinas Comerciales en la Cd. de México:

Gutenberg No. 93, Colonia Anzures
Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11590, México.
Tel.: (55) 5998 6100
Fax: (55) 5688 2178

Atención al cliente
800 000 88 00

aftermarket.zf.com.mx
www.sachs.com.mx
zfservicesmexico@zf.com

RENDIMIENTO DEMOSTRADO

