



TOYOTA AVENSIS (ZRT27, ADT27)



### **WAARSCHUWING**

**Gevaar voor de gezondheid!**

**Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!**

**Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.**

**Remmenreiniger gebruiken.**

### **OPMERKING**

**Voor werkzaamheden aan het remsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.**


**De afbeeldingen van deze montagehandleiding dienen als voorbeeld en zijn alleen ter verduidelijking.**

### **Algemene aanwijzingen**

Het regelapparaat met de stelmotor van de parkeerrem bevindt zich op de bodemplaat.

De parkeerremschakelaar bevindt zich in het dashboard. **(1)**  
**(zie afbeelding 1)**

**afbeelding 1**



**1 Parkeerremschakelaar**

## weergave/bediening

### Parkeerrem bedienen

Schakelaar naar achter drukken


### Parkeerrem lossen

Parkeerremschakelaar uittrekken.

Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid beïnvloeden, gaat het gele controlelampje aan. **(2) (3)**  
Foutcode op het display aflezen. **(4)**  
**(zie afbeelding 2)**

**Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!**

afbeelding 2



1 Controlelampje

2 Controlelampje

3 Controlelampje

4 Multifunctioneel display

## Voor werkzaamheden aan het remsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.

### **Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.**

Diagnosetester op de diagnoseaansluiting aansluiten.  
Contact inschakelen.  
Parkeerrem lossen.

**De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.**

### Na reparatiewerkzaamheden

### **De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.**

Basisinstellingen met geschikt diagnoseapparaat uitvoeren.  
Foutcodegeheugen uitlezen, evt. fouten wissen.

## **Noodontgrendeling parkeerrem**

Boordgereedschap gebruiken.  
Voertuig met onderlegwiggen tegen weggrollen zekeren.  
Vloerbedekking omhoogklappen.  
Plastic kap(pen) verwijderen.  
Gereedschap met de wijzers van de klok mee tegen de aanslag draaien.

**(zie afbeelding 3)**

afbeelding 3

