



[pro]Diagnostics

ZF Scan

Opcije hardvera

Pravi alati za preciznu
dijagnostiku ZF grupe



[pro]Diagnostics

Accessory Case
Truck

> ZF Scan « Diagnostic Solutions for
Components and Systems





**Želite da dijagnostikujete
i popravljate i ZF i WABCO
sisteme?**

Izaberite **ZF DCI**

- Mogućnosti dijagnostike za ZF i WABCO
- Globalna pokrivenost



ZF DCI

Ref: 446 301 249 0



Pametni adapter

- Opremljen pametnim adapterom za unazadnu kompatibilnost sa postojećim ZF i WABCO konektorima.



Bežična veza

- Žična (USB, Ethernet) ili bežična (Bluetooth, WiFi) veza ZF DCI uređaja sa laptopom i tabletom.



Savremeni dizajn

- LED indikatori statusa u bojama
- Kućište sa integrisanim odbojnikom
- Step en zaštite IP44



Dizajnirano za automobilsko okruženje

- Zaštićeno čvrstim i robusnim spoljašnjim kućištem
- Podržava najnovije dijagnostičke protokole uključujući DoIP i CAN FD.
- Podrška za K-line, PLC, J1708 i truck-to-trailer (ISO11992/ISO7638) protokole
- Ugrađen data logger

Gornja LED
pokazuje vezu sa
vozilom



Donja LED pokazuje
vezu sa ZF[pro]
Diagnostics Suite



Veza
uspešna



Režim
pripravnosti

Pametni adapter

Tehničke specifikacije

Dimenzije: 341 × 268 × 91 mm

Radna temperatura: -20°C do +60°C

Napon: 7-32V

Težina: 1000 g

(i) Kompatibilno sa WABCO i ZF komponentama i sistemima za dijagnostiku

(i) Podržava kamione, prikolice, autobuse, putnička vozila i vanputna vozila

ZF DCI Outdoor kofer

PN: 446 301 253 0



Robusni zaštitni kofer dizajniran je da izdrži zahtevne radionice- otporan na udarce i prašinu, uz dugotrajnu izdržljivost. Pruža optimalnu zaštitu za vaš ZF DCI, obezbeđujući sigurnost i operativnu spremnost.

ZF dijagnostički tablet



Otpornost

- Otporan na udarce, vodu i prašinu – spreman za sve zadatke u radionici.



Povezivost

- 4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, uz opcione RFID/NFC funkcije i skeniranje bar-kodova.



Fleksibilnost

- Višestruki I/O priključci i ergonomski dizajn za celodnevnu upotrebu.



Dizajniran za automobilske i druge profesionalce.

- Ekran prilagođen radu u rukavicama i dug vek trajanja baterije.



Tehničke specifikacije

Ekran 12,2"

Procesor i5-1235U

RAM 16 GB

Memorija 256 GB (M.2 SSD)

Baterija 6300 mAh / do 6 h / hot-swap

OS Windows 11 Pro

Povezivost Wi-Fi 5, BT 4.2

Priključci 2x USB-A, 1x USB-C

ZF DCI i setovi dodatne opreme (koferi)

Izaberite iz širokog asortimana kofera sa odgovarajućim konektorima za svaki tip vozila.



Naziv	Kataloški broj kofera bez ZF DCI	Kataloški broj kofera sa ZF DCI	Uključen set kablova
 Kofer za prikolice	446 301 251 0	400 609 917 0	Kabl sa plavim priključkom (K-line), Trailer EBS Dijagnostički kabl IVTM, VCST I, VCS II Kabl ISO 7638 (CAN 24 V), CAN
 Kofer za kamione	446 301 255 0	400 609 926 0	ABS-D, EBS-EURO, ECAS CAN II, DC IVECO STRALIS, MAN NFG, DAF F serija OBD višepreklopnik Adapter 35p ECAS/ABS/EPS, Actros
 Kofer za autobuse	446 301 257 0	400 609 927 0	MTS Y, EBS-EURO, MTS MAN MAN-NFG, SETRA-MTS, OBD OBD višepreklopnik, ATC CAN, Actros
 ZF kofer sa dodatnom opremom	446 301 260 0		Mini USB za selektor opsega brzine K-Line sa izborom pinova Adapter CAN K-Line CAN J1708 9-polni MNL CAN K-Line 9-polni MNL CAN K-Line 9-polni žuti K-Line sa izborom pinova



[pro]Diagnostics

ZF Scan opcije hardvera

Pravi alati za preciznu dijagnostiku
ZF grupe

ZF Group | ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 97424
Schweinfurt Nemačka
Telefon: +49 9721 4756-0
www.zfscan.com



Skenirajte kod za
više informacija



Imate pitanje? Skenirajte
kod za pristup najčešćim
pitanjima (FAQ)